

- Z36.4 - auf fetale Wachstumsretardierung mittels Ultraschall
- Z36.5 - auf Isoimmunisierung, z.B. Rhesus-AK
- Z36.9 - nnbez.
- Schwangerschaft**
- Z32 - Ausschluss
- Z32 - Feststellung
- Z35.1 - Überwachung bei Abortanamnese
- Z35.5 - Überwachung bei älteren Erstschwangeren
- Z35.6 - Überwachung bei Erstschwangerer < 18 J.
- Z35.0 - Überwachung bei Infertilitätsanamnese
- Z34 - Überwachung bei normaler Grav.
- Z35.8 - Überwachung bei Risiko durch soziale Probleme
- Z35.2 - Überwachung bei sonstiger ungünstiger geburtshilf. oder Reproduktionsanamnese (Zustände O10.- bis O92.-)
- Z64.0 - Unerwünschte Schwangerschaft
- Untersuchung auf Neubildung**
- Z12.4 - der Cervix uteri, spez. Verfahren
- Z12.1 - des Darmtraktes, spez. Verfahren
- Z12.3 - der Mamma, spez. Verfahren
- Z01.4 - routinemäßige Vorsorgeuntersuchung, gynäkologisch, inkl. PAP-Abstrich
- Z00.3 Untersuchung zum Pubertätsstadium
- Z76.0 Wiederholungsrezept, außer "Pille" (Z30.4)
- Wochenbett**
- Z39.1 - Betreuung und Untersuchung der stillenden Mutter
- Z39.2 - routinemäßige postpartale Nachuntersuchung der Mutter

**Impressum**  
 Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung  
 in der Bundesrepublik Deutschland  
 Fachbereich Medizin  
 Salzufer 8  
 10587 Berlin  
[kodierhilfe@zi.de](mailto:kodierhilfe@zi.de)  
[www.zi.de/kodierung](http://www.zi.de/kodierung)

Fragen zur Anwendung einzelner ICD10-Diagnosecodes?  
 Besuchen Sie [www.kodierhilfe.de](http://www.kodierhilfe.de) oder installieren Sie die Kodierhilfe-App für

Android



iOS



© Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi)



## Gynäkologie- Thesaurus

### A/B Infektionen

- A42.8 Aktinomykose, z.B. intrauterin  
**Chlamydieninfektion**
- A56.0 - Scheide, Zervix, Blase
- A56.1 - weibl. Becken; bei entzündlicher Manifestation zusätzlich N74.4\*
- A63.0 Condyloma acuminata  
**Herpes-simplex-Infektion**
- A60.0 - genital u/o urogenital; bei Ulzeration mit N77.0\*/ bei Vaginitis, Vulvitis o. Vulvovaginitis zusätzlich mit N77.1\*
- A60.1 - perianal
- B02.9 Herpes zoster  
**Kandidose/Soor**
- B37.8 - perianal oder gluteal
- B37.3 - Vulva o. Vagina; bei Vaginitis, Vulvitis oder Vulvovaginitis zusätzlich mit N77.1\* (in Grav. O23.5/ im Wo-Bett O86.3)
- A09.0 Magen-Darm-Infektion
- B08.1 Molluscum contagiosum

- B97.7! Papillomaviren (Zusatzkode z.B. zu D06.0 Ca in situ Endocervix, generell bei Cervixdysplasien)
- A64 Sexuell übertragbare Krankheit
- B95.5! Streptokokken, nnbez. (Zusatzkode z.B. zu akuter Kolpitis N76.0)
- A59.0 Trichomoniasis, urogenital

### C/D Neubildungen

#### Borderline-Tumor

- D48.6 Mamma, (außer Haut D48.5)
- D39.1 Ovar

#### Carcinoma in situ

- D06.1 Ektozervix, CIN III
- D07.0 Endometrium
- D06.0 Endozervix, CIN III
- D05.0 Mamma, lobulär
- D05.1 Mamma, Milchgänge
- D05.7 Mamma, sonstiges
- D07.1 Vulva, VIN III
- D07.2 Vagina, VAIN III

#### Karzinome

- C67.9 Harnblasenkarzinom  
**Haut**
- C44.9 - Basaliom
- C43.9 - malignes Melanom
- C80.0 Karzinoid
- C80.9 Karzinom, Lokalisation nnbez.
- C18.9 Kolonkarzinom  
**Mammakarzinom**
- C50.6 - axillärer Ausläufer
- C50.0 - Brustwarze u/o Vorhof
- C50.9 - Lokalisation nnbez., (inkl. Rezidiv nach Ablatio)
- C50.8 - mehrere Teilbereiche überlappend
- C50.4 - oberer äußerer Quadrant
- C50.2 - oberer innerer Quadrant
- C50.5 - unterer äußerer Quadrant
- C50.3 - unterer innerer Quadrant

C50.1 - zentraler Drüsenkörper  
 C64 Nierenkarzinom  
 C56 Ovarialkarzinom  
 Uteruskarzinom  
 C54.1 - Endometrium  
 C54.3 - Fundus  
 C54.0 - Isthmus  
 C54.2 - Myometrium  
 C54.8 - mehrere Teilbereiche überlappend  
 C55 - Lokalisation nnbez. (auch Uterussarkom)  
 C52 Vaginalkarzinom  
 Vulvakarzinom  
 C51.2 - Klitoris  
 C51.0 - Labium majus  
 C51.1 - Labium minus  
 C51.8 - mehrere Teilbereiche überlappend  
 C51.9 - Lokalisation nnbez.  
 Zervixkarzinom  
 C53.1 - Ektozervix  
 C53.0 - Endozervix  
 C53.8 - mehrere Teilbereiche überlappend

## Metastase

C79.2 Haut  
 C79.3 Hirn u/o Hirnhäute  
 C79.5 Knochen  
 C78.7 Leber  
 C78.0 Lunge  
 Lymphknoten  
 C77.3 - axillär  
 C77.0 - Hals  
 C77.4 - inguinal  
 C77.2 - intraabdominal  
 C77.5 - intrapelvin  
 C77.1 - intrathorakal  
 C77.8 - mehrere Regionen  
 C77.9 - Lokalisation nnbez.

C79.81 Mamma  
 C78.1 Mediastinum  
 C79.6 Ovar  
 C78.6 Peritoneum u/o Retroperitoneum  
 C78.2 Pleura  
 C79.9 Lokalisation nnbez.

## Neubildung, gutartig

Fettgewebe  
 D17.1 - Mamma  
 D17.9 - Lokalisation nnbez.  
 Haut  
 D23.5 - Mamma (außer Melanozytennävus D22.5)  
 D28.1 - Vagina  
 D28.0 - Vulva  
 D35.2 Hypophyse, z.B. Prolaktinom  
 D24 Mamma  
 D27 Ovar (außer Zyste aus N83.-)  
 D28.2 Parametrium  
 D30.4 Urethra  
 Uterus  
 D26.0 - Cervix  
 D26.1 - Corpus  
 D25.1 - Leiomyom, intramural  
 D25.0 - Leiomyom, submukös  
 D25.2 - Leiomyom, subserös  
 D25.9 - Leiomyom, Lokalisation nnbez.  
 D26.9 - Lokalisation nnbez.  
 D28.1 Vagina  
 D13.9 Verdauungsorgane  
 D28.0 Vulva  
 D28.9 Weibliche Genitalorgane, nnbez.

## D Blut/Immunsystem

Anämie  
 D62 - durch akute Blutung  
 D50.0 - durch Eisenmangel nach chron. Blutverlust  
 D50.9 - durch Eisenmangel (in Grav. O99.0)

## Familienanamnese

Z83.3 - Diabetes mellitus  
 Z83.2 - Krankheiten des Blutes, z.B. Gerinnungsstörungen  
 Z80.3 - Malignom Brust  
 Z80.4 - Malignom Genitalorgane  
 Z80.0 - Malignom Verdauungsorgane  
 Z80.9 - Malignom, nnbez.

## Fertilisation

Z31.6 - Beratung  
 Z31.9 - fördernde Maßnahme  
 Z31.5 - genetische Beratung  
 Z31.1 - Insemination, Beratung  
 Z31.2 - In-vitro-Fertilisation, Durchführung  
 Z31.4 - Test, z.B. Pertubation o. Spermogramm  
 Z51.4 - Vorbereitung auf eine nachfolgende Behandlung

## Impfung

Z71 - Beratung  
 Z26.9 - Beratung und Impfung  
 Z27.1 - Diphtherie-Pertussis-Tetanus  
 Z27.3 - Diphtherie-Pertussis-Tetanus mit Poliomyelitis  
 Z24.1 - FSME  
 Z25.1 - Grippe/Influenza  
 Z24.6 - Hepatitis  
 Z25.8 - HPV  
 Z27.4 - Masern-Mumps-Röteln  
 Z23.8 - Meningokokken-Infektion  
 Z24.0 - Poliomyelitis  
 Z24.5 - Röteln  
 Z27.8 - sonstige Kombinationen von Infektionskrankheiten  
 Z25.8 - Windpocken  
 Kontakt mit  
 Z20.6 - AIDS-Virus  
 Z20.2 - einer durch GV übertragenen Krankheit  
 Z20.4 - Röteln

Z20.5 - Virushepatitis  
 Z20.8 - Windpocken  
 Kontak Anlass, Problemfeld  
 Z56 - Berufsleben  
 Z63 - familiäre Konfliktsituation  
 Z72.0 - Konsum von Alkohol, Tabak, Arzneimitteln o. Drogen  
 Z70 - Sexualität, Beratung bei kombinierten Problemen  
 Z60 - soziale Anpassungsstörung  
 Z73 - Stress  
 Kontrazeption  
 Z30.8 - alternative  
 Z30.0 - Beratung, inkl. Erstverordnung  
 Z30.3 - Interzeption, „Pille danach“  
 Z30.1 - IUP, Einsetzen  
 Z30.5 - IUP, Überwachung  
 Z30.4 - medikamentös, Überwachung  
 Z30.2 - Sterilisation  
 Nachbehandlung  
 Z48.0 - Entfernung von Nahtmaterial  
 Nachuntersuchung bei bösartiger Neubildung  
 Z08.2 - nach Chemotherapie  
 Z08.0 - nach chirurgischem Eingriff  
 Z08.9 - nach nnbez. Behandlung  
 Nachuntersuchung, außer bei bösartiger Neubildung  
 Z09.88 - Befundkontrolle nach Therapie  
 Z09.0 - nach chirurgischem Eingriff (wegen bösartiger Neubildung Z08.0)  
 Z09.88 - nach sonstiger Behandlung  
 Z51.5 Palliativbehandlung  
 Pränatales Screening  
 Z36.0 - Chromosomenanomalien, Materialgewinnung  
 Z36.1 - auf erhöhten Alpha-Fetoproteinspiegel  
 Z36.3 - auf Fehlbildung mittels Ultraschall

## R/S/T Symptome/abnorme Befunde/Verletzungen

R10.0	Abdomen, akut Abnormer Befund weibl. Genitalorgane
R87.5	- mikrobiologisch, z.B. pathologischer Nativabstrich
R87.6	- zytologisch
T78.4	Allergie (außer gegen Arzneimittel T88.7)
R63.0	Anorexie
T88.7	Arzneimittel-Nebenwirkung
R14	Blähungen, schmerzhaft
R63.3	Ernährungsprobleme
R50.9	Fieber
T19.2	Fremdkörper Vagina
R63.4	Gewichtsabnahme, abnorm
R63.5	Gewichtszunahme, abnorm
R73.0	Glukosetoleranztest, abnorm
R32	Harninkontinenz
R21	Hautausschlag, unspezifisch
R23.8	Hautveränderung
R61.9	Hyperhidrose
R51	Kopfschmerzen
R25.2	Krämpfe/Spasmen der Muskulatur (Wadenkrämpfe in Grav. O26.88)
R59.0	Lymphknotenvergrößerung
R60.0	Ödem, umschrieben (in Grav. O12.0)
R20.2	Parästhesie
R80	Proteinurie, isoliert (in Grav. O12.1) Schmerzen
R10.4	- Bauch
R52.1	- chronisch, unbeeinflussbar
R10.3	- Leiste
R10.1	- Oberbauch
R30.9	- Wasserlassen, beim
R52.9	- nnbez.
R12	Sodbrennen (auch in Gravidität)
R15	Stuhlinkontinenz

R11	Übelkeit (in Grav. s. Hyperemesis)
R53	Unwohlsein und Ermüdung

## Z Sonstige Behandlungsanlässe

Z76.3	Begleitperson, gesund (z.B. zur Beratung) Eigenanamnese
Z87.5	- Abort
Z88.1	- Allergie gg. Antibiotika, außer Penicillin
Z88.0	- Allergie gg. Penicillin
Z88.9	- Allergie gg. nnbez. Arzneimittel
Z86.2	- Blutkrankheit
Z92.1	- Dauertherapie mit Antikoagulanzen
Z92.2	- Dauertherapie mit Thrombo- zytenaggregationshemmern
Z91.70	- Genitalverstümmelung, weibl.
Z92.4	- großer chirurgischer Eingriff
Z21	- HIV-Infektion
Z22.4	- Keimträger STD, z.B. HPV, Chlamydien
B18.13	- Keimträger Hepatitis B
Z87.5	- Komplikationen bei Schwanger- schaft, Geburt oder Wo-Bett
Z87.3	- Krankheiten Muskel-Skelett- System
Z86.6	- Krankheiten Nervensystem
Z86.7	- Kreislauferkrankungen
Z85.6	- Leukämie
Z85.3	- Malignom Brust
Z85.4	- Malignom Genitalorgane
Z85.5	- Malignom Harnorgane
Z85.0	- Malignom Verdauungsorgane
Z86.5	- psychische Störungen
Z86.3	- Stoffwechselstörung, z.B. Diabetes mellitus
Z92.3	- Strahlentherapie
Z90.1	- Verlust der Mamma/e
Z90.7	- Verlust eines oder mehrerer Genitalorgane

D64.9	- nnbez. (in Grav. O99.0) Blutungsneigung
D68.33	- durch Cumarine
D68.34	- durch Heparine
D68.35	- durch andere Antikoagulanzen, z.B. DOAK
D69.80	- durch Thrombozyten- aggregationshemmer
D68.09	Willebrand-Jürgens-Syndrom, nnbez.

## E Endokrinologie/Stoffwechsel

	Adipositas
E66.00	- alimentär, BMI 30 bis <35
E66.01	- alimentär, BMI 35 bis <40
E66.06	- alimentär, BMI 40 bis <50
E66.07	- alimentär, BMI 50 bis <60
E66.08	- alimentär, BMI ≥60
E66.09	- alimentär, BMI nnbez.
E66.19	- arzneimittelinduziert
E65	- Fettablagerung, lokalisiert, übermäßig
E25.9	AGS [Adrenogenitales Syndrom]
	Diabetes mellitus
E10.80	- Typ 1 mit Kompl., nicht entgleist
E10.90	- Typ 1 ohne Kompl., nicht entgleist
E11.80	- Typ 2 mit Kompl., nicht entgleist
E11.90	- Typ 2 ohne Kompl., nicht entgleist
E34.9	Endokrine Dysfunktion
E78.9	Fettstoffwechselstörung
E22.1	Hyperprolaktinämie
E05.9	Hyperthyreose
E03.9	Hypothyreose
E73.9	Laktoseintoleranz
E27.9	Nebenniere, Krankheit
	Ovarielle Dysfunktion
E28.1	- Androgenüberschuss
E28.8	- Gestagenmangel
E28.0	- Östrogenüberschuss
E89.4	- Ovarialinsuffizienz nach med. Maßnahmen

E28.2	- PCO-Syndrom
E28.3	- primäre Insuffizienz
E28.9	- nnbez.
E88.9	Stoffwechselstörung Struma
E04.9	- euthyreot
E01.2	- jodmangelbedingt
E07.9	Schilddrüsenerkrankung

## F Psyche/Verhalten

F10.1	Alkohol, schädlicher Gebrauch
F41.9	Angststörung
F50.08	Anorexia nervosa
F43.2	Anpassungsstörungen
F43.0	Belastungsreaktion, akut
F43.1	Belastungsstörung, posttraumatisch
F43.9	Belastungsstörung, nnbez.
F50.2	Bulimia nervosa
F03	Demenz (Senilität R54) Depressionen
F32.9	- akut
F41.2	- ängstlich
F32.8	- in der Menopause
F33.9	- rezidivierend (chronisch)
F48.0	Ermüdungssyndrom, geistig u/o körperlich (Burn-out Z73)
F50.9	Essstörung, psychogen
F68.8	Identitätskrise
F45.8	Juckreiz, psychogen
F45.2	Karzinophobie/ hypochondrische Störung
F17.1	Nikotin, schädlicher Gebrauch Phobie
F40.2	- isoliert, z.B. Platzangst
F40.1	- sozial, z.B. Angst vor Sozialkontakt
F40.9	- nnbez.
F99	Psychische Störung
F45.9	Psychosomatische Störung

F51.9	Schlafstörung, nichtorganisch
F45.40	Schmerzstörung, anhaltend, somatoform
	<b>Sexualstörung</b>
F52.3	- Anorgasmie
F52.6	- Dyspareunie, nichtorganisch
F52.2	- fehlende Lubrikation
F52.0	- Mangel/Verlust sex. Verlangen
F66.9	- Problem der psychosexuellen Entwicklung, bei
F66.0	- Reifungskrise
F62.2	- sexuelle Beziehungsstörung
F52.9	- sexuelle Funktionsstörung, nichtorganisch
F52.5	- Vaginismus, nichtorganisch
F45.0	Somatisierungsstörung
F45.34	Somatoforme autonome Funktionsstörung Urogenitalsystem

## G Nervensystem

G58.0	Interkostalneuralgie
G44.2	Kopfschmerzen/ Spannungskopfschmerzen
G43.9	Migräne
G47.9	Schlafstörung, organisch, (klimakterisch N95.1)

## H Auge/Ohr

H40.9	Glaukom
H93.1	Tinnitus

## I Herz/Kreislauf

I51.9	Herzkrankheit, nnbez.
I10.00	Hypertonie, benigne
	<b>Hypotonie</b>
I95.8	- chronisch
I95.2	- durch Arzneimittel
I89.9	Lymphgefäßkrankheit
I89.09	Lymphödem, Arm (nach Mastektomie I97.2-)

	<b>Lymphödem nach Mastektomie</b>
I97.20	- Stadium I
I97.21	- Stadium II
I97.22	- Stadium III
I89.8	Lymphzyste (Chylozele)
I69.4	Schlaganfall, Folgen
	<b>Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis</b>
I80.80	- oberfl. Gefäße ob. Extremitäten
I80.0	- oberfl. Gefäße unt. Extremitäten
	<b>Varizen</b>
I86.2	- Becken
I83.9	- untere Extremitäten
I86.3	- Vulva (in Grav. O22.1, im Wo-Bett O87.8)
	<b>Venöse Insuffizienz (chronisch)</b>
I87.21	- mit Ulzeration
I87.20	- ohne Ulzeration
I87.20	- ohne nähere Angabe
I70.29	Verschlusskrankheit, periphere arterielle

## J Atmungssystem

J45.99	Asthma bronchiale
J00	Erkältungsschnupfen
J30.1	Pollenallergie

## K Verdauungssystem

K66.0	Adhäsionen, peritoneal
K60.2	Analfissur
K62.2	Analschleimhautprolaps
K59.4	Analspasmus
K35.8	Appendizitis, akut
K36	Appendizitis, chronisch
K80.20	Cholezystolithiasis
K51.9	Colitis ulcerosa
K57.92	Divertikulitis
K57.90	Divertikulose
	<b>Hämorrhoiden</b>
K64.0	- 1. Grades
K64.1	- 2. Grades

O09.9!	- nicht bekannt
	<b>Gestose</b>
O15.0	- Eklampsie in Grav.
O14.2	- HELLP-Syndrom
O10.9	- Hypertonie vorher bestehend
O11	- Hypertonie vorher bestehend, mit aufgepfropfter Präeklampsie
O13	- Hypertonie schwangerschaftsinduziert
O16	- Hypertonie nnbez.
O11	- Präeklampsie bei vorbestehender Hypertonie
O14.0	- Präeklampsie, leicht bis mittel
O14.1	- Präeklampsie, schwer
O12.1	- Proteinurie, isoliert in Grav. (mit Ödemen O12.2)
O22.4	Hämorrhoiden in Grav. (im Wo-Bett O87.2)
	<b>Hyperemesis Grav.</b>
O21.0	- leicht
O21.1	- mit Stoffwechselstörung
O21.2	- Späterbrechen, nach 20. SSW
O26.5	Hypotonie in Grav.
O26.82	Karpaltunnelsyndrom in Grav.
	<b>Laktationshemmung</b>
O92.50	- primär (Pat. abgestillt)
O92.51	- sekundär, Stillschwierigkeiten
	<b>Mastitis puerperalis</b>
O91.11	- Abszess, mit Stillschwierigkeiten
O91.21	- nicht eitrig, mit Stillschwierigkeiten
	<b>Ödeme in Grav.</b>
O12.2	- mit Proteinurie
O12.0	- ohne Proteinurie
O41.0	Oligohydramnion
	<b>Plazenta</b>
O36.5	- Insuffizienz
O45.9	- Lösung, vorzeitig
O44.11	- praevia, mit Blutung
O44.01	- praevia, ohne Blutung

O40	Polyhydramnion
O12.1	Proteinurie, isoliert in Grav. (mit Ödemen O12.2)
O99.3	Psychische Störungen in Grav.
O23.0	Pyelonephritis in Grav. (im Wo-Bett O86.2)
O26.9	Schwangerschaftsbeschwerden
O26.88	Schwangerschaftspruritus
L90.6	Schwangerschaftsstreifen
R12	Sodbrennen
O26.7	Symphysenlockerung in Grav.
O48	Terminüberschreitung
O22.2	Thrombophlebitis in Grav., oberflächlich (im Wo-Bett O87.0)
O35.8	Toxoplasmose in Grav., Schädigung des Fetus, Betreuung der Mutter
O34.1	Uterusmyom in Grav.
O22.0	Varizen in Grav., untere Extremität
O22.1	Vulvavarikosis in Grav.
O26.88	Wadenkrämpfe in Grav.
O36.5	Wachstumsretardierung, fetal, Betreuung der Mutter
	<b>Wehen, vorzeitig, vor 37+0 SSW</b>
O60.1	- mit Entbindung
O47.0	- nicht muttermundwirksam
O60.0	- zervixwirksam, ohne Entbindung
	<b>Zervixinsuffizienz</b>
O34.30	- Trichter oder Länge < 1 cm
O34.39	- nnbez.
O34.2	Zustand nach Sectio, Betreuung in Grav.
O23.1	Zystitis in Grav. (im Wo-Bett O86.2)

## Q Angeborene Fehlbildungen

	<b>Mamma</b>
Q83.3	- akessorische Brustwarze
Q83.9	- Fehlbildungen, angeboren
Q52.3	Hymenalatresie
Q51.3	Uterus bicornis

N89.9 - nichtentzündliche Krankheit, nnbez.  
 N89.5 - Stenose  
 N76.5 - Ulkus  
 N94.2 - Vaginismus organisch (nichtorganisch F52.5)  
 N77.1\* - Vaginitis oder Vulvovaginitis bei infekt. oder parasit. Krankheit (Kapitel I), Zusatzkode  
 N89.9 - Zyste  
**Vulva**  
 N76.4 - Abszess  
 N90.9 - nichtentzündliche Krankheit, nnbez.  
 N76.6 - Ulkus  
 N77.0\* - Ulzeration bei infekt. oder parasit. Krankheit (Zusatzkode z.B. zu A60.0 Herpes simplex)  
 N76.2 - Vulvitis, akut (in Grav. O23.5, im Wo-Bett O86.3)  
 N76.3 - Vulvitis, chron./subakut  
 N77.1\* - Vulvitis oder Vulvovaginitis bei infekt. oder parasit. Krankheit (Zusatzkode z.B. zu B37.3 Kandidose)  
 N76.0 - Vulvovaginitis, akut (in Grav. O23.5, im Wo-Bett O86.3)  
 N88.2 Zervixstenose  
 N72 Zervizitis  
**Zystitis**  
 N30.0 - akut  
 N30.2 - chronisch (rezidivierend)  
 N30.4 - durch Strahlen

## O Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

**Abort**  
 O04.9 - Abrasio, Interruptio legalis  
 O20.0 - imminens  
 O08.9 - mit Komplikationen

O03.9 - spontan, ohne Komplikation  
 O02.1 - verhalten, missed abortion  
 O02.0 - "Windei", Abortivei  
 O99.0 Anämie in Grav. oder Wo-Bett  
**Blasensmole**  
 O01.0 - klassisch, komplett  
 O01.1 - partiell, inkomplett  
 O32.1 Beckenendlage, Betreuung der Mutter  
 O42.9 Blasensprung, vorzeitig  
 O20.8 Blutungen in der Frühschwangerschaft (Abortus imminens O20.0)  
 O70.2 Dammriss 3. Grades bei Geburt  
 O90.1 Dammschnitt, Dehiszenz  
**Diabetes mellitus**  
 O24.4 - Gestationsdiabetes  
 O24.0 - Typ 1 in Grav., vorher bestehend  
 O24.1 - Typ 2 in Grav., vorher bestehend  
**Extrauterin gravidität**  
 O00.8 - nicht in Tube oder Ovar  
 O00.2 - Ovarialgravidität  
 O00.1 - Tubargravidität  
**Fetus/Embryo-Betreuung d. Mutter**  
 O35.9 - bei festgestellter oder vermuteter Anomalie oder Schädigung  
 O35.8 - bei sonstiger festgestellter oder vermuteter Komplikation beim Fetus  
 O30.0 Geminigravidität, Betreuung der Mutter  
**Gestationsalter (Zusatzkode)**  
 O09.0! - < 5. SSW  
 O09.1! - 5. bis 13+0 SSW  
 O09.2! - 14. bis 19+0 SSW  
 O09.3! - 20. bis 25+0 SSW  
 O09.4! - 26. bis 33+0 SSW  
 O09.5! - 34. bis 36+0 SSW  
 O09.6! - 37. bis 41+0 SSW  
 O09.7! - > 41+0 SSW

K64.2 - 3. Grades  
 K64.3 - 4. Grades  
 K64.9 - nnbez.  
 K56.7 Ileus  
 K74.6 Leberzirrhose  
 K76.9 Lebererkrankung  
 K40.90 Leistenhernie, einseitig (bds. K40.2-)  
 K64.4 Marisken  
 K50.9 Morbus Crohn  
 K42.9 Nabelhernie  
 K43.2 Narbenhernie  
 K59.09 Obstipation  
 K64.5 Perianalvenenthrombose  
 K65.9 Peritonitis  
 R12 Sodbrennen (auch in Gravidität)  
 K62.7 Strahlenproktitis  
 K92.9 Verdauungssystem, Krankheit, nnbez.

## L Haut/Unterhaut

**Abszess, Furunkel, Karbunkel (Haut)**  
 L02.4 - Extremitäten/Axilla  
 L02.3 - Gesäß  
 L02.2 - Rumpf/Mamma (Axilla L02.4)  
 L74.8 - Schweißdrüse  
 N76.4 - Vulvaabszess  
**Akne**  
 L70.1 - conglobata  
 L70.0 - vulgaris  
**Alopecia**  
 L64.9 - androgenetica  
 L63.9 - areata  
 L65.9 - diffus  
 L65.8 - toxisch (unter Chemotherapie)  
 L72.1 Atherom  
 L81.1 Chloasma  
 L30.9 Dermatitis (akut oder chron.)

**Ekzem**  
 L20.9 - endogen/atopisch  
 L30.4 - intertriginös  
 L30.3 - superfiziert  
 L68.0 Hirsutismus  
 L68.9 Hypertrichose  
**Kontaktdermatitis, allergisch**  
 L23.3 - durch Arzneimittel  
 L23.0 - durch Metalle  
 L23.9 - nnbez.  
 L98.9 Krankheit, Haut/Unterhaut  
 N90.4 Lichen sclerosus et atrophicus, Vulva  
 L04.2 Lymphadenitis, akut, Achselhöhle  
 L03.9 Lymphangitis, akut  
 L03.10 Lymphangitis, akut, Achselhöhle (subakut/chron. I89.1)  
 L90.5 Narben mit Fibrosen der Haut (z.B. nach Episiotomie)  
 L91.0 Narbenkeloid (bei Aknenarben L73.0)  
 L81.9 Pigmentstörung  
**Pruritus**  
 L29.0 - anal  
 L29.3 - anogenitalis  
 F45.8 - psychogen  
 L29.2 - vulvär  
 L40.0 Psoriasis vulgaris  
 L58.0 Radiodermatitis, akut  
 L58.1 Radiodermatitis, chron.  
 L74.8 Schweißdrüsenabszess  
 L90.6 Striae cutis atrophicae, Schwangerschaftsstreifen  
 L80 Vitiligo

## M Muskel-Skelett-System

M51.9 Bandscheibenschaden  
 M54.3 Ischialgie  
 M54.17 ISG-Syndrom  
 M54.5 Lumbalgie  
 M54.4 Lumboischialgie

## Osteoporose

- M81.49 - arzneimittelinduziert
- M81.59 - idiopathisch
- M81.19 - nach Ovariectomie
- M81.09 - postmenopausal
- M81.89 - senil
- M81.99 - nnbez.
- M54.99 Rückenschmerzen

## N Urogenitalsystem

- N96 Abort, habituell, Pat. z.Zt. nicht schwanger (bei jetzigem Abort O03.9/ Betreuung in der Grav. bei habituellem Abort O26.2)
- N76.0 Aminkolpitis, akut (in Grav. O23.5)
- N75.1 Bartholin-Abszess
- N75.0 Bartholin-Zyste
- Blutungsstörungen**
- N93.9 - abnorme Uterus- u/o Vaginal-Blutung
- N91.0 - Amenorrhö, primär
- N91.1 - Amenorrhö, sekundär
- N91.2 - Amenorrhö, nnbez.
- N92.5 - Eumenorrhö, unregelm. Zyklus
- N92.0 - Hypermenorrhö, regelm. Zyklus
- N92.1 - Hypermenorrhö, unregelm. Zyklus
- N92.4 - Hypermenorrhö, Prämenopause
- N92.2 - juvenile Menorrhagie
- N91.3 - Hypomenorrhö, primär
- N91.4 - Hypomenorrhö, sekundär
- N91.5 - Hypomenorrhö, nnbez.
- N93.0 - Kontaktblutung, postkoital
- N91.3 - Oligomenorrhö, primär
- N91.4 - Oligomenorrhö, sekundär
- N91.5 - Oligomenorrhö, nnbez.
- N92.3 - Ovulationsblutung
- N92.0 - Polymenorrhö
- N95.0 - Postmenopausenblutung
- N93.8 - Spottings

## Deszensus

- N81.5 - Enterozele
- N81.2 - Partialprolaps Uterus u/o Vagina
- N81.8 - Perineuminsuffizienz
- N81.6 - Rektozele
- N81.3 - Totalprolaps Uterus u/o Vagina
- N81.1 - Zystozele
- Dysmenorrhoe**
- N94.4 - primär
- N94.5 - sekundär
- N94.6 - nnbez.
- Dyspareunie**
- N94.1 - organisch
- F52.5 - psychisch
- Endometriose**
- N80.3 - Beckenperitoneum
- N80.8 - genitales externa
- N80.8 - genitales interna
- N80.1 - Ovar
- N80.2 - Tube
- N80.0 - Uterus
- N80.9 - nnbez.
- Endometriumhyperplasie**
- N85.1 - adenomatös
- N85.0 - glandulär-zystisch
- Fluor**
- N76.0 - akut (in Grav. O23.5)
- N89.8 - albus
- N76.1 - entzündlich, chron.
- N94.8 Follikelpersistenz
- Harnblase**
- N31.88 - Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie
- N32.9 - Krankheit
- N89.6 Hymenalring, fest, rigide
- N96 Infertilität, weibl.
- Inkontinenz**
- N39.47! - Rezidivinkontinenz, z.B. nach OP (Zusatzkode)
- N39.3 - Stressinkontinenz

- N39.42 - Urgeinkontinenz
- Klimakterium**
- N95.3 - artifiziell, Symptome
- N95.1 - Ausfallerscheinungen
- N95.9 - Beschwerden
- N92.4 - Blutungsstörungen
- F32.8 - Depressionen
- N95.8 - Genitalatrophie
- N95.0 - Postmenopausenblutung
- Kolpitis**
- N76.0 - akut, s.a. Soorkolpitis
- N76.1 - chronisch (subakut)
- N95.2 - atrophisch
- N99.9 Krankheiten, Urogenitalsystem, nach med. Maßnahmen
- Mamma**
- N60.4 - Duktectasie
- N60.9 - Dysplasie
- N64.1 - Fettgewebsnekrose
- N60.2 - Fibroadenose
- N60.3 - Fibrosklerose
- N64.3 - Galaktorrhoe, außerhalb der Gestationszeit
- N62 - Hypertrophie, Makromastie
- N63 - Knoten, Dignität und Ätiologie nnbez.
- N64.9 - Krankheit, nnbez.
- N64.5 - Mamillenabsonderung (Galakt. N64.3)
- N61 - Mastitis
- N64.4 - Mastodynie
- N60.1 - Mastopathie, diffus, zystisch
- N64.8 - Ptosis mammae
- N60.8 - Talgzyste
- N60.0 - Zyste
- N94.0 Mittelschmerzen
- N85.2 Myometriumphertrophie (Myom s.u. Neubildung, gutartig, Uterus)
- N17.99 Nierenversagen, akut
- N18.9 Nierenversagen, chronisch

## Ovarialzyste

- N83.1 - Corpus-Luteum-Zyste
- N83.0 - Follikelzyste
- N83.2 - sonstige
- N88.8 Naboth-Follikel
- Polyp**
- N84.1 - Cervix uteri
- N84.0 - Corpus uteri
- N84.2 - Scheide
- Portio**
- N87.0 - Dysplasie, CIN I
- N87.1 - Dysplasie, CIN II
- N87.2 - Dysplasie, hochgradig (CIN III aus D06.-)
- N87.9 - Dysplasie, nnbez.
- N86 - Ektopie, Erosion
- N88.0 - Leukoplakie
- N94.3 Prämenstruelles Syndrom
- N12 Pyelonephritis
- N771\* Soorkolpitis, -vulvitis, Zusatzkode zum Keim z.B. B37.3 Candida (in Grav. O23.5/im Wo-Bett O86.3)
- Sterilität**
- N97.0 - bei fehlender Ovulation
- N97.4 - im Zusammenhang mit männlicher Ursache
- N97.1 - tubarer Ursprung
- N97.2 - uteriner Ursprung
- N97.3 - zervikaler Ursprung
- N97.9 - nnbez.
- N94.9 Urogenitalsystem, Störungen bei der Frau
- N85.4 Uterus, Lageanomalie
- Vagina**
- N89.5 - Adhäsionen
- N89.0 - Dysplasie, VAIN I
- N89.1 - Dysplasie, VAIN II
- N89.2 - Dysplasie, hochgradig (VAIN III D07.2)
- N89.3 - Dysplasie, nnbez.