



## Dermatologie- Thesaurus

### A/B/U Spezifische Infektionen

U81.8!	Bakterien mit Multiresistenz, gramnegativ (Zusatzkode)*
U80.8!	Bakterien mit Multiresistenz, grampositiv (Zusatzkode)*
A69.2	Borreliose (Lyme-Krankheit)
A56.2	Chlamydieninfektion des Urogenitaltraktes, nnbez.
A63.0	Condylomata acuminata
B88.0	Dermatitis durch Demodex-Arten (Zusatzkode L99.8*)
B00.1	Dermatitis vesicularis durch Herpesvirus
B35.8	Dermatophytose, disseminiert
B35.8	Dermatophytose, granulomatös
A46	Erysipel
B09	Exanthem, viral
A54.9	Gonokokkeninfektion, nnbez.
B18.19	Hepatitis B, chronisch, replikativ
B18.2	Hepatitis C, chronisch
B00.1	Herpes simplex labialis
B02.9	Herpes zoster, ohne Komplikationen
B00.9	Herpesvirus-Infektion, nnbez.
B24	HIV-Krankheit

### Kandidose

B37.88	- Cheilitis
B37.2	- Haut/Nägel
B37.0	- Mundsoor
B37.4	- Urogenitalsystem (Zusatzkode bei Balanitis N51.2*, bei Urethritis N37.0*)
B37.3	- Vulva, Vagina (Zusatzkode N77.1*)
B85.0	Kopfläuse
B08.1	Molluscum contagiosum
U80.00!	MRSA (Zusatzkode)*
B36.9	Mykose, oberflächlich
B85.3	Phthiriasis (Filzläusebefall)
B36.0	Pityriasis versicolor
B86	Skabies
B95.6!	Staphylococcus aureus (Zusatzkode, z.B. bei Abszess)*
A51.3	Syphilis der Haut oder Schleimhäute, sekundär
A51.1	Syphilis, Primäraffekt, anal
A51.0	Syphilis, Primäraffekt, genital
A52.9	Spätsyphilis, nnbez. <a href="#">Tinea (Dermatophytose)</a>
B35.0	- barbae
B35.0	- capititis
B35.4	- corporis
B35.6	- cruris
B35.6	- inguinialis
B35.2	- manuum
B35.3	- pedis
B35.8	- scrotalis
B35.1	- unguium
A59.0	Trichomoniasis urogenitalis
B01.9	Varizellen ohne Kompl.
B07	Viruswarze

### C/D Neubildungen

	Basaliom
C44.1	- Augenlid
C44.4	- behaarte Kopfhaut, Hals
C44.6	- Extremität, obere

C44.7	- Extremität, untere	C44.3	- Gesicht
C44.3	- Gesicht	C44.0	- Lippe
C44.0	- Lippe	C44.2	- Ohr
C44.2	- Ohr	C44.59	- Rumpf <a href="#">Carcinoma in situ der Haut</a>
C44.59	- Rumpf <a href="#">Carcinoma in situ der Haut</a>	D17.2	- Extremitäten
D04.1	- Augenlid	D17.0	- Kopf
D04.4	- behaarte Kopfhaut, Hals	D17.1	- Rumpf <a href="#">Malignes Melanom</a>
D04.3	- Gesicht	C43.1	- Augenlid
D04.6	- Extremität, obere	C43.4	- behaarte Kopfhaut, Hals
D04.7	- Extremität, untere	C43.6	- Extremität, obere
D04.0	- Lippe	C43.7	- Extremität, untere
D04.2	- Ohr	C43.3	- Gesicht
D04.5	- Rumpf	C43.0	- Lippe
D04.8	- sonstige Lokalisationen <a href="#">Gutartige Neubildung des Bindegewebes und Weichteilgewebes</a>	C43.2	- Ohr
		C43.5	- Rumpf
		C50.9	Mammakarzinom <a href="#">Melanoma in situ</a>
D21.4	- Abdomen	D03.1	- Augenlid
D21.5	- Becken	D03.4	- behaarte Kopfhaut, Hals
D21.1	- Extremität, obere	D03.6	- Extremität, obere
D21.2	- Extremität, untere	D03.7	- Extremität, untere
D21.0	- Kopf	D03.3	- Gesicht
D21.3	- Thorax <a href="#">Gutartige Neubildung der Haut</a>	D03.0	- Lippe
D23.1	- Augenlid	D03.2	- Ohr
D23.3	- Gesicht	D03.5	- Rumpf
D23.6	- Extremitäten, obere	D03.8	- sonstige Lokalisationen <a href="#">Melanozytennävus</a>
D23.7	- Extremitäten, untere	D22.1	- Augenlid
D23.4	- Kopfhaut, Hals	D22.4	- behaarte Kopfhaut, Hals
D23.0	- Lippe	D22.6	- Extremität, obere
D23.2	- Ohr	D22.7	- Extremität, untere
D23.5	- Rumpf	D22.3	- Gesicht
D18.01	Hämangiom, Haut	D22.0	- Lippe
C79.2	Hautmetastase <a href="#">Karzinom, Plattenepithel</a>	D22.2	- Ohr
C44.1	- Augenlid	D22.5	- Rumpf
C44.4	- behaarte Kopfhaut, Hals	D48.5	Neubildung unsicheren Verhaltens, Haut (Borderline-Tumor)
C44.6	- Extremität, obere		
C44.7	- Extremität, untere		

#### Impressum

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung  
in der Bundesrepublik Deutschland  
Fachbereich Medizin  
Salzufer 8  
10587 Berlin

kodierhilfe@zi.de  
[www.zi.de/kodierung](http://www.zi.de/kodierung)

Fragen zur Anwendung einzelner ICD10-Diagnosekodes?  
Besuchen Sie [www.kodierhilfe.de](http://www.kodierhilfe.de) oder installieren Sie  
die Kodierhilfe-App für

Android



iOS



© Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi)

## D Blut/Immunsystem

D64.9	Anämie, nnbez.
D50.9	Eisenmangelanämie
D68.9	Gerinnungsstörung
D68.33	Hämorrhagische Diathese durch Cumarine
D69.2	Nichtthrombozytopenische Purpura

## E Endokrinologie/Stoffwechsel

E66.99	Adipositas
	<i>Diabetes mellitus, Typ 1</i>
E10.74	- mit diabetischem Fußsyndrom
E10.40	- mit neurologischen Komplikationen
E10.50	- mit peripheren vaskulären Komplikationen
E10.90	- ohne Komplikationen
	<i>Diabetes mellitus, Typ 2</i>
E11.74	- mit diabetischem Fußsyndrom
E11.40	- mit neurologischen Komplikationen
E11.50	- mit peripheren vaskulären Komplikationen
E11.90	- ohne Komplikationen
E78.0	Hypercholesterinämie
E78.5	Hyperlipidämie
E05.9	Hyperthyreose
E79.0	Hyperurikämie
E03.9	Hypothyreose
E88.29	Lipomatose
E07.9	Schilddrüsenkrankheit, nnbez.

## F Psyche/Verhalten

F03	Demenz, nnbez.
F45.2	Hypochondrische Störung
F54	Psychogene Dermatitis (Zusatzkode L23.- bis L25.-)
F45.8	Psychogene Prurigo
F54	Psychogene Urtikaria (Zusatzkode L50.9)
F54	Psychogenes Asthma bronchiale (Zusatzkode J45.-)
F43.9	Reaktion auf schwere Belastung
F45.0	Somatisierungsstörung
F45.9	Somatoforme Störung, nnbez.
H01.1	Augenliddermatose, nichtinfektiös
H40.9	Glaukom
H91.9	Hörverlust
	<i>Konjunktivitis</i>
H10.1	- akut, allergisch
H10.0	- akut, eitrig
H10.4	- chronisch
H10.9	- nnbez.
H60.5	Otitis externa, akut, ekzematös
H60.9	Otitis externa, nnbez.
H61.0	Perichondritis des äußeren Ohres
H02.6	Xanthelasma palpebrarum
I49.9	Arrhythmie, kardial, nnbez.
	<i>Arteriosklerose der Extremitätenarterien</i>
I70.20	- Becken-Bein-Typ, ohne Beschwerden, Stadium I
I70.21	- Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Stadium IIa
I70.22	- Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Stadium IIb
I70.23	- Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz, Stadium III
I70.24	- Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration, Stadium IV
I70.25	- Becken-Bein-Typ, mit Gangrän, Stadium IVa, IVb
I70.26	- Schulter-Arm-Typ, alle Stadien
I70.29	- Sonstige und nnbez.
I80.28	Beinvenenthrombose, tief
I50.9	Herzinsuffizienz, nnbez.

I25.9	Herzkrankheit, chronisch ischämisch
I10.90	Hypertonie
I89.9	Lymphgefäßkrankheit, nnbez.
I89.09	Lymphödem
I80.0	Phlebitis, oberflächlich, Bein
I87.01	Postthrombotisches Syndrom mit Ulzeration
I87.00	Postthrombotisches Syndrom ohne Ulzeration
I64	Schlaganfall, nnbez.
I78.1	Spidernävus
	<b>Varizen der unteren Extremitäten</b>
I83.1	- mit Entzündung
I83.0	- mit Ulzeration
I83.2	- mit Ulzeration und Entzündung
I83.9	- ohne Ulzeration oder Entzündung
I87.9	Venenkrankheit, nnbez.
	<b>Venöse Insuffizienz (chron., peripher)</b>
I87.20	- ohne Ulzeration
I87.21	- mit Ulzeration

## J Atmungssystem

J45.99	Asthma bronchiale, nnbez.
J45.09	Asthma bronchiale, vorwiegend allergisch
J42	Bronchitis, chronisch
J06.9	Grippaler Infekt, fieberhaft
J31.0	Rhinitis, chronisch
	<b>Rhinopathie, allergisch</b>
J30.1	- Pollen
J30.2	- saisonal
J30.4	- nnbez.

## K Verdauungssystem

K13.0	Cheilitis
K64.0	Hämorrhoiden 1. Grades
K64.1	Hämorrhoiden 2. Grades
K64.2	Hämorrhoiden 3. Grades
K64.3	Hämorrhoiden 4. Grades

K64.4	Marisken
K64.5	Perianalvenenthrombose
K13.0	Perlèche
K58.1	Reizdarmsyndrom mit Diarrhoe

## L Haut/Unterhaut

L02.4	<b>Abszess/Furunkel/Karbunkel</b>
L02.3	- Extremitäten
L02.0	- Gesäß
L02.1	- Gesicht
L02.8	- Hals
L02.2	- Kopf(haut)
L70.1	- Rumpf
L70.5	<b>Akne</b>
L70.0	- conglobata
L70.9	- excoriée des jeunes filles
L30.8	- vulgaris
L30.4	- nnbez.
L57.0	<b>Akrodermatitis</b>
L64.9	<b>Akrodermatitis chronica atrophicans</b>
L63.9	- conglobata
L64.8	- excoriée des jeunes filles
L72.1	- vulgaris
L30.2	<b>Alopecia areata</b>
L64.4	- nnbez.
L81.3	<b>Alopecia praematura</b>
L81.1	- Atherom
L30.2	- Autosensibilisierung der Haut [Id-Reaktion]
L81.3	- Chloasma
L81.1	- Café-au-lait-Flecken
L70.8	- Chlorakne
L85.8	- Cornu cutaneum
L57.4	- Cutis laxa senilis
L89.09	<b>Dekubitus, Lokalisation nnbez.</b>
L89.19	- 1. Grades
L89.29	- 2. Grades
L89.39	- 3. Grades
L27.0	- 4. Grades
	<b>Dermatitis durch Aufnahme von Arzneimittel, generalisiert</b>

## T Komplikationen

T78.4	Allergie, nnbez.
T78.2	Anaphylaktischer Schock
T78.3	Angioneurotisches Ödem
T88.7	Arzneimittelüberempfindlichkeit
T78.1	Nahrungsmittelunverträglichkeit, nnbez.
T78.3	Quincke-Ödem

Z12.8	Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildung der Haut
Z13.8	Untersuchung auf Krankheit der Harn- und Geschlechtsorgane
B18.13	Virushepatitis B, Keimträger
Z51.4	Vorbereitung auf systemische Therapie bei Psoriasis

**\*Primärkode zusätzlich kodieren**

## Z Sonstige Behandlungsanlässe

	Allergie gegenüber Substanzen in der Eigenanamnese:
Z88.0	- Penizillin
Z88.1	- sonstige Antibiotika
Z88.9	- sonstige Substanzen, nnbez.
Z00.0	Allgemeinuntersuchung, ärztlich
Z76.0	Ausstellung einer wiederholten Verordnung
Z71	Beratung, ärztlich
Z85.8	Bösartige Neubildung der Haut in der Eigenanamnese
Z92.1	Dauertherapie mit Antikoagulanzen
Z92.2	Dauertherapie mit anderen Arzneimitteln
Z51.6	Desensibilisierung gegenüber Allergenen
Z01.5	Diagnostische Sensibilisierungs- testung
Z95.0	Herzschriftmacher, Vorhandensein
Z84.0	Krankheit der Haut und der Unterhaut in der Familienanamnese
	<b>Nachuntersuchung wegen bösartiger Neubildung nach:</b>
Z08.2	- Chemotherapie
Z08.0	- chirurgischem Eingriff
Z08.7	- Kombinationstherapie
Z08.1	- Strahlentherapie
Z09.9	Nachuntersuchung wegen anderer Krankheitszustände

T63.4	Insektenbiss oder -stich, giftig (bei Wundinfektion zusätzlich T79.3)		<b>Verätzung 1. Grades</b> <i>(Zusatzkode T32.-! für Ausmaß der betr. Körperoberfläche)</i>	L27.1	- Arzneimittel, lokalisiert	L84	Hühneraugen und Hornhaut-Schwien
	Insektenbiss oder -stich, ungiftig (bei Wundinfektion zusätzlich T79.3)		T23.5 - Hand, Handgelenk	L27.2	- Nahrungsmittel	L68.9	Hypertrichose
S30.83	- Abdomen, Lumbosakralgegend, Becken		T24.5 - Hüfte, Bein	L27.9	- nnbez. Substanz	L01.1	Impetiginisation anderer Dermatosen, sekundär
	- Fuß, Knöchel		T21.50 - Rumpf	L98.1	Dermatitis factitia	L01.0	Impetigo contagiosa
S90.83	- Hals		T22.50 - Schulter, Arm	L13.0	Dermatitis herpetiformis [Duhring]	L08.9	Infektionen der Haut/Unterhaut, lokal, nnbez.
S10.93	- Hand, Handgelenk			L30.9	Dermatitis, nnbez.	L85.1	Keratoma palmoplantare, erworben
S60.83	- Kopf		<b>Verätzung Grad 2a</b> <i>(Zusatzkode T32.-! für Ausmaß der betr. Körperoberfläche)</i>	L30.1	Dyshidrosis [Pompholyx] <b>Ekzem</b>	L11.0	Keratosis follicularis, erworben
S40.83	- Oberarm, Schulter		T23.60 - Hand, Handgelenk	L20.9	- atopisch	L23.3	- Arzneimittel
S70.83	- Oberschenkel, Hüfte		T24.60 - Hüfte, Bein	L30.4	- intertriginös	L23.4	- Farbstoffe
S20.83	- Thorax		T21.60 - Rumpf	L30.0	- nummulär	L23.1	- Klebstoff
S50.83	- Unterarm, Ellenbogen		T22.60 - Schulter, Arm	L21.8	- seborrhoisch, Erwachsene	L23.2	- Kosmetika
S80.83	- Unterschenkel, Knie			L21.1	- seborrhoisch, Kinder	L23.0	- Metalle
	<b>Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter)</b>		<b>Verätzung Grad 2b</b> <i>(Zusatzkode T32.-! für Ausmaß der betr. Körperoberfläche)</i>	L30.3	Ekzematoide Dermatitis	L23.6	- Nahrungsmittel bei Hautkontakt
S30.84	- Abdomen, Lumbosakralgegend, Becken		T23.61 - Hand, Handgelenk	L81.2	Epheliden	L23.7	- Pflanzen außer Nahrungsmittel
S90.84	- Fuß, Knöchel		T24.61 - Hüfte, Bein	L72.0	Epidermalzyste	L23.8	- sonstige Agenzien
S10.94	- Hals		T21.90 - Rumpf	L85.9	Epidermisverdickung, nnbez.	L23.5	- sonstige chemische Produkte
S60.84	- Hand, Handgelenk		T22.90 - Schulter, Arm	L22	Erythem, glutäal (Windeldermatitis)	L23.9	- nnbez.
S00.94	- Kopf			L30.4	Erythem, intertriginös	L25.9	Kontaktdermatitis, nnbez.
S40.84	- Oberarm, Schulter		<b>Verbrennung 1. Grades</b> <i>(Zusatzkode T31.-! für Ausmaß der betr. Körperoberfläche)</i>	L53.9	Erythem, nnbez.	L56.2	Kontaktdermatitis, phototoxisch
S70.84	- Oberschenkel, Hüfte		T23.1 - Hand, Handgelenk	L08.1	Erythrasma	L24.9	Kontaktdermatitis, toxisch, nnbez.
S20.84	- Thorax		T24.1 - Hüfte, Bein	L73.8	Folliculitis barbae	L57.8	Landmannshaut
S50.84	- Unterarm, Ellenbogen		T21.10 - Rumpf	L72.9	Follikuläre Zyste der Haut, nnbez.	L81.4	Lentigo
S80.84	- Unterschenkel, Knie		T22.10 - Schulter, Arm	L92.0	Granuloma anulare	L43.9	Lichen ruber planus
	<b>Schürfwunde</b>			L98.0	Granuloma pediculatum (Granuloma pyogenicum)	L90.0	Lichen sclerosus et atrophicus
S30.81	- Abdomen, Lumbosakralgegend, Becken		<b>Verbrennung Grad 2a</b> <i>(Zusatzkode T31.-! für Ausmaß der betr. Körperoberfläche)</i>	L65.9	Haarausfall, nnbez.	L28.0	Lichen simplex chronicus
S90.81	- Fuß, Knöchel		T23.20 - Hand, Handgelenk	L73.9	Haarfollikelkrankheit, nnbez.	L95.0	Livedo-Vaskulitis
S10.91	- Hals		T24.20 - Hüfte, Bein	L99.8*	Hautkrankheit bei anderenorts klassifizierten Krankheiten*	L93.1	Lupus erythematoses cutaneus, subakut
S60.81	- Hand, Handgelenk		T21.20 - Rumpf	L98.7	Haut, überschüssige oder erschlaffte	L93.0	Lupus erythematoses discoides
S00.91	- Kopf		T22.20 - Schulter, Arm	L90.5	Hautnarbe	L20.8	Milchschorf, endogen
S40.81	- Oberarm, Schulter			L81.9	Hautpigmentierungsstörung, nnbez.	L60.9	Nagel, Krankheit, nnbez.
S70.81	- Oberschenkel, Hüfte		<b>Verbrennung Grad 2b</b> <i>(Zusatzkode T31.-! für Ausmaß der betr. Körperoberfläche)</i>	L57.9	Hautveränderung durch chronische nichtionisierende Strahlung, nnbez.	L60.3	Nageldystrophie
S20.81	- Thorax		T23.21 - Hand, Handgelenk	L68.0	Hirsutismus	L91.0	Narbenkeloid
S50.81	- Unterarm, Ellenbogen		T24.21 - Hüfte, Bein			L95.8	Noduläre Vaskulitis
S80.81	- Unterschenkel, Knie		T21.80 - Rumpf				
			T22.80 - Schulter, Arm				

L60.2	Onychogryphose
L60.1	Onycholysis
L03.01	Panaritium, Finger
L03.02	Panaritium, Zehen
L12.9	Pemphigoidkrankheit
L10.9	Pemphigus
L71.0	Periorale Dermatitis
L56.8	Photosensibilität der Haut
L81.7	Pigmentpurpura
L05.0	Pilonidalfistel mit Abszess
L05.9	Pilonidalzyste
L30.5	Pityriasis alba faciei
L42	Pityriasis rosea
L56.4	Polymorphe Lichtdermatose
L81.0	Postinflammatorische Hyperpigmentierung
L28.1	Prurigo nodularis
L28.2	Prurigo <b>Pruritus</b>
L29.0	- ani
L29.8	- cholestatisch
L29.8	- generalisiert
L29.1	- scrotalis
L29.8	- senilis
L29.2	- vulvae
L29.9	- nnbez. <b>Psoriasis</b>
L40.4	- guttata
L40.8	- inversa
L40.3	- pustulosa palmoplantaris
L40.1	- pustulosa, generalisiert
L40.0	- vulgaris
L40.9	- nnbez.
L40.5	Psoriasis-Arthropathie (Zusatzkode M07.0-* bis M07.3-* , M09.0-* )
L70.5	Pubertätsakne
L08.0	Pyodermie
L71.1	Rhinophym
L71.8	Rosacea papulopustulosa

## M Muskel-Skelett-System

	<b>Arthritis</b>
M07.19*	- mutilans (Zusatzkode zu L40.5)*
M07.04*	- psoriatica, Hand (Zusatzkode zu L40.5)*
M09.09*	- psoriatica, juvenile (Zusatzkode zu L40.5)*
M07.07*	- psoriatica, Knöchel, Fuß (Zusatzkode zu L40.5)*
M07.00*	- psoriatica, mehrere Lokalisationen (Zusatzkode zu L40.5)*
M07.09*	- psoriatica, nnbez., (Zusatzkode zu L40.5)*

L71.8	Rosacea papulosa
L71.9	Rosazea, nnbez.
L94.0	Scleroderma circumscripta
L82	Seborrhoische Keratose
L21.8	Seborrhoisches Ekzem der Erwachsenen
L21.1	Seborrhoisches Ekzem der Kinder
L55.0	Sonnenbrand 1. Grades
L55.1	Sonnenbrand 2. Grades
L55.2	Sonnenbrand 3. Grades
L70.8	Steroidakne
L90.6	Striae cutis atrophicae
L81.8	Tätowierung
L70.8	Teerakne
L65.0	Telogeneeffluvium
L97	Ulcus cruris, posttraumatisch
L98.4	Ulkus der Haut
L60.0	Unguis incarnatus
	<b>Urtikaria</b>
L50.0	- allergisch
L50.8	- chronisch rezidivierend
L50.3	- factitia
L50.9	- nnbez.
L95.9	Vaskulitis der Haut, nnbez.
L80	Vitiligo
L22	Windeldermatitis
L85.3	Xerosis cutis

M16.9	Arthrose, Hüftgelenk
M17.9	Arthrose, Kniegelenk
M19.99	Arthrose, nnbez.
M10.99	Gicht
M81.99	Osteoporose
M15.9	Polyarthrose, nnbez. <b>Schmerzen</b>
M25.59	- Gelenkschmerz, nnbez.
M54.5	- Kreuzschmerz
M54.99	- Rückenschmerzen
M07.2*	Spondylitis psoriatica (Zusatzkode zu L40.5)*

R59.1	Lymphknotenvergrößerung, generalisiert
R59.0	Lymphknotenvergrößerung, umschrieben
R60.1	Ödem, generalisiert
R60.0	Ödem, umschrieben
R20.2	Parästhesie, Haut
R22.9	Schwellung, lokalisiert
R23.8	Veränderung der Haut, nnbez.
R23.4	Veränderung des Hautreliefs

## S/T Verletzungen

	<b>Blasenbildung, nichtthermisch</b>
S30.82	- Abdomen, Lumbosakralgegend, Becken
S90.82	- Fuß, Knöchel
S10.92	- Hals
S60.82	- Hand, Handgelenk
S00.92	- Kopf
S40.82	- Oberarm, Schulter
S70.82	- Oberschenkel, Hüfte
S20.82	- Thorax
S50.82	- Unterarm, Ellenbogen
S80.82	- Unterschenkel, Knie
T69.1	Frostbeule <b>Hämatom</b>
S30.85	- Abdomen, Lumbosakralgegend, Becken
S60.0	- Finger
S90.3	- Fuß
S90.0	- Knöchel
S10.95	- Hals
S60.2	- Hand, Handgelenk
S00.95	- Kopf
S40.0	- Oberarm, Schulter
S70.0	- Hüfte
S70.1	- Oberschenkel
S20.2	- Thorax
S50.1	- Unterarm
S80.0	- Knie
S80.1	- Unterschenkel

## N/O Urogenitalsystem/ Schwangerschaft

N48.1	Balanitis <b>Schwangerschaftsdauer (Zusatzkode)*</b>
O09.0!	- Weniger als 5 vollendete Wochen*
O09.1!	- 5 bis 13 vollendete Wochen*
O09.2!	- 14. Woche bis 19 vollendete Wochen*
O09.3!	- 20. Woche bis 25 vollendete Wochen*
O09.4!	- 26. Woche bis 33 vollendete Wochen*
O09.5!	- 34. Woche bis 36 vollendete Wochen*
O09.6!	- 37. Woche bis 41 vollendete Wochen*

## Q Angeborene Fehlbildungen

Q82.5	Blutschwamm/ Hämangiom, angeboren
Q82.9	Hautanomalie, angeboren, nnbez.
Q80.0	Ichthyosis vulgaris

## R Symptome/abnorme Befunde

R23.2	Gesichtsrötung (Flush)
R21	Hautausschlag, unspezifisch
R61.1	Hyperhidrose, generalisiert
R61.0	Hyperhidrose, umschrieben