



Gynäkologie- Thesaurus

Notfälle

R10.0	Abdomen, akut
N83.5	Adnextorsion
K35.8	Appendizitis, akut
K92.2	Blutung, gastrointestinale
K56.5	Bridenileus
O00.9	Extrauterin gravidität, rupturierte
N73.3	Peritonitis, akut
	Plazenta
O45.9	- Lösung, vorzeitig
O44.11	- praevia, mit Blutung

Atmungssystem

J45.09	Asthma bronchiale, allergisch
J45.99	Asthma bronchiale, nnbez.
J06.9	Infekt, obere Atemwege

Bewegungssystem

M51.9	Bandscheibenschaden
M79.70	Fibromyalgie
M54.3	Ischialgie
M54.5	Lumbago
M54.4	Lumboischialgie
M54.19	Radikulopathie
M79.09	Rheuma

M54.99 Rückenschmerzen

Blut und Gerinnung

	Anämie durch/ in
D62	- akute Blutung
D50.9	- Eisenmangel
D50.0	- Eisenmangel nach Blutverlust (chronisch)
D64.9	- nnbez.
O99.0	- Schwangerschaft
O99.0	- Wochenbett
D68.6	Antiphospholipidsyndrom (APS)
D68.5	APC-Resistenz
	Blutungsneigung durch
D68.35	- Antikoagulanzen, andere
D68.33	- Cumarine
D68.34	- Heparine
D69.80	- Thrombozytenaggregationshemmer
D68.22	Faktor-V-Mangel, hereditär
D68.9	Koagulopathie, nnbez.
	Thrombophilie
D68.5	- primäre
D68.6	- sekundäre
D68.09	Willebrand-Jürgens-Syndrom

Brustdrüse (Mamma)

N61	Abszess, nonpuerperal
N64.2	Atrophie, Mamma
N64.8	Brustdrüsendeformität, erworbene
N64.8	Brustentwicklung, einseitige übermäßige
Q83.9	Fehlbildung, angeboren
N60.2	Fibroadenose
N60.3	Fibrosklerose
N62	Makromastie
	Mamillenabsonderung
N64.5	- Blutung
N64.3	- Galaktorrhoe, nonpuerperale
N64.5	- sonstige
N61	Mastitis, nonpuerperale

- N64.4 Mastodynie
- N60.1 Mastopathie, diffus, zystisch
- N60.0 Zyste

Neubildung (nichtmaligne), Mamma

- Carcinoma in situ
- D05.1 - duktal
- D05.0 - lobulär
- Neubildung (nichtmaligne), sonstige
- D24 - benigne
- N63 - Knoten
- D48.6 - unsicher

Endokrines System und Stoffwechsel

- E25.9 AGS (Adrenogenitales Syndrom)
- E34.9 Endokrine Dysfunktion
- E78.9 Fettstoffwechselstörung
- E22.1 Hyperprolaktinämie
- E73.9 Laktoseintoleranz
- D35.2 Neubildung, benigne, Hypophyse

Adipositas

- Adipositas, alimentär
- E66.09 - BMI nnbez.
- E66.06 - Grad 3 (BMI 40 bis <50)
- E66.05 - per magna, Jugendliche <18 Jahre
- E66.19 Adipositas, arzneimittelinduziert
- Adipositas, nnbez.
- E66.99 - BMI nnbez.
- E66.96 - Grad 3 (BMI 40 bis <50)
- E66.95 - per magna, Jugendliche <18 Jahre

Diabetes mellitus

- Diabetes mellitus Typ 1
- E10.80 - mit Komplikationen
- E10.90 - ohne Komplikationen

- O24.0 - Schwangerschaft, vorher bestehend
- Diabetes mellitus Typ 2
- E11.80 - mit Komplikationen
- E11.90 - ohne Komplikationen
- O24.1 - Schwangerschaft, vorher bestehend
- Diabetes mellitus, nnbez.
- E14.90 - ohne Komplikationen
- O24.3 - Schwangerschaft, vorher bestehend
- O24.4 Gestationsdiabetes

Osteoporose

- Osteoporose
- M81.49 - arzneimittelinduziert
- M81.19 - nach Ovariectomie
- M81.09 - postmenopausal
- M81.99 - nnbez.

Ovarielle Dysfunktion

- E28.1 Androgenüberschuss
- E28.8 Gestagenmangel
- E28.3 Östrogenmangel
- E28.0 Östrogenüberschuss
- E89.4 Ovarialinsuffizienz nach medizinischen Maßnahmen
- E28.9 Ovarielle Dysfunktion, nnbez.
- E28.2 PCO-Syndrom

Schilddrüse

- E06.3 Hashimoto-Thyreoiditis
- E05.9 Hyperthyreose
- E03.9 Hypothyreose
- E07.9 Schilddrüsendysfunktion
- E04.9 Struma, euthyreot

Harnwegssystem

- R30.0 Dysurie
- N80.8 Endometriose, Harnblase
- R31 Hämaturie

Nachuntersuchung/ Nachsorge

Nachuntersuchung (außer bei bösartiger Neubildung)

- Z09.0 - nach chirurgischem Eingriff
- Z09.9 - nnbez.

Nachuntersuchung bei bösartiger Neubildung

- Z08.0 - nach chirurgischem Eingriff
- Z08.7 - nach Kombinationstherapie
- Z08.9 - nnbez.

Wochenbett/ Stillzeit

- O99.0 Anämie
- Z39.1 Betreuung und Untersuchung der stillenden Mutter
- O92.10 Brustwarzenrhagaden
- F53.0 Depression
- O87.2 Hämorrhoiden
- N64.5 Induration, Mamma
- O90.9 Komplikation, nnbez.
- O99.8 Komplizierende Zustände, sonstige
- O91.10 Mammaabszess
- N64.2 Mammaatrophie, nach Stillzeit
- N64.5 Mamillenblutung
- O91.20 Mastitis
- Z39.2 Nachuntersuchung, routinemäßig postpartal
- O99.3 Psychische Störung
- O82 Sectio caesarea, Z.n.
- O92.70 Stillschwierigkeiten
- N85.3 Subinvolution, Uterus
- O26.7 Symphysenlockerung
- O87.0 Thrombophlebitis, oberflächliche
- O87.1 Venenthrombose, tiefe
- O86.2 Zystitis

***Primärkode zusätzlich kodieren**

Impressum

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung
in der Bundesrepublik Deutschland
Fachbereich Medizin
Salzufer 8
10587 Berlin

kodierhilfe@zi.de
www.zi.de/kodierung

Fragen zur Anwendung einzelner ICD10-Diagnosekodes?
Besuchen Sie www.kodierhilfe.de oder installieren Sie
die Kodierhilfe-App für

Android



iOS



© Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (ZI)

Harninkontinenz

- N39.3 - Belastungsinkontinenz
- N39.42 - Dranginkontinenz
- N39.47! - Rezidivinkontinenz*
- R32 - nnbez.
- N39.0 Harnwegsinfektion

Karzinom

- C67.9 - Harnblase
- C64 - Niere(n)
- R35.2 Nykturie
- N32.8 Overactive bladder (OAB)

Zystitis

- N30.0 - akut
- N30.1 - interstitiell
- N30.4 - radiogen
- N30.2 - rezidivierend
- O23.1 - Schwangerschaft
- O86.2 - Wochenbett
- N30.9 - nnbez.

Haut und Haare

Abszess, Furunkel, Karbunkel

- L02.4 - Axilla
- L02.2 - Damm
- L02.4 - Extremitäten
- L02.3 - Gesäß
- L02.2 - Mamma
- O91.10 - Mamma, Wochenbett
- L02.2 - Rumpf

L73.2 Acne inversa

L70.9 Akne

Alopecia

- L64.9 - androgenetica
- L63.9 - areata
- L72.1 Atherom

Chloasma

- L81.1 - hormonale
- O26.88 - gravidarum
- A63.0 Condylomata acuminata
- L30.3 Dermatitis, infektiöse

Ekzem

- L20.9 - atopisches
- L30.4 - intertriginös
- L65.9 Haarausfall
- Herpes-simplex-Infektion**
- A60.0 - genital (Zusatzkodes N77.0*, N77.1*)
- A60.1 - perianal
- L68.0 Hirsutismus
- L68.9 Hypertrichose
- Kandidose/Soor**
- B37.88 - anal
- B37.2 - Haut
- B37.3 - Vulva, Vagina (Zusatzkode N77.1*)
- L23.9 Kontaktdermatitis, allergisch
- L03.9 Lymphangitis, akut
- C43.9 Melanom, malignes
- B08.1 Molluscum contagiosum
- B49 Mykose
- R20.2 Parästhesie
- Pruritus**
- L29.3 - (ano)genitalis
- L29.2 - Vulva
- L29.9 - nnbez.
- L40.0 Psoriasis vulgaris
- L80 Vitiligo

Herz-Kreislauf-System

- I51.9 Herzkrankheit
- Hypertonie**
- I10.90 - nnbez.
- O16 - Schwangerschaft
- I99 Kreislaufdysregulation
- I69.4 Schlaganfall, Folgen
- Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis, oberflächlich**
- I80.0 - Extremitäten, untere
- O22.2 - Schwangerschaft
- O87.0 - Wochenbett

Thrombose (Venenthrombose, tiefe)

- I80.28 - Extremitäten, untere
 - O22.3 - Schwangerschaft
 - O87.1 - Wochenbett
- Varizen, untere Extremitäten
- I83.9 - nnbez.
 - O22.0 - Schwangerschaft

Nervensystem

- G93.3 Fatigue, chronisch (CFS)
- G58.0 Interkostalneuralgie
- R51 Kopfschmerzen
- G43.1 Migräne, mit Aura
- G43.9 Migräne, nnbez.
- G47.0 Schlafstörung, organisch

Psyche

- F10.1 Alkohol, schädlicher Gebrauch
 - F41.9 Angststörung
 - F43.2 Anpassungsstörung
 - F43.0 Belastungsreaktion, akut
- Belastungsstörung
- F43.1 - posttraumatisch
 - F43.9 - nnbez.
 - Z73 Burn-out
 - F03 Demenz (Senilität R54)
- Depression
- F32.9 - depressive Episode
 - F32.8 - Klimakterium
 - F33.9 - rezidivierend
 - F53.0 - Wochenbett
 - F45.8 Dysmenorrhoe, psychogen
 - R53 Ermüdung und Erschöpfung
 - F50.9 Essstörung
 - F48.0 Nervöse Erschöpfung
 - F17.1 Nikotin, schädlicher Gebrauch
 - F51.9 Schlafstörung, nichtorganisch
 - F45.9 Somatoforme Störung
 - F45.34 Urogenitalsystem, Funktionsstörung, psychogen

Verdauungssystem und Abdomen

- R10.0 Abdomen, akut
 - K60.2 Analfissur
 - K62.2 Analprolaps
 - K35.8 Appendizitis, akut
- Blutung
- K62.59 - (ano)rektale
 - K92.2 - gastrointestinale
 - K56.5 Bridenileus
 - K51.9 Colitis ulcerosa
 - K50.9 Crohn-Krankheit
 - K57.92 Divertikulitis
- Endometriose
- N80.5 - Darm
 - N80.8 - Rektum
- Hämorrhoiden
- K64.9 - nnbez.
 - O22.4 - Schwangerschaft
 - O87.2 - Wochenbett
 - K40.90 Hernia inguinalis
 - K42.9 Hernia umbilicalis
 - C18.9 Kolonkarzinom
- Lebererkrankung
- K76.9 - nnbez.
 - O26.68 - Schwangerschaft
 - A09.0 Magen-Darm-Infekt
 - K59.09 Obstipation
- Schmerzen
- R10.4 - Abdomen
 - R10.3 - Unterbauch und Leiste
 - R12 Sodbrennen
 - R15 Stuhlinkontinenz
 - R11 Übelkeit und Erbrechen

Weibliche Genitalorgane

- Adhäsionen, Becken
- N73.6 - postinfektiöse
 - N99.4 - postoperative

Wehen, vorzeitige

- O47.1 - ineffektive, ab 37+0 SSW
- O47.0 - ineffektive vor 37+0 SSW
- O60.0 - zervixwirksame, vor 37+0 SSW

Schwangerschaftswoche

- Gestationsalter p.m.* (Zusatzkode)
- O09.0! - ≤5+0 SSW*
 - O09.1! - 5+0 bis 13+0 SSW*
 - O09.2! - 13+1 bis 19+0 SSW*
 - O09.3! - 19+1 bis 25+0 SSW*
 - O09.4! - 25+1 bis 33+0 SSW*
 - O09.5! - 33+1 bis 36+0 SSW*
 - O09.6! - 36+1 bis 41+0 SSW*
 - O09.7! - >41+0 SSW*
 - O09.9! - nicht bekannt*

Sexualstörungen

- F52.3 Anorgasmie
- F52.6 Dyspareunie, nichtorganisch
- F64.9 Geschlechtsidentitätsstörung
- F52.0 Libidomangel/-verlust
- F66.0 Orientierungskrise, sexuelle
- F52.9 Sexualstörung, nichtorganisch, nnbez.
- F64.0 Transsexualismus

Symptome

- R63.0 Appetitlosigkeit
- R03.0 Blutdruck, erhöhter Wert
- R53 Ermüdung und Erschöpfung
- R63.4 Gewichtsabnahme, abnorm
- R63.5 Gewichtszunahme, abnorm
- R31 Hämaturie
- R32 Harninkontinenz
- R59.0 Lymphknotenvergrößerung
- R35.2 Nykturie
- R60.0 Ödem, lokalisiert
- R20.2 Parästhesie
- R12 Sodbrennen
- R15 Stuhlinkontinenz

- R11 Übelkeit und Erbrechen

Schmerzen

- Dyspareunie
- F52.6 - nichtorganisch
 - N94.1 - organisch
 - R30.0 Dysurie
 - G58.0 Interkostalneuralgie
 - M54.3 Ischialgie
 - M54.5 Lumbago
 - M54.4 Lumboischialgie
 - N64.4 Mastodynie
- Schmerzen
- R10.4 - Abdomen
 - R10.2 - Becken und Damm
 - R51 - Kopf
 - M54.99 - Rücken
 - R10.3 - Unterbauch und Leiste

Untersuchung, Behandlung

Behandlung

- Z51.9 Medizinische Behandlung, nnbez.
- Z48.9 Nachbehandlung, postoperative

Untersuchung

- Z00.0 Erstuntersuchung, neuer Patient
- Untersuchung, allgemein
- Z11 - infektiöse und parasitäre Krankheiten, auf (spezielle Verfahren)
 - Z00.3 - Pubertätsstadium
 - Z13.8 - Urogenitalsystems, auf (nichtmaligne) Krankheit des
 - Z01.4 - Vorsorge, gynäkologische, Routine
- Untersuchung (bei Verdacht) auf Neubildung (spezielle Verfahren)
- Z12.4 - Cervix uteri
 - Z12.1 - Darmtrakt
 - Z12.3 - Mamma
 - Z12.8 - weibliche Genitalorgane, sonstige
 - Z12.9 - nnbez.

Z35.6	- Erstschwangeren < 18 Jahre
Z35.0	- Infertilitätsanamnese
Z35.4	- Multiparität
Z35.8	- Risiko durch soziale und sonstige Probleme
Z35.9	- Risikoschwangerschaft
Z35.2	- sonstiger ungünstiger Reproduktions-/ Geburtsanamnese
O69.4	Vasa praevia
O34.39	Zervixinsuffizienz
N88.1	Zervixriss, alt

Schwangerschaftsassozierte Störungen

O99.0	Anämie
O26.60	Cholestase
	Diabetes mellitus
O24.4	- Gestationsdiabetes
O24.0	- Typ 1, vorher bestehend
O24.1	- Typ 2, vorher bestehend
O24.3	- nnbez., vorher bestehend
O21.9	Erbrechen, nnbez.
O22.4	Hämorrhoiden
O99.4	Herz-Kreislauf-Erkrankung
	Hyperemesis gravidarum
O21.0	- leicht
O21.1	- mit Stoffwechselstörung
O23.5	Infektion, genitale
O26.82	Karpaltunnelsyndrom
D68.9	Koagulopathie
O26.68	Leberkrankheit
O26.81	Nierenkrankheit
O12.0	Ödeme
O26.88	Pruritus
O99.3	Psychische Störung
O23.0	Pyelonephritis
O26.7	Symphysenlockerung
O22.2	Thrombophlebitis, oberflächlich
	Varizen
O22.0	- untere Extremität

O22.1	- Vulva
O22.3	Venenthrombose, tiefe
O23.1	Zystitis

Hypertensive Schwangerschaftserkrankungen

O15.0	Eklampsie
O14.2	HELLP-Syndrom
	Hypertonie
O13	- Gestationshypertonie
O10.0	- vorher bestehend
O16	- nnbez.
O14.9	Präeklampsie
O12.1	Proteinurie

Schwangerschaftskomplikationen

O42.9	Blasensprung, vorzeitig
	Blutung
O20.8	- Frühschwangerschaft
O43.8	- plazentare
O46.9	- präpartal
O00.9	Extrauterin gravidität
	Fetus/Embryo-Betreuung der Mutter bei
O36.9	- Komplikation, fetaler
O36.5	- Wachstumsretardierung, fetaler
O60.0	Frühgeburt, drohende
O99.8	Komplizierende Zustände, sonstige
O41.0	Oligohydramnion
	Plazenta
O43.20	- accreta
O43.8	- Dysfunktion
O36.5	- Insuffizienz
C58	- Karzinom
O45.9	- Lösung, vorzeitig
O44.11	- praevia, mit Blutung
O44.01	- praevia, ohne Blutung
O40	Polyhydramnion
O82	Sectio caesarea
O48	Übertragung

N94.1	Dyspareunie, organisch
	Endometriose
N80.3	- Becken
N80.8	- genitales interna und externa
B37.4	Kandidose/ Soor, anogenital
	Neubildung, unsicher
D48.4	- Douglasinfiltrat
D39.7	- weibliche Genitalorgane, sonstige
N73.3	Peritonitis, akut
L29.3	Pruritus (ano)genitalis
R10.2	Schmerzen, Becken und Damm
I86.2	Varizen, Becken

Deszensus

N81.8	Avulsion, Levator
N81.8	Beckenbodenschwäche
N81.5	Enterozele, vaginale
N99.3	Prolaps, vaginal, postoperativ
N81.6	Rektozele
	Uterusprolaps
N81.3	- Totalprolaps
N81.4	- nnbez.
N81.1	Zystourethrozele

Adnexen

	Adnexitis
N70.0	- akut
N70.1	- chronisch
N70.9	- nnbez.
N83.5	Adnextorsion
	Endometriose
N80.1	- Ovar
N80.2	- Tube
N83.6	Hämatosalpinx
	Neubildung, Ovar (nichtmaligne)
D27	- benigne
D27	- Dermoidzyste
D39.1	- unsicher
	Ovarialzyste
N83.1	- Corpus-luteum-Zyste

N83.0	- Follikelzyste
N83.2	- sonstige und nnbez.

Uterus

N80.0	Adenomyose
Q51.9	Fehlbildung, angeboren
N85.7	Hämatometra
	Hyperplasie, Endometrium
N85.1	- adenomatös
N85.0	- glandulär-zystisch
N85.2	Hypertrophie, Myometrium
N85.4	Lageanomalie
	Neubildung, benigne
D25.1	- Leiomyom, intramural
D25.0	- Leiomyom, submukös
D25.9	- Uterus myomatosus
D39.0	Neubildung, unsicher
N85.8	Nichtentzündliche Krankheit, sonstige
N84.0	Polyp, Endometrium
N85.8	Serometra
N85.3	Subinvolution

Vulva und Vagina

N90.5	Atrophie, Vulva
N75.0	Bartholin-Zyste
	Dysplasie, Vagina
N89.0	- VAIN I
N89.1	- VAIN II
DO7.2	- VAIN III
N89.2	- hochgradig
N89.3	- nnbez.
	Dysplasie, Vulva
DO7.1	- VIN III
N90.3	- nnbez.
N76.88	Ekzem, Vulva
N80.4	Endometriose, vaginal
N89.7	Hämatokolpos
Q52.3	Hymenalatresie
N89.6	Hymenalring, rigide
N90.4	Leukoplakie, Vulva

	Neubildung, benigne
D28.1	- Vagina
D28.0	- Vulva
	Polyp
N84.2	- Vagina
N84.3	- Vulva
L29.2	Pruritus, Vulva
N89.5	Stenose, Vagina
A63.0	Venerische Warze, anogenitale
	Zyste
N89.8	- Vagina
N90.7	- Vulva

Entzündungen der Vulva und Vagina

	Abszess
N75.1	- Bartholin-Abszess
N76.4	- Vulva
N76.0	Bakterielle Vaginose (Aminkolpitis)
N76.1	Dysbiose
	Fluor
N76.88	- bakteriell
N76.1	- chronisch, entzündlich
N77.1*	- mykotisch* (Zusatzkode zu B37.3)
N89.8	- nichtentzündlich
B37.3	Kandidose/Soor, Vulva, Vagina (Zusatzkode N77.1*)
	Ulkus, Ulzeration
N89.8	- Vagina, durch Pessar
N76.6	- Vulva
N77.0*	- Vulva, herpetische* (Zusatzkode zu A60.0)
	Vulvitis
N76.2	- akut
N76.3	- chronisch und subakut
N77.1*	- herpetische* (Zusatzkode zu A60.0)
	Vulvovaginitis/ Kolpitis
N76.0	- akut
N95.2	- atrophisch

N76.1	- chronisch und subakut
N77.1*	- Infektionen, bei a.o.k.*
O23.5	- Schwangerschaft
N77.1*	- Soorkolpitis* (Zusatzkode zu B37.3)

Zervix

	Dysplasie, Zervix
N87.0	- CIN I
N87.1	- CIN II
D06.9	- CIN III
N87.2	- hochgradig
N87.9	- nnbez.
N86	Ektopie, Erosion, Portio
Q51.9	Fehlbildung, angeboren
	Neubildung (nichtmaligne)
D26.0	- benigne
D39.0	- unsicher
N88.8	Nichtentzündliche Krankheit, sonstige
N88.0	Leukoplakie, Portio
N84.1	Polyp, Cervix uteri
N88.2	Stenose, Zervix
N72	Zervizitis

Allergie

	Allergische(s)
J45.09	- Asthma bronchiale
L23.9	- Kontaktdermatitis
	Arzneimittelallergie
T88.7	- akut
Z88.9	- Eigenanamnese
J30.1	Pollenallergie

Befunde, auffällige

	Auffälliger Befund
R89.8	- Chromosomenbefund
R92	- Mamma, Bildgebung
R87.6	- Weibliche Genitalorgane, zytologisch (z.B. PAP-Abstrich)
N73.6	Weibliches Becken, Adhäsionen, postinfektiöse

Eigenanamnese

Z90.1	Ablatio mamma(e), Z.n.
Z88.9	Arzneimittelallergie
Z92.6	Chemotherapie wegen Malignom
	Dauertherapie mit
Z92.1	- Antikoagulanzen
Z92.2	- Thrombozytenaggregationshemmern
Z91.70	Genitalbeschneidung, weibliche (FGM_C)
Z90.7	Genitalorgan(e), Verlust
Z21	HIV-Infektion
	Malignom
Z85.4	- Genitalorgane
Z85.3	- Mammakarzinom
Z85.9	- nnbez.
Z98.8	Operation, Z.n.
Z87.5	Reproduktive Komplikationen
I69.4	Schlaganfall, Z.n.
Z92.3	Strahlentherapie

Familienanamnese

Z83.3	Diabetes mellitus
Z82	Familiäre Risikofaktoren
	Malignom
Z80.4	- Genitalorgane
Z80.3	- Mammakarzinom
Z80.0	- Verdauungsorgane
Z80.9	- nnbez.

Schwangerschaft

	Schwangerschaft
O26.9	- Beschwerden, nnbez.
Z32	- Feststellung
Z34	- Überwachung, normale
Z32	- Untersuchung auf

Abort

	Abort
O20.0	- imminent
O02.1	- missed abortion

O03.9	- spontan
O06.9	- nnbez.
	Abort, habituell, Neigung zu
N96	- Patientin nicht schwanger
O26.2	- Patientin schwanger
O04.9	Interruptio legalis

Pränatale Diagnostik

	Diagnostik auf
Z36.3	- Fehlbildungen (Bildgebung)
Z36.4	- fetale Wachstumsretardierung (Bildgebung)
Z36.5	- Isoimmunisierung
	Genetische Untersuchung
Z36.2	- Amniozentese
Z36.0	- Chorionzottenbiopsie
Z36.8	- Fetalblutanalyse
Z36.8	- nichtinvasiv (NIPT)
Z36.8	- Ultraschalldiagnostik, erweiterte
	Pränataldiagnostik, auffälliger Befund
O28.1	- Biochemie
O28.8	- CTG
O28.5	- Genetik
O28.3	- Ultraschall/ Doppler

Risikofaktoren

O26.2	Abort, Neigung zu habituellem
O34.9	Anomalie, Beckenorgane
	Fetus/Embryo-Betreuung der Mutter bei
O35.9	- Anomalie/ Pathologie, fetaler
O30.0	- Geminigravidität
O32.9	- Lageanomalie des Fetus
O43.1	Insertio velamentosa
K91.2	Malabsorption nach chirurgischem Eingriff
O34.2	Sectio, Z.n. (Anamnese)
	Überwachung bei
Z35.1	- Abortanamnese
Z35.5	- älteren Erstschwangeren

- Z30.5 - Kontrolle
Kontrazeption (inkl. Überwachung)
- Z30.8 - alternative
- Z30.0 - Beratung
- Z30.0 - Erstverordnung
- Z30.4 - medikamentös
- Z30.3 - Menstruationsauslösung
- Z30.2 - Sterilisation
- Z30.4 - Wiederholungsrezept
- Z30.9 - nnbez.

Menstruation und Blutungsstörungen

- Amenorrhoe
- N91.0 - primär
- N91.1 - sekundär
- N91.2 - nnbez.
- Dysmenorrhoe
- N94.4 - primär
- N94.5 - sekundär
- F45.8 - psychogen
- Hyper-/ Polymenorrhoe
- N92.0 - bei regelmäßigem Zyklus
- N92.1 - bei unregelmäßigem Zyklus
- N92.4 - Prämenopause
- N92.2 - Pubertät
- Hypo-/Oligomenorrhoe
- N91.4 - sekundär
- N91.5 - nnbez.
- N93.0 Kontaktblutung
- Z30.3 Menstruation, Auslösung
- Menstruation unregelmäßig
- N92.5 - bei Eumenorrhö
- N91.5 - zu schwach und zu selten
- N92.1 - zu stark und zu häufig
- N92.6 - nnbez.
- N94.0 Mittelschmerz
- N92.3 Ovulationsblutung
- N95.0 Postmenopausenblutung
- N94.3 Prämenstruelle Beschwerden

- N93.9 Uterus- oder Vaginalblutung unklarer Genese
Zwischenblutungen
- N93.0 - postkoital
- N93.9 - Schmierblutung
- N93.8 - Spotting
- N92.1 - unregelmäßige
- N94.8 Zyklusabhängige Zustände, sonstige

Neben-/ Begleiterkrankungen und Risikofaktoren

- L70.9 Akne
- F10.1 Alkohol, schädlicher Gebrauch
- D64.9 Anämie
- T88.7 Arzneimittelnebenwirkung
- J45.99 Asthma bronchiale
- Q99.9 Chromosomenanomalie
- K51.9 Colitis ulcerosa
- K50.9 Crohn-Krankheit
- F03 Demenz (Senilität R54)
- Q89.9 Fehlbildung, angeboren
- M79.70 Fibromyalgie
- H40.9 Glaukom
- E06.3 Hashimoto-Thyreoiditis
- I51.9 Herzkrankheit
- J30.1 Heuschnupfen
- E05.9 Hyperthyreose
- I10.90 Hypertonie
- E03.9 Hypothyreose
- Z22.4 Keimträger STD
- G43.9 Migräne
- L20.8 Neurodermitis
- F17.1 Nikotin, schädlicher Gebrauch
- L40.0 Psoriasis vulgaris
- M79.09 Rheuma
- Schlafstörung
- N95.1 - klimakterisch
- F51.9 - nichtorganisch
- G47.9 - organisch

Postoperativer Befund

- N99.4 Adhäsionen, postoperative, Becken
- I89.8 Lymphozele
- T81.0 Nachblutung
- N99.3 Prolaps, vaginal
- T81.8 Wundheilungsstörung

Beratung/Kontaktanlass

- Beratung
- Z71 - allgemein
- Z30.0 - Kontrazeption
- Z70 - Sexuelle Identität

Kontaktanlass

- Z64.1 Multiparität
- Problemfeld
- Z56 - Berufsleben
- Z63 - Familie
- Z64.0 - Konfliktschwangerschaft
- Z73 - Lebensbewältigung
- Z70 - Sexualität
- Z60 - Soziale Umgebung
- Wiederholungsrezept
- Z30.4 - medikamentöse Kontrazeptiva
- Z76.0 - nnbez.

Pathologie als Kontaktanlass

- L63.9 Alopecia areata
- N81.8 Beckenbodenschwäche
- N64.8 Brustentwicklung, einseitige übermäßige
- L68.9 Hypertrichose
- N62 Makromastie
- L80 Vitiligo

Endometriose

- Endometriose
- N80.3 - Becken
- N80.5 - Darm
- N80.8 - genialis interna und externa
- N80.8 - Harnblase

- N80.8 - Nabel
- N80.1 - Ovar
- N80.8 - Rektum
- N80.2 - Tube
- N80.0 - Uterus
- N80.4 - vaginal

Ess- und Ernährungsstörungen

- Adipositas, alimentär
- E66.09 - BMI nnbez.
- E66.06 - Grad 3 (BMI 40 bis <50)
- E66.05 - per magna, Jugendliche <18 Jahre
- E66.19 Adipositas, arzneimittelinduziert
- Adipositas, nnbez.
- E66.99 - BMI nnbez.
- E66.96 - Grad 3 (BMI 40 bis <50)
- E66.95 - per magna, Jugendliche < 18 Jahre
- F50.9 Essstörung
- K91.2 Malabsorption nach chirurgischem Eingriff

Fertilität/ Kinderwunsch

- N96 Abort, Neigung zu habituellem (Pat. nicht schwanger)
- E28.8 Corpus-luteum-Insuffizienz
- Fertilisation
- Z31.6 - Beratung
- Z31.9 - fördernde Maßnahme
- Z31.1 - Insemination
- Z31.2 - In-vitro-Fertilisation
- Z31.4 - Test
- Infertilität/ Sterilität
- N97.0 - anovulatorische
- N96 - weibliche
- N97.4 - Zusammenhang mit männlichen Faktoren
- N97.9 - nnbez.
- E28.2 PCO-Syndrom
- D35.2 Prolaktinom

Gynäkologische Onkologie

Carcinoma in situ

Carcinoma in situ

- D06.9 - Cervix uteri (CIN III)
- D05.1 - Mamma, duktal
- D05.0 - Mamma, lobulär
- D07.2 - Vagina, VAIN III
- D07.1 - Vulva, VIN III

Folgen von Strahlentherapie

Radiogene

- L58.0 - Dermatitis, akute
- L58.9 - Dermatitis, nnbez.
- N76.88 - Kolpitis
- K62.7 - Proktitis
- N30.4 - Zystitis

Folgen von Therapie

Lymphödem nach Mastektomie

- I97.20 - Stadium I
- I97.21 - Stadium II
- I97.22 - Stadium III
- I89.09 Lymphödem, nnbez.

Osteoporose

- M81.49 - arzneimittelinduziert
- M81.19 - nach Ovariectomie

Hinweis auf maligne Neubildung (Mamma)

- N64.5 Blutung, Mamille
- N64.5 Induration, Mamma
- R59.0 Lymphknotenschwellung, Axilla
- N64.5 Retraktion, Mamille

Metastasen

Fernmetastasen

- C79.3 - Gehirn
- C79.5 - Knochen
- C78.7 - Leber
- C78.0 - Lunge und Bronchien
- C78.1 - Mediastinum

- C78.2 - Pleura
Lymphknotenmetastasen
- C77.3 - axillär
- C77.4 - inguinal
- C77.2 - intraabdominal
- C77.5 - intrapelvin
- C77.1 - intrathorakal
- C77.0 - nuchal
- C77.0 - subklavikulär
- C78.6 Peritonealkarzinose

Neubildungen, maligne

Karzinom

- C56 - Ovarialkarzinom
 - C58 - Plazenta
 - C57.0 - Tuba uterina
 - C54.1 - Uterus, Corpus
 - C55 - Uterussarkom
 - C52 - Vagina
 - C53.8 - Zervix
- #### Mammakarzinom
- C50.0 - Brustwarze
 - C50.4 - oberer äußerer Quadrant
 - C50.2 - oberer innerer Quadrant
 - C50.5 - unterer äußerer Quadrant
 - C50.3 - unterer innerer Quadrant
 - C50.1 - zentraler Drüsenkörper
 - C50.8 - mehrere Teilbereiche überlappend

Vulvakarzinom

- C51.2 - Klitoris
- C51.0 - Labium majus
- C51.1 - Labium minus
- C51.8 - mehrere Teilbereiche überlappend

Impfungen

Einzelimpfstoffe

- Z24.1 - FSME
- Z24.6 - Hepatitis A/B
- Z25.8 - HPV

- Z25.1 - Influenza
- Z24.0 - Poliomyelitis
- Z25.8 - Windpocken
- Z26.9 Impfung, nnbez.
Kombinationsimpfung
- Z27.1 - Diphtherie-Pertussis-Tetanus
- Z27.3 - Diphtherie-Pertussis-Tetanus mit Poliomyelitis
- Z27.4 - Masern-Mumps-Röteln

Infektionen

- N70.0 Adnexitis, akut
- J06.9 Atemwegsinfekt, obere Atemwege
- N39.0 Harnwegsinfektion
Kandidose/ Soor
- B37.88 - anal
- B37.4 - anogenital
- B37.2 - Haut
- B37.3 - Vulva, Vagina
+ N77.1* + Soorkolpitis*
- A09.0 Magen-Darm-Infekt
- N61 Mastitis, nonpuerperale
- B08.1 Molluscum contagiosum
- B49 Mykose
- B97.7! Papillomaviren*
- N76.2 Vulvitis, akut
- N76.0 Vulvovaginitis, akut
- N72 Zervizitis
- N30.0 Zystitis, akut

Kontakt

- Z29.28 HIV-Postexpositionsprophylaxe
Kontakt mit
- Z20.6 - HIV
- Z20.4 - Röteln
- Z20.2 - Sexuell übertragbarer Krankheit (STD)
- Z20.5 - Virushepatitis
- Z20.8 - Windpocken

Venerische Infektion (STD)

Chlamydieninfektion

- A56.1 - Pelvipertoneum
+ N74.4* + Entzündung*
- A56.0 - unterer Urogenitaltrakt
- A56.2 - Urogenitaltrakt, nnbez.
- A74.9 - nnbez.
- A63.0 Condylomata acuminata
- A54.9 Gonorrhoe
Herpes-simplex-Infektion
- A60.1 - perianal
- A60.0 - (uro)genital
(Zusatzkodes N77.0*, N77.1*)
- B24 HIV
- Z22.4 Keimträger STD
- A53.9 Syphilis
- A59.0 Trichomoniasis vaginalis

Klimakterium

- L64.9 Alopecia androgenetica
- F32.8 Depression, Klimakterium
- N39.42 Dranginkontinenz
- N32.8 Harnblasenatrophie, postmenopausale
- N92.4 Hypermenorrhö, Prämenopause
- N95.9 Klimakterische Dysbalance
- N95.1 Klimakterische Symptome
- N95.2 Kolpitis, postklimakterisch
Menopause
- N95.3 - artefizielle
- E28.3 - vorzeitige
- F45.34 Miktionsstörung, somatoform
- E28.0 Östrogenüberschuss
- M81.09 Osteoporose, postmenopausal
- N95.0 Postmenopausenblutung

Kontrazeption

Intrauterinpeppar (IUP)

- T83.3 - Dislokation
- Z30.1 - Einsetzen