Zi	Zentralinstitut kassenärztliche Versorgung
	-31/4-

- depressive Episode,

- depressive Episode

- gemischte Episode

- manische Episode

- manische Episode

mit psychotischen

ohne psychotische

schwere ohne

psychotische

schwere mit

Symptomen

- hypomanische

Episode

Symptome

Symptomen

Borderline-Persön-

lichkeitsstörung

Bulimia nervosa

Cannahinoide

Schädlicher

- bei Parkinson-

Krankheit* (Zusatz-

kode zu G20 90)

Demenz, psychische

und Verhaltens-

störungen bei

Symptome¹

- Agitation und

- Enthemmuna*

- psychotische

Demenz, vaskulär

- gemischt kortikal

und subkortikal

- Multiinfarkt-

Demenz

- subkortikal

Depression

Episode

- leichte Episode

- mittelgradige

Symptome

- sonstige

- nnbez.

F33.0 - leichte Episode

rezidivierend

- mittelgradige

- schwere Episode

- schwere Episode

Symptomen

- remittiert

- sonstiae

- nnbez

mit psychotischen

Dissoziative Störung

Drogen Arzneimittel

multiple: Abhängig-

(Konversions-

keitssyndrom

störuna), nnbez.

ohne psychotische

Episode

- schwere Episode

ohne psychotische

- schwere Episode

mit psychotischen Symptomen

atypisch, larviert)

- affektive

U63.2! - Angstsymptome*

- Apathie*

U63.6! - Wanderverhalten*

F01.4 - akuter Beginn

Gebrauch

- nnbez.

Cannabinoide: Ab-

hängigkeitssyndrom

- remittiert

- sonstige

- nnbez.

psychotischen

Symptome

F315

F31.6

F31.0

F31.1

F31.7

F31.8

F60.31

F50.2

F12.1

F12.2

F02.3*

F03

U63.1!

U63.4!

U63.3!

U63.5!

U63.0!

F013

F011

F01.2

F01.9 - nnbez.

F32.1

F32.2

F32.3

F32.8

F32.9

F33.1

F33.3

F33.4

F33.8

F33.9

F44.9

-10-GM

on 2025

Psychiatrie-Thesaurus

F Psychische

F40.00 Agoraphobie

F10.2

F10.0

F10.6

F10.7

F10.3

F10.4

F10.5

F10.1

F55.2

F41.0

F41.1

F41.2

F341

F90.1

F84.0

F31.3

F40 01 Agoraphobie mit

Alkohol

syndrom

(Rausch)

- Demenz

- Amnestisches

Syndrom (Korsa-

kow-Syndrom)

- Entzugssyndrom

- Entzugssyndrom mit Delir

- Schädl. Gebrauch

Analgetika: Schädli-

cher Gebrauch

- Angst, episodisch

- Angst, generalisiert

paroxysmal

- Angst und de-

aemischt

F41.9 - Angststörung,

nnbez.

- Dysthymie

F34.0 - Zyklothymie

F50.01 - aktiver Typ

F43.2 Anpassungsstörungen

F50.00 - restriktiver Typ

F50.08 - sonstige und nnbez.

F84.5 Asperger-Syndrom

F90.0 - ADHS, einfach

tens

F98.80 - ADS, Aufmerksam-

frühkindlich

F43.0 Belastungsreaktion.

F43.1 Belastungsstörung,

[PTBS]

posttraumatisch

Bipolare affektive

leichte oder

mittelgradige

- depressive Episode,

Aufmerksamkeits

störungen, AD(H)S

- ADHS, mit Störung

keitsstörung ohne

Hyperaktivität

des Sozialverhal

F349 - nnhez

pressive Störung.

Anhaltende affektive Störung

Anorevia nervosa

Psychotische

Panikstörung

- Abhängigkeits-

- Akute Intoxikation

Affektive Störung,

	zifische
A69.2	ktionen Borreliose (Lyme-
A07.2	Krankheit)
	leubildungen -
D33.3 C71.9	Akustikusneurinom
C79.3	Bösartige Neubil- dung des Gehirns Gehirnmetastase
D32.0	Gutartige Neubil-
	dung der Hirnhäute
D32.1	Gutartige Neubil- dung der Rücken- markshäute
D35.2	Hypophysenadenom
D43.2	Unsichere Neubil- dung des Gehirns
	okrinologie/ fwechsel
	Diabetes mellitus, Typ 1, nicht entgleist
E10.30	- mit Augenkom- plikationen (z.B. Katarakt H28.0*, Retinopathie H36.0*)
E10.74	- mit diabetischem Fußsyndrom
E10.60	- mit diabetischer (M14.2-*) oder neuropathischer (M14.6-*) Arthro- pathie
E10.72	- mit multiplen Komplikationen
E10.40	- mit neurologischen Komplikationen (z.B. Polyneuropa- thie G63.2*)
E10.90	- ohne Komplikati- onen
	Diabetes mellitus, Typ 2, nicht entgleist
E11.30	- mit Augenkom- plikationen (z.B. Katarakt H28.0*, Retinopathie H36.0*)
E11.74	- mit diabetischem Fußsyndrom
E11.60	 mit diabetischer (M14.2-*) oder neuropathischer (M14.6-*) Arthro- pathie
E11.72	- mit multiplen Komplikationen
E11.40	- mit neurologischen Komplikationen (z.B. Polyneuropa- thie G63.2*)
E11.90	- ohne Komplikati- onen
E53.8	Folsäuremangel
E03.9 E07.9	Hypothyreose Schilddrüsenkrank- heit, nnbez.
E53.9	Vitamin-B-Mangel

F19.1	Drogen, Arzneimittel,	F09	Psychische Störung,	F93.9	Störung, emotio-	G81.9	Hemiparese/-plegie	G95.9	Myelopathie, nnbez.
	multiple: Schädlicher Gebrauch		organisch oder sym- ptomatisch, nnbez.		nale im Kindesalter, nnbez.	G81.0	Hemiparese/-plegie, schlaff	G95.18	Myelopathie, vaskulär
F80.9	Entwicklungsbeding- te Sprachstörung	F28	Psychogene Halluzination	F93.0	Störung, emotionale mit Trennungsangst	G81.1	Hemiparese/-plegie,	G25.3 G54.5	Myoklonus Neuralgische Amyo-
F50.9	Essstörung, nnbez.	F44.4	Psychogene	F00 F	im Kindesalter	G31.9	spastisch Hirnatrophie	034.3	trophie (Schulter- gürtel-Syndrom)
F45.2	Hypochondrische		motorische Störung	F98.5	Stottern/Stammeln	G31.1	Hirnatrophie, senil	G99.08*	Neuropathie, diabeti-
	Störung Intelligenzminderung	F54	Psychologische Faktoren oder Ver-	F95.9 F84.9	Ticstörung, nnbez. Tiefgreifende Ent-	G31.0	Hirnatrophie,		sche autonome* (Zusatzkode zu
F71.9	- mittelgradig		haltensfaktoren bei anderenorts klassifi-	F04.7	wicklungsstörung,		umschrieben		E10.40 oder E11.40)
F71.8	- mittelgradig mit		zierten Krankheiten	F13.2	nnbez. Tranquilizer: Abhän-	G91.9	Hydrozephalus		Parkinson-Syndrom
	Verhaltensstörung	F29	Psychose, nicht- organisch, nnbez.	F13.2	gigkeitssyndrom	G93.1	Hypoxischer Hirnschaden	G20.00	- primär, mit fehlen- der oder geringer
F72.1	- schwer mit deut- licher Verhaltens-	F43.9	Reaktion auf schwere	F13.3	Tranquilizer: Entzugssyndrom	G56.0	Karpaltunnelsyndrom		Beeinträchtigung
F70.1	störung	F43.8	Belastung, nnbez. Reaktive psychische	F13.1	Tranquilizer: Schäd-	G90.50	Komplexes regionales Schmerz-	G20.10	 primär, mit mäßiger bis schwerer
F79.1	- nnbez., mit deut- licher Verhaltens-	F43.0	Störung		licher Gebrauch		syndrom der oberen Extremität,		Beeinträchtigung
F79.9	störung - nnbez.		Schizoaffektive Störung	F98.9	Verhaltens- oder emotionale Störun-		Typ I (M. Sudeck)	G20.20	ter
F14.2	Kokain: Abhängig-	F25.1	- depressiv		gen mit Beginn in der Kindheit und	G90.60	Komplexes regionales Schmerz-	000.00	Beeinträchtigung
	keitssyndrom	F25.2	- gemischt		Jugend, nnbez.		syndrom der oberen Extremität, Typ II	G20.90 G21.1	- primär, nnbez. - sekundär arznei-
F14.1	Kokain: Schädlicher Gebrauch	F25.9	- nnbez.	F23.9	Vorübergehende psychotische	G55.1*	Kompression von	OZ	mittelinduziert
F81.0	Lese- und Recht		Schizophrenie	F22.0	Stőrung, akut		Nervenwurzeln bei Bandscheibenschä-	G21.9	- sekundär, nnbez.
F48.0	schreibstörung Neurasthenie	F20.1 F20.2	- hebephren - kataton	F22.0	Wahnhafte Störung, anhaltend		den* (Zusatzkode zu M50-M51†)	G25.80	Periodische Beinbe- wegungen im Schlaf
F48.9	Neurotische Störung	F20.2	- paranoid	F45.8	Zähneknirschen	G55.3*	Kompression von	G54.6	Phantomschmerz
F17.1	Nikotin: Schädlicher	F20.5	- Residualzustand		Zwangsstörung		Nervenwurzeln bei sonstigen Krankhei-	G62.1	Polyneuropathie, alkoholbedingt
	Gebrauch	F20.3	- undifferenziert	F42.0	- Zwangsgedanken, Grübelzwang		ten der Wirbelsäule und des Rückens*	G62.0	Polyneuropathie,
F11.2	Opioide: Abhängigkeits-	F20.9	- nnbez.	F42.2	- Zwangsgedanken		(Zusatzkode zu		arzneimittelinduziert
F11.0	syndrom	F21	Schizotype Störung		und Zwangshand- lungen, gemischt		M45-M46†, M48†, M53-M54†)	G63.2*	Polyneuropathie, diabetische* (Zusatz-
F11.3	Opioide: Entzugssyndrom	F51.5	Schlafstörung, Albträume	F42.1	- Zwangshandlungen	G55.2*	Kompression von		kode zu E10.40 oder E11.40)
F11.1	Opioide:	F51.0	Schlafstörung, nicht-	C Nov	(Zwangsrituale)		Nervenwurzeln bei Spondylose* (Zusatz-	G62.9	Polyneuropathie,
	Schädlicher Gebrauch	F51.2	organische Insomnie Schlafstörung,	G Ner	vensystem Alzheimer Krankheit		kode zu M47) Kopfschmerz		nnbez.
	Organisch bedingte psychische Störung	F31.2	Schlaf-Wach- Rhythmus-Störung,	G30.0	- Beginn < 65. Lj.	G44.4	- arzneimittel-		Querschnittlähmung, nichttraumatisch
F06.3	- affektive		nichtorganisch		(Zusätzlich Demenz F00.0*)		induziert		(traumatisch: S14, S24, S34)
F06.6	- emotional labile	F45.40	Schmerzstörung, anhaltende	G30.1	- Beginn > 65. Lj.	G44.0	 Cluster-Kopf- schmerz (Bing- 	G82.09	- schlaffe
F06.0	- Halluzinose		somatoforme		(Zusätzlich Demenz F00.1*)	0443	Horton-Syndrom)	G82.19	Paraparese/-plegie - spastische
F06.7	- leichte kognitive	F45.41	Schmerzstörung, chronische mit	G30.8	- atypisch oder ge-	G44.3 G44.2	- posttraumatisch - Spannungs-	G02.17	Paraparese/-plegie
F06.2	- wahnhafte (schizophreni-		somatischen und psychischen		mischt (Zusätzlich Demenz F00.2*)	044.2	kopfschmerz	G82.29	- nnbez. Paraparese/ -plegie
50/0	forme)		Faktoren	G30.9	- nnbez. (Zusätzlich	G44.1	- vasomotorisch	G82.39	- schlaffe Tetra-
F06.9	- nnbez. hirnorgani- sches Syndrom	F45.0	Somatisierungs- störung, > 2 Jahre	G12.2	Demenz F00.9*)	G44.8	 sonstiges Kopf- schmerzsyndrom 		parese/-plegie
	Organisch bedingte Persönlichkeits- oder	F45.1	Somatisierungsstö-	G12.2	Amyotrophische Lateralsklerose		(Kopfschmerz o.n.A. R51)	G82.49	- spastische Tetra- parese/ -plegie
	Verhaltensstörung		rung, undifferenziert	G24.5	Augenlidspasmus	G54.9	Krankheiten von	G82.59	- nnbez. Tetra-
F07.0	- Persönlichkeits- störung		Somatoforme autonome	G83.49	Cauda-equina- Syndrom, nnbez.		Nervenwurzeln und Nervenplexus nnbez.	G56.3	parese/ -plegie Radialislähmung
F07.1	- Postenzephaliti-	F45.33	Funktionsstörung	G10	Chorea Huntington	G57.1	Meralgia	G25.81	Restless-Legs-
	sches Syndrom	F45.30	- Atmungssystem - Herz und Kreislauf-	G55.3*	Claudicatio spinalis* (Zusatzkode z.B.		paraesthetica (Inguinaltunnel-	047.4	Syndrom
F07.2	 Psychosyndrom nach Schädelhirn- 		system		zu M48.06 oder M48.09)		Syndrom) Migräne	G47.4	Schlafstörung, Narkolepsie oder
F07.8	trauma	F45.37	- Mehrere Organe und Systeme		Dystonie	G43.1	- mit Aura (klassisch)	G47.0	Kataplexie Schlafstörung, orga-
F07.9	- sonstige - nnbez. organisches	F45.38	- Sonstige Organe	G24.0	- arzneimittel-	G43.0	- ohne Aura	047.0	nisch (nichtorganisch
. 07.7	Psychosyndrom	F45.34	und Systeme - Urogenitalsystem	0044	induziert	G43.3	(gewöhnlich)	G47.2	F51.0) Schlafstörung, orga-
	Persönlichkeits- störung	F45.31	- Verdauungssystem,	G24.4	 idiopathisch, orofazial 	G43.9	- kompliziert - nnbez.	0.17.2	nisch, Schlaf-Wach- Rhythmus
F60.7	- abhängige		oberes	G24.9	- nnbez.	G93.3	Müdigkeitssyndrom,		(nichtorganisch
F60.6	(asthenische) - ängstliche,	F45.32	 Verdauungssystem, unteres 	G04.9	Enzephalomyelo- meningitis		chronisch (Chronic fatigue syndrome),	G47.39	F51.2) Schlafstörung,
1.00.0	selbstunsichere	F45.9	- nnbez.	G40.3	Epilepsie, generali-		postviral		Schlafapnoe
F60.30	 emotional instabile, impulsiver Typ 	F15.2	Stimulanzien: Abhängigkeits-	G40.6	sierte idiopathische Epilepsie, Grand-	G35.0	Multiple Sklerose - Erstmanifestation	G95.0	Syringomyelie
F60.4	- histrionische		syndrom	G40.6	Mal, nnbez.	G35.20	- primär-chronischer	G25.1	- arzneimittel-
	(hysterisch, infantil)	F15.1	Stimulanzien: Schädlicher	G40.9	Epilepsie, nnbez.		Verlauf		induziert
F61 F60.8	 kombinierte psychoneurotische, 	E04 :	Gebrauch	G40.5	Epileptischer Anfall durch Alkohol, Arz-	G35.21	 primär-chronischer Verlauf, mit akuter 	G25.0	- essentieller, familiärer
F00.8	exzentrische	F91.1	Störung des Sozial- verhaltens bei		neimittel, Schlafent- zug oder Drogen		Exazerbation oder Progression	G25.2	- Intentionstremor
F60.1	- schizoide		fehlenden sozialen Bindungen	G25.9	Extrapyramidale	G35.10	- schubförmiger	G50.9	Trigeminus-
F60.5 F69	- zwanghafte	F91.2	Störung des Sozial-		Bewegungsstörung, nnbez.	G2F 11	Verlauf	G50.0	Krankheiten, nnbez. Trigeminusneuralgie
LOA	Persönlichkeits- und Verhaltensstörung,		verhaltens bei vor- handenen sozialen	G51.0	Fazialisparese	G35.11	- schubförmiger Verlauf, mit akuter	G46.8*	Zerebrale Gefäß-
F40.1	nnbez. Phobie, soziale	F02.2	Bindungen	G51.3	Fazialisspasmus		Exazerbation oder Progression		syndrome bei zerebrovaskulären*
F40.1	Phobie, spezifische	F92.0	Störung des Sozial- verhaltens mit	G57.3	Fußheberparese, Peronäusparese	G35.30	- sekundär-chroni- scher Verlauf		Krankheiten* (Zusatzkode
	(isolierte)	F63.8	depressiver Störung Störung des Sozial-	G93.9	Gehirnkrankheit,	G35.31	scher Verlauf - sekundär-chroni-		zu 160 bis 167)
F40.2	Phobische Störung, Klaustrophobie	rus.0	verhaltens mit	GEO 1	nnbez.		scher Verlauf, mit akuter Exazerbation	G80.9	Zerebralparese, infantil, nnbez.
F40.9	Phobische Störung,	F93.2	Zwangscharakter Störung mit sozialer	G50.1	Gesichtsschmerz, atypisch (Gesichts-		oder Progression	G80.0	Zerebralparese,
F20.4	nnbez. Postschizophrene	. 73.2	Ängstlichkeit im Kindesalter	G50.0	schmerz, nnbez. R51) Gesichtsschmerz.	G35.9	- nnbez.		infantil, spastisch, tetraplegisch
. 20.1	Depression		ruesanten	200.0	/T_i ·	G25.88	Muskelstarre-		

paroxysmal (Trigemi

nusneuralgie)

H54.0	Blindheit	Sys	tem
H53.2	Doppeltsehen	M14.29*	Arthropathie, diabe-
H40.9	Glaukom		tische, Lokalisation nnbez.* (Zusatzkode zu E10.60 oder
H91.2	Hörsturz		zu E10.60 oder E11.60)
H81.0	Ménière-Krankheit	M16.9	,
H36.0*	Retinopathie, diabe-	M17.9	Arthrose, Hüftgelenk Arthrose, Kniegelenk
	Retinopathie, diabe- tische* (Zusatzkode zu E10.30 oder E11.30)	M51.9	Bandscheibenscha- den, nnbez.
H35.0	Retinopathie, hypertensive	M51.1	Bandscheibenschä- den, Thorakal-, Lum- bal-, Sakralbereich,
H91.9	Schwerhörigkeit, nnbez.	M50.9	bal-, Sakralbereich, mit Radikulopathie Bandscheibenscha-
H81.1 H81.3	Schwindel, benigner paroxysmaler Schwindel, otogen		den, Zervikalbereich, nnbez.
H81.4	Schwindel, otogen Schwindel zentralen Ursprungs	M47.24	BWS-Syndrom, degenerativ mit Radikulopathie
H81.9	Schwindel, vestibulärer, nnbez. (Schwindel o.n.A. R42)	M14.67*	Charcot-Fuß* (Zusatzkode zu E10.60 oder E11.60)
H53.9	Sehstörung	M77.9	Enthesiopathie, nnbez.
H93.1	Tinnitus	M77.1	Epicondylitis
H81.2	Vestibularis- neuropathie	M47.20	humeri radialis (Tennisellenbogen) HWS-LWS-Syndrom
l Herz	/Kreislauf	147.20	degenerativ mit Radikulopathie
49.9	Arrhythmie, kardial, nnbez.		
70.9	Atherosklerose, generalisert, nnbez.	M47.22	HWS-Syndrom, degenerativ mit Radikulopathie
61.9	Blutung, intrazerebral	M46.1	lliosakralgelenk, Ent- zündung (Sakroiliitis)
95.1	Dysregulation, orthostatisch	M53.26	Instabilität der Wirbelsäule,
67.10	Gehirnaneurysma		Lumbalbereich
50.9	Herzinsuffizienz, nnbez. Herzkrankheit,	M53.27	Instabilität der Wirbelsäule, Lumbosakralbereich
	chronisch, ischä- misch	M53.22	Instabilität der Wirbelsäule, Zervikalbereich
63.4	Hirninfarkt durch Embolie einer	M54.3	Ischialgie
63.3	Zerebralarterie Hirninfarkt durch Thrombose einer	M96.88	Ischialgie, chronisch, nach Bandscheiben- operation
	Zerebralarterie	M54.5	Kreuzschmerz
64	Hirnschlag, akut	M54.4	Lumboischialgie
69.4	Hirnschlag, Folgen eines	M47.26	LWS-Syndrom, degenerativ mit Radikulopathie
10.90	Hypertensive Enzephalopathie Hypertonie	M41.86	LWS-Torsions- skoliose
10.00	Hypertonie, benigne,	M72.0	Morbus Dupuytren
99	essentiell, ohne hypertensive Krise Kreislauf-	M79.19	Myalgie, Lokalisation nnbez.
199	dysregulation	M79.29	Neuralgie, nnbez.
25.29	Myokardinfarkt, alt, nnbez.	M75.0 M96.1	Periarthritis humeroscapularis Postdisektomie-
70.29	Periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK)	IM190.1	syndrom Radikulopathie
67.3	Progressive sub- kortikale vaskuläre Enzephalopathie (Binswanger)	M54.12	- Zervikalbereich (Schulter-Arm- Syndrom)
73.0	Raynaud-Syndrom	M54.13	- Zervikothorakal- bereich
65.2	Stenose/Verschluss der A. carotis	M54.14 M54.15	- Thorakalbereich - Thorakolumbal-
65.0	Stenose/Verschluss der A. vertebralis		bereich
67.2	Zerebrale Atherosklerose	M54.16 M54.17	- Lumbalbereich - Lumbosakral- bereich
67.88	Zerebrale Ischämie	M5419	- nnhez
67.9	Zerebrovaskuläre Krankheit, nnbez.	M06.99	Rheumatoide
I/K/L	Atmungssystem/		Arthritis
	Verdauungs- system/Haut	M54.99 M79.67	Rückenschmerzen, nnbez.
	- Jonanny France	141/4.6/	Schmerzen im Fuß

J45.99 Asthma bronchiale,

Psoriasis

Ösophagitis

Grippaler Infekt.

Refluxkrankheit mit

nnbez.

J06.9

K21.0

M79 69 Schmerzen in den

M48.02 - Zervikalbereich

M48.06 - Lumbalbereich

bereich

M48 07 - Lumbosakral-

Extremitäten, nnbez.

Spinal(kanal)stenose

, diabe- sation	M53.1	Zervikobrachial- Syndrom				
atzkode er	M53.0	53.0 Zervikozephal-				
	Syndrom					
ftgelenk	N/Q Urogenital- system/					
egelenk nscha-	Angeborene Fehlbildungen					
nschä-	Q90.9	Down-Syndrom				
l-, Lum- ereich, pathie	N31.9	Neuromuskuläre Blasendysfunktion, nnbez.				
nscha- bereich,	N19 Niereninsuffizienz					
	R Symptome/ Abnorme Befunde					
m, mit	R41.3	Amnesie				
nie •	R47.0	Aphasie				
zu	R26.0	Ataktischer Gang				
E11.60) nie.	R27.0	Ataxie				
nie,	R41.8	Bewusstseinsstörung				
	R47.1	Dysarthrie				
is ogen)	R13.9	Dysphagie				
yndrom,	R47.0	Dysphasie				
mit iie	R26.2	Gehbeschwerden				
om,	R32	Harninkontinenz				
mit nie	R61.9	Hyperhidrose				
nk, Ent- kroiliitis)	R27.8	Koordinations- störung				
er	R51	Kopfschmerzen				
ch	R56.8	Krämpfe				
er	R25.2	Krämpfe/Spasmen der Muskulatur				
bereich	R69	Krankheit, nnbez.				
er	R39.1	Miktionsstörung				
ch	R45.0	Nervosität				
	R20.2	Parästhesie, Haut				
ronisch, heiben-	R45.8	Psychovegetative Labilität				
z	R45.1	Ruhelosigkeit und Erregung				
lgie m,	R52.2	Schmerz, chronisch, nnbez.				
mit nie	R52.1	Schmerz, chronisch, unbeeinflussbar				
s-	R52.9	Schmerz, nnbez.				
uytren	R42	Schwindel und Taumel				
alisation	R20.8	Sensibilitätsstörung, Haut				
nbez.	R26.1	Spastischer Gang				
ularis	R47.8	Sprech-/ Sprachstörungen				
nie-	R15	Stuhlinkontinenz				
nie	R29.6	Sturzneigung				
eich	R55	Synkope und Kollaps				
rm-	R20.1	Taubheitsgefühl der Haut				
akal-	R25.1	Tremor, nnbez.				
reich						
ıbal-	1					
eich	Impres					
al-		institut für die kassen: Bundesrepublik Deuts				

M48.09 - nnbez.

M54.2 Zervikalneuralgie

M531 Zervikobrachial-

M Muskel-Skelett-

H Auge/Ohr

Unwohlsein oder

Nebenwirkung bei

ordnungsgemäßer

Verabreichung

Distorsion der

Distorsion des

Halswirbelsäule

Ilioskralgelenkes

Ouerschnittlähm traumatisch (Zusätz-

lich funktionale Höhe

aus S34.7-! kodieren)

mark, inkomplett

- lumbales Rücken-

mark, komplett

- thorakales Rücken

mark, inkomplett

- thorakales Rücken-

mark, komplett

- zervikales Rücken

mark, inkomplett

- zervikales Rücken-

mark komplett

Burn-out-Syndrom

Dauertheranie mit

Antikoagulanzien

Hüfte, Vorhanden

Knie. Vorhandensein

Inanspruchnahme

des Gesundheits-

Probleme bei der

I ebensbewältigung

Kontaktanlass:

Kontaktanlass:

Kontaktanlass:

chirurgischem Eingriff, nnbez.

Probleme im enge

ren Familienkreis

Probleme im Berufsleben

Z Behandlungsanlässe

Z96.64 Gelenkimplantat,

Z96.65 Gelenkimplantat,

wesens

Ermüdung

R418 Vergesslichkeit

S/T Verletzungen

T78.4 Allergie, nnbez.

S06.9 Commotio cerebri

S00.95 Kopfprellung

S30.0 Lumbalregion,

Prellung

S34.11 - lumbales Rücken-

T88.7 Arzneimittel-

S13.4

S33.6

\$3/10

S2411

S14 12

S14.11

773

Z92.1

776.9

773

Z56

Z63

*Primärkode zusätzlic
kodieren

Z98.8 Zustand nach

närztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland Fachbereich Medizin

Salzufer 8 10587 Berlin

kodierhilfe@zi.de

www.zi.de/kodieruna

Fragen zur Anwendung einzelner ICD10-Diagnosekodes? Besuchen Sie www.kodierhilfe.de oder installieren Sie die Kodierhilfe-App für





© Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi)