



Dermatologie- Thesaurus

A/B/U Spezifische Infektionen

U81.8!	Bakterien mit Multiresistenz, gramnegativ (Zusatzkode)*
U80.8!	Bakterien mit Multiresistenz, grampositiv (Zusatzkode)*
A69.2	Borreliose (Lyme-Krankheit)
A56.2	Chlamydieninfektion des Urogenitaltraktes, nnbez.
A63.0	Condylomata acuminata
B88.0	Dermatitis durch Demodex-Arten (Zusatzkode L99.8*)
B00.1	Dermatitis vesicularis durch Herpesvirus
B35.8	Dermatophytose, disseminiert
B35.8	Dermatophytose, granulomatös
A46	Erysipel
B09	Exanthem, viral
A54.9	Gonokokkeninfektion, nnbez.
B18.19	Hepatitis B, chronisch, replikativ
B18.2	Hepatitis C, chronisch
B00.1	Herpes simplex labialis
B02.9	Herpes zoster, ohne Komplikationen
B00.9	Herpesvirus-Infektion, nnbez.
B24	HIV-Krankheit

C/D Neubildungen

B37.88	Kandidose	C44.7	- Extremität, untere	C44.3	- Gesicht
B37.2	- Cheilitis	C44.3	- Gesicht	C44.0	- Lippe
B37.0	- Haut/Nägel	C44.0	- Lippe	C44.2	- Ohr
B37.4	- Mundsoor	C44.2	- Ohr	C44.59	- Rumpf
B37.4	- Urogenitalsystem (Zusatzkode bei Balanitis N51.2*, bei Urethritis N37.0*)	C44.59	- Rumpf		Lipom
B37.3	- Vulva, Vagina (Zusatzkode N77.1*)		Carcinoma in situ der Haut	D17.2	- Extremitäten
B85.0	Kopfläuse	D04.1	- Augenlid	D17.0	- Kopf
B08.1	Molluscum contagiosum	D04.4	- behaarte Kopfhaut, Hals	D17.1	- Rumpf
U80.00!	MRSA (Zusatzkode)*	D04.3	- Gesicht		Malignes Melanom
B36.9	Mykose, oberflächlich	D04.6	- Extremität, obere	C43.1	- Augenlid
B85.3	Phthiriasis (Filzläusebefall)	D04.7	- Extremität, untere	C43.4	- behaarte Kopfhaut, Hals
B36.0	Pityriasis versicolor	D04.0	- Lippe	C43.6	- Extremität, obere
B86	Skabies	D04.2	- Ohr	C43.7	- Extremität, untere
B95.6!	Staphylococcus aureus (Zusatzkode, z.B. bei Abszess)*	D04.5	- Rumpf	C43.3	- Gesicht
A51.3	Syphilis der Haut oder Schleimhäute, sekundär	D04.8	- sonstige Lokalisationen	C43.0	- Lippe
A51.1	Syphilis, Primäraffekt, anal		Gutartige Neubildung des Bindegewebes und Weichteilgewebes	C43.2	- Ohr
A51.0	Syphilis, Primäraffekt, genital	D21.4	- Abdomen	C43.5	- Rumpf
A52.9	Spätsyphilis, nnbez. Tinea (Dermatophytose)	D21.5	- Becken	C50.9	Mammakarzinom
B35.0	- barbae	D21.1	- Extremität, obere		Melanoma in situ
B35.0	- capitis	D21.2	- Extremität, untere	D03.1	- Augenlid
B35.4	- corporis	D21.0	- Kopf	D03.4	- behaarte Kopfhaut, Hals
B35.6	- cruris	D21.3	- Thorax	D03.6	- Extremität, obere
B35.6	- inguinalis		Gutartige Neubildung der Haut	D03.7	- Extremität, untere
B35.2	- manuum	D23.1	- Augenlid	D03.3	- Gesicht
B35.3	- pedis	D23.3	- Gesicht	D03.0	- Lippe
B35.8	- scrotalis	D23.6	- Extremitäten, obere	D03.2	- Ohr
B35.1	- unguium	D23.7	- Extremitäten, untere	D03.5	- Rumpf
A59.0	Trichomoniasis urogenitalis	D23.4	- Kopfhaut, Hals	D03.8	- sonstige Lokalisationen
B01.9	Varizellen ohne Kompl.	D23.0	- Lippe		Melanozytennävus
B07	Viruswarze	D23.2	- Ohr	D22.1	- Augenlid
		D23.5	- Rumpf	D22.4	- behaarte Kopfhaut, Hals
		D18.01	Hämangiom, Haut	D22.6	- Extremität, obere
		C79.2	Hautmetastase	D22.7	- Extremität, untere
			Karzinom, Plattenepithel	D22.3	- Gesicht
		C44.1	- Augenlid	D22.0	- Lippe
		C44.4	- behaarte Kopfhaut, Hals	D22.2	- Ohr
		C44.6	- Extremität, obere	D22.5	- Rumpf
		C44.7	- Extremität, untere	D48.5	Neubildung unsicheren Verhaltens, Haut (Borderline-Tumor)

D Blut/Immunsystem

- D64.9 Anämie, nnbez.
 D50.9 Eisenmangelanämie
 D68.9 Gerinnungsstörung
 D68.33 Hämorrhagische Diathese durch Cumarine
 D69.2 Nichtthrombozytopenische Purpura

E Endokrinologie/Stoffwechsel

- E66.99 Adipositas
Diabetes mellitus, Typ 1
 E10.74 - mit diabetischem Fußsyndrom
 E10.40 - mit neurologischen Komplikationen
 E10.50 - mit peripheren vaskulären Komplikationen
 E10.90 - ohne Komplikationen
Diabetes mellitus, Typ 2
 E11.74 - mit diabetischem Fußsyndrom
 E11.40 - mit neurologischen Komplikationen
 E11.50 - mit peripheren vaskulären Komplikationen
 E11.90 - ohne Komplikationen
 E78.0 Hypercholesterinämie
 E78.5 Hyperlipidämie
 E05.9 Hyperthyreose
 E79.0 Hyperurikämie
 E03.9 Hypothyreose
 E88.29 Lipomatose
 E07.9 Schilddrüsenkrankheit, nnbez.

F Psyche/Verhalten

- F03 Demenz, nnbez.
 F45.2 Hypochondrische Störung
 F54 Psychogene Dermatitis (Zusatzkode L23.- bis L25.-)
 F45.8 Psychogene Prurigo
 F54 Psychogene Urtikaria (Zusatzkode L50.9)

- F54 Psychogenes Asthma bronchiale (Zusatzkode J45.-)
 F43.9 Reaktion auf schwere Belastung
 F45.0 Somatisierungsstörung
 F45.9 Somatoforme Störung, nnbez.

H Auge/Ohr

- H01.1 Augenliddermatose, nichtinfektiös
 H40.9 Glaukom
 H91.9 Hörverlust
Konjunktivitis
 H10.1 - akut, allergisch
 H10.0 - akut, eitrig
 H10.4 - chronisch
 H10.9 - nnbez.
 H60.5 Otitis externa, akut, ekzematös
 H60.9 Otitis externa, nnbez.
 H61.0 Perichondritis des äußeren Ohres
 H02.6 Xanthelasma palpebrarum

I Herz/Kreislauf

- I49.9 Arrhythmie, kardial, nnbez.
Arteriosklerose der Extremitätenarterien
 I70.20 - Becken-Bein-Typ, ohne Beschwerden, Stadium I
 I70.21 - Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Stadium IIa
 I70.22 - Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Stadium IIb
 I70.23 - Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz, Stadium III
 I70.24 - Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration, Stadium IV
 I70.25 - Becken-Bein-Typ, mit Gangrän, Stadium IVa, IVb
 I70.26 - Schulter-Arm-Typ, alle Stadien
 I70.29 - Sonstige und nnbez.
 I80.28 Beinvenenthrombose, tief
 I50.9 Herzinsuffizienz, nnbez.

- I25.9 Herzkrankheit, chronisch ischämisch
 I10.90 Hypertonie
 I89.9 Lymphgefäßkrankheit, nnbez.
 I89.09 Lymphödem

- I80.0 Phlebitis, oberflächlich, Bein
 I87.01 Postthrombotisches Syndrom mit Ulzeration
 I87.00 Postthrombotisches Syndrom ohne Ulzeration
 I64 Schlaganfall, nnbez.
 I78.1 Spidernävus
Varizen der unteren Extremitäten
 I83.1 - mit Entzündung
 I83.0 - mit Ulzeration
 I83.2 - mit Ulzeration und Entzündung
 I83.9 - ohne Ulzeration oder Entzündung
 I87.9 Venenkrankheit, nnbez.
Venöse Insuffizienz (chron., peripher)

- I87.20 - ohne Ulzeration
 I87.21 - mit Ulzeration

J Atmungssystem

- J45.99 Asthma bronchiale, nnbez.
 J45.09 Asthma bronchiale, vorwiegend allergisch
 J42 Bronchitis, chronisch
 J06.9 Grippaler Infekt, fieberhaft
 J31.0 Rhinitis, chronisch
Rhinopathie, allergisch
 J30.1 - Pollen
 J30.2 - saisonal
 J30.4 - nnbez.

K Verdauungssystem

- K13.0 Cheilitis
 K64.0 Hämorrhoiden 1. Grades
 K64.1 Hämorrhoiden 2. Grades
 K64.2 Hämorrhoiden 3. Grades
 K64.3 Hämorrhoiden 4. Grades

- K64.4 Marisken

- K64.5 Perianalvenenthrombose
 K13.0 Perlèche
 K58.1 Reizdarmsyndrom mit Diarrhoe

L Haut/Unterhaut

- Abszess/Furunkel/Karbunkel**
 L02.4 - Extremitäten
 L02.3 - Gesäß
 L02.0 - Gesicht
 L02.1 - Hals
 L02.8 - Kopf(haut)
 L02.2 - Rumpf
Akne
 L70.1 - conglobata
 L70.5 - excoriée des jeunes filles
 L70.0 - vulgaris
 L70.9 - nnbez.
 L30.8 Akrodermatitis
 L90.4 Akrodermatitis chronica atrophicans
 L57.0 Aktinische Keratose
 L64.9 Alopecia androgenetica
 L63.9 Alopecia areata
 L64.8 Alopecia praematura
 L72.1 Atherom
 L30.2 Autosensibilisierung der Haut [Ild-Reaktion]
 L81.3 Café-au-lait-Flecken
 L81.1 Chloasma
 L70.8 Chlorakne
 L85.8 Cornu cutaneum
 L57.4 Cutis laxa senilis
Dekubitus, Lokalisation nnbez.
 L89.09 - 1. Grades
 L89.19 - 2. Grades
 L89.29 - 3. Grades
 L89.39 - 4. Grades
Dermatitis durch Aufnahme von
 L27.0 - Arzneimittel, generalisiert

L27.1	- Arzneimittel, lokalisiert	L84	Hühneraugen und Hornhaut-Schwien	L60.2	Onychogryphose	L71.8	Rosacea papulosa
L27.2	- Nahrungsmittel	L68.9	Hypertrichose	L60.1	Onycholysis	L71.9	Rosazea, nnbez.
L27.9	- nnbez. Substanz	L01.1	Impetiginisation anderer Dermatosen, sekundär	L03.01	Panaritium, Finger	L94.0	Scleroderma circumscripta
L98.1	Dermatitis factitia	L01.0	Impetigo contagiosa	L03.02	Panaritium, Zehen	L82	Seborrhoische Keratose
L13.0	Dermatitis herpetiformis [Duhring]	L08.9	Infektionen der Haut/Unterhaut, lokal, nnbez.	L12.9	Pemphigoidkrankheit	L21.8	Seborrhoisches Ekzem der Erwachsenen
L30.9	Dermatitis, nnbez.	L85.1	Keratoma palmoplantare, erworben	L10.9	Pemphigus	L21.1	Seborrhoisches Ekzem der Kinder
L30.1	Dyshidrosis [Pompholyx] Ekzem	L11.0	Keratosis follicularis, erworben Kontaktdermatitis, allergisch, bedingt durch	L71.0	Periorale Dermatitis	L55.0	Sonnenbrand 1. Grades
L20.9	- atopisch	L23.3	- Arzneimittel	L56.8	Photosensibilität der Haut	L55.1	Sonnenbrand 2. Grades
L30.4	- intertriginös	L23.4	- Farbstoffe	L81.7	Pigmentpurpura	L55.2	Sonnenbrand 3. Grades
L30.0	- nummulär	L23.1	- Klebstoff	L05.0	Pilonidalfistel mit Abszess	L70.8	Steroidakne
L21.8	- seborrhoisch, Erwachsene	L23.2	- Kosmetika	L05.9	Pilonidalzyste	L90.6	Striae cutis atrophicae
L21.1	- seborrhoisch, Kinder	L23.0	- Metalle	L30.5	Pityriasis alba faciei	L81.8	Tätowierung
L30.3	Ekzematoide Dermatitis	L23.6	- Nahrungsmittel bei Hautkontakt	L42	Pityriasis rosea	L70.8	Teerakne
L81.2	Epheliden	L23.7	- Pflanzen außer Nahrungsmittel	L56.4	Polymorphe Lichtdermatose	L65.0	Telogeneffluvium
L72.0	Epidermalzyste	L23.8	- sonstige Agenzien	L81.0	Postinflammatorische Hyperpigmentierung	L97	Ulcus cruris, posttraumatisch
L85.9	Epidermisverdickung, nnbez.	L23.5	- sonstige chemische Produkte	L28.1	Prurigo nodularis	L98.4	Ulkus der Haut
L22	Erythem, glutäal (Windeldermatitis)	L23.9	- nnbez.	L28.2	Prurigo Pruritus	L60.0	Unguis incarnatus Urtikaria
L30.4	Erythem, intertriginös	L25.9	Kontaktdermatitis, nnbez.	L29.0	- ani	L50.0	- allergisch
L53.9	Erythem, nnbez.	L56.2	Kontaktdermatitis, phototoxisch	L29.8	- cholestaticisch	L50.8	- chronisch rezidivierend
L08.1	Erythrasma	L24.9	Kontaktdermatitis, toxisch, nnbez.	L29.8	- generalisiert	L50.3	- factitia
L73.8	Folliculitis barbae	L57.8	Landmannshaut	L29.1	- scrotalis	L50.9	- nnbez.
L72.9	Follikuläre Zyste der Haut, nnbez.	L81.4	Lentigo	L29.8	- senilis	L95.9	Vaskulitis der Haut, nnbez.
L92.0	Granuloma anulare	L43.9	Lichen ruber planus	L29.2	- vulvae	L80	Vitiligo
L98.0	Granuloma pediculatum (Granuloma pyogenicum)	L90.0	Lichen sclerosus et atrophicus	L29.9	- nnbez. Psoriasis	L22	Windeldermatitis
L65.9	Haarausfall, nnbez.	L28.0	Lichen simplex chronicus	L40.4	- guttata	L85.3	Xerosis cutis
L73.9	Haarfollikelkrankheit, nnbez.	L95.0	Livedo-Vaskulitis	L40.8	- inversa	M Muskel-Skelett-System	
L99.8*	Hautkrankheit bei anderenorts klassifizierten Krankheiten*	L93.1	Lupus erythematoses cutaneus, subakut	L40.3	- pustulosa palmoplantar	Arthritis	
L98.7	Haut, überschüssige oder erschlaffte	L93.0	Lupus erythematoses discoides	L40.1	- pustulosa, generalisiert	M07.19*	- mutilans (Zusatzkode zu L40.5)*
L90.5	Hautnarbe	L20.8	Milchschorf, endogen	L40.0	- vulgaris	M07.04*	- psoriatica, Hand (Zusatzkode zu L40.5)*
L81.9	Hautpigmentierungsstörung, nnbez.	L60.9	Nagel, Krankheit, nnbez.	L40.9	- nnbez.	M09.09*	- psoriatica, juvenile (Zusatzkode zu L40.5)*
L57.9	Hautveränderung durch chronische nichtionisierende Strahlung, nnbez.	L60.3	Nageldystrophie	L40.5	Psoriasis-Arthropathie (Zusatzkode M07.0-* bis M07.3-* , M09.0-*)	M07.07*	- psoriatica, Knöchel, Fuß (Zusatzkode zu L40.5)*
L68.0	Hirsutismus	L91.0	Narbenkeloid	L70.5	Pubertätsakne	M07.00*	- psoriatica, mehrere Lokalisatio-nen (Zusatzkode zu L40.5)*
		L95.8	Noduläre Vaskulitis	L08.0	Pyodermie	M07.09*	- psoriatica, nnbez., (Zusatzkode zu L40.5)*
				L71.1	Rhinophym		
				L71.8	Rosacea papulopustulosa		

M16.9	Arthrose, Hüftgelenk	R59.1	Lymphknotenvergrößerung, generalisiert	T63.4	Insektenbiss oder -stich, giftig (bei Wundinfektion zusätzlich T79.3)		Verätzung 1. Grades (Zusatzkode T32.-! für Ausmaß der betr. Körperoberfläche)
M17.9	Arthrose, Kniegelenk	R59.0	Lymphknotenvergrößerung, umschrieben	S30.83	- Abdomen, Lumbosakralgegend, Becken	T23.5	- Hand, Handgelenk
M19.99	Arthrose, nnbez.	R60.1	Ödem, generalisiert	S90.83	- Fuß, Knöchel	T24.5	- Hüfte, Bein
M10.99	Gicht	R60.0	Ödem, umschrieben	S10.93	- Hals	T21.50	- Rumpf
M81.99	Osteoporose	R20.2	Parästhesie, Haut	S60.83	- Hand, Handgelenk	T22.50	- Schulter, Arm
M15.9	Polyarthrose, nnbez. Schmerzen	R22.9	Schwellung, lokalisiert	S00.93	- Kopf		Verätzung Grad 2a (Zusatzkode T32.-! für Ausmaß der betr. Körperoberfläche)
M25.59	- Gelenkschmerz, nnbez.	R23.8	Veränderung der Haut, nnbez.	S40.83	- Oberarm, Schulter	T23.60	- Hand, Handgelenk
M54.5	- Kreuzschmerz	R23.4	Veränderung des Hautreliefs	S70.83	- Oberschenkel, Hüfte	T24.60	- Hüfte, Bein
M54.99	- Rückenschmerzen			S20.83	- Thorax	T21.60	- Rumpf
M07.2*	Spondylitis psoriatica (Zusatzkode zu L40.5)*			S50.83	- Unterarm, Ellenbogen	T22.60	- Schulter, Arm
N/O Urogenitalsystem/ Schwangerschaft				S80.83	- Unterschenkel, Knie		Verätzung Grad 2b (Zusatzkode T32.-! für Ausmaß der betr. Körperoberfläche)
N48.1	Balanitis		Blasenbildung, nichtthermisch	S30.84	Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter)	T23.61	- Hand, Handgelenk
	Schwangerschaftsdauer (Zusatzkode)*	S30.82	- Abdomen, Lumbosakralgegend, Becken	S90.84	- Abdomen, Lumbosakralgegend, Becken	T24.61	- Hüfte, Bein
O09.0!	- Weniger als 5 vollendete Wochen*	S90.82	- Fuß, Knöchel	S10.94	- Fuß, Knöchel	T21.90	- Rumpf
O09.1!	- 5 bis 13 vollendete Wochen*	S10.92	- Hals	S60.84	- Hals	T22.90	- Schulter, Arm
O09.2!	- 14. Woche bis 19 vollendete Wochen*	S60.82	- Hand, Handgelenk	S00.94	- Kopf		Verbrennung 1. Grades (Zusatzkode T31.-! für Ausmaß der betr. Körperoberfläche)
O09.3!	- 20. Woche bis 25 vollendete Wochen*	S00.92	- Kopf	S40.84	- Oberarm, Schulter	T23.1	- Hand, Handgelenk
O09.4!	- 26. Woche bis 33 vollendete Wochen*	S40.82	- Oberarm, Schulter	S70.84	- Oberschenkel, Hüfte	T24.1	- Hüfte, Bein
O09.5!	- 34. Woche bis 36 vollendete Wochen*	S70.82	- Oberschenkel, Hüfte	S20.84	- Thorax	T21.10	- Rumpf
O09.6!	- 37. Woche bis 41 vollendete Wochen*	S20.82	- Thorax	S50.84	- Unterarm, Ellenbogen	T22.10	- Schulter, Arm
Q Angeborene Fehlbildungen		S50.82	- Unterarm, Ellenbogen	S80.84	- Unterschenkel, Knie		Verbrennung Grad 2a (Zusatzkode T31.-! für Ausmaß der betr. Körperoberfläche)
Q82.5	Blutschwamm/ Hämangiom, angeboren	S80.82	- Unterschenkel, Knie	S30.81	Schürfwunde	T23.20	- Hand, Handgelenk
Q82.9	Hautanomalie, angeboren, nnbez.	T69.1	Frostbeule	S90.81	- Abdomen, Lumbosakralgegend, Becken	T24.20	- Hüfte, Bein
Q80.0	Ichthyosis vulgaris		Hämatom	S90.81	- Fuß, Knöchel	T21.20	- Rumpf
R Symptome/abnorme Befunde		S30.85	- Abdomen, Lumbosakralgegend, Becken	S10.91	- Hals	T22.20	- Schulter, Arm
R23.2	Gesichtsrötung (Flush)	S60.0	- Finger	S60.81	- Hand, Handgelenk		Verbrennung Grad 2b (Zusatzkode T31.-! für Ausmaß der betr. Körperoberfläche)
R21	Hautausschlag, unspezifisch	S90.3	- Fuß	S00.91	- Kopf	T23.21	- Hand, Handgelenk
R61.1	Hyperhidrose, generalisiert	S90.0	- Knöchel	S40.81	- Oberarm, Schulter	T24.21	- Hüfte, Bein
R61.0	Hyperhidrose, umschrieben	S10.95	- Hals	S70.81	- Oberschenkel, Hüfte	T21.80	- Rumpf
		S60.2	- Hand, Handgelenk	S20.81	- Thorax	T22.80	- Schulter, Arm
		S00.95	- Kopf	S50.81	- Unterarm, Ellenbogen		
		S40.0	- Oberarm, Schulter	S80.81	- Unterschenkel, Knie		
		S70.0	- Hüfte				
		S70.1	- Oberschenkel				
		S20.2	- Thorax				
		S50.1	- Unterarm				
		S80.0	- Knie				
		S80.1	- Unterschenkel				

T Komplikationen

T78.4	Allergie, nnbez.
T78.2	Anaphylaktischer Schock
T78.3	Angioneurotisches Ödem
T88.7	Arzneimittelüberempfindlichkeit
T78.1	Nahrungsmittelunverträglichkeit, nnbez.
T78.3	Quincke-Ödem

Z12.8	Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildung der Haut
Z13.8	Untersuchung auf Krankheit der Harn- und Geschlechtsorgane
B18.13	Virushepatitis B, Keimträger
Z51.4	Vorbereitung auf syst. Therapie bei Psoriasis

***Primärkode zusätzlich kodieren**

Z Sonstige Behandlungsanlässe

	Allergie gegenüber Substanzen in der Eigenanamnese:
Z88.0	- Penizillin
Z88.1	- sonstige Antibiotika
Z88.9	- sonstige Substanzen, nnbez.
Z00.0	Allgemeinuntersuchung, ärztlich
Z76.0	Ausstellung einer wiederholten Verordnung
Z71	Beratung, ärztlich
Z85.8	Bösartige Neubildung der Haut in der Eigenanamnese
Z92.1	Dauertherapie mit Antikoagulanzien
Z92.2	Dauertherapie mit anderen Arzneimitteln
Z51.6	Desensibilisierung gegenüber Allergenen
Z01.5	Diagnostische Sensibilisierungs-testung
Z95.0	Herzschrittmacher, Vorhandensein
Z84.0	Krankheit der Haut und der Unterhaut in der Familienanamnese
	Nachuntersuchung wegen bösartiger Neubildung nach:
Z08.2	- Chemotherapie
Z08.0	- chirurgischem Eingriff
Z08.7	- Kombinationstherapie
Z08.1	- Strahlentherapie
Z09.9	Nachuntersuchung wegen anderer Krankheitszustände

Impressum

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung
in der Bundesrepublik Deutschland
Fachbereich Medizin
Salzufer 8
10587 Berlin

kodierhilfe@zi.de
www.zi.de/kodierung

Fragen zur Anwendung einzelner ICD10-Diagnosekodes?
Besuchen Sie www.kodierhilfe.de oder installieren Sie
die Kodierhilfe-App für

Android



iOS

