



Gynäkologie- Thesaurus

A/B Infektionen

A42.8	Aktinomykose, z.B. intrauterin Chlamydieninfektion
A56.0	- Scheide, Zervix, Blase
A56.1	- weibl. Becken; bei entzündlicher Manifestation zusätzlich N74.4*
A63.0	Condyloma acuminata Herpes-simplex-Infektion
A60.0	- genital u/o urogenital; bei Ulzeration mit N77.0*/ bei Vaginitis, Vulvitis o. Vulvovaginitis zusätzlich mit N77.1*
A60.1	- perianal
B02.9	Herpes zoster Kandidose/Soor
B37.88	- perianal oder gluteal
B37.3	- Vulva o. Vagina; bei Vaginitis, Vulvitis oder Vulvovaginitis zusätzlich mit N77.1* (in Grav. O23.5/ im Wo-Bett O86.3)
A09.0	Magen-Darm-Infektion
B08.1	Molluscum contagiosum

B97.7!	Papillomaviren (Zusatzkode z.B. zu D06.0 Ca in situ Endocervix, generell bei Cervixdysplasien)
A64	Sexuell übertragbare Krankheit
B95.5!	Streptokokken, nnbez. (Zusatz- kode z.B. zu akuter Kolpitis N76.0)
A59.0	Trichomoniasis, urogenital

C/D Neubildungen

Borderline-Tumor

D48.6	Mamma, (außer Haut D48.5)
D39.1	Ovar

Carcinoma in situ

D06.1	Ektozervix, CIN III
D07.0	Endometrium
D06.0	Endozervix, CIN III
D05.0	Mamma, lobulär
D05.1	Mamma, Milchgänge
D05.7	Mamma, sonstiges
D07.1	Vulva, VIN III
D07.2	Vagina, VAIN III

Karzinome

C67.9	Harnblasenkarzinom Haut
C44.9	- Basaliom
C43.9	- malignes Melanom
C80.0	Karzinoid
C80.9	Karzinom, Lokalisation nnbez.
C18.9	Kolonkarzinom Mammakarzinom
C50.6	- axillärer Ausläufer
C50.0	- Brustwarze u/o Vorhof
C50.9	- Lokalisation nnbez., (inkl. Rezidiv nach Ablatio)
C50.8	- mehrere Teilbereiche überlappend
C50.4	- oberer äußerer Quadrant
C50.2	- oberer innerer Quadrant
C50.5	- unterer äußerer Quadrant
C50.3	- unterer innerer Quadrant

C50.1	- zentraler Drüsenkörper
C64	Nierenkarzinom
C56	Ovariakarzinom Uteruskarzinom
C54.1	- Endometrium
C54.3	- Fundus
C54.0	- Isthmus
C54.2	- Myometrium
C54.8	- mehrere Teilbereiche überlappend
C55	- Lokalisation nnbez. (auch Uterussarkom)
C52	Vaginalkarzinom Vulvakarzinom
C51.2	- Klitoris
C51.0	- Labium majus
C51.1	- Labium minus
C51.8	- mehrere Teilbereiche überlappend
C51.9	- Lokalisation nnbez. Zervixkarzinom
C53.1	- Ektozervix
C53.0	- Endozervix
C53.8	- mehrere Teilbereiche überlappend

Metastase

C79.2	Haut
C79.3	Hirn u/o Hirnhäute
C79.5	Knochen
C78.7	Leber
C78.0	Lunge Lymphknoten
C77.3	- axillär
C77.0	- Hals
C77.4	- inguinal
C77.2	- intraabdominal
C77.5	- intrapelvin
C77.1	- intrathorakal
C77.8	- mehrere Regionen
C77.9	- Lokalisation nnbez.

C79.81	Mamma
C78.1	Mediastinum
C79.6	Ovar
C78.6	Peritoneum u/o Retroperitoneum
C78.2	Pleura
C79.9	Lokalisation nnbez.

Neubildung, gutartig

Fettgewebe

D17.1	- Mamma
D17.9	- Lokalisation nnbez.

Haut

D23.5	- Mamma (außer Melanozytennävus D22.5)
-------	---

D28.1	- Vagina
D28.0	- Vulva
D35.2	Hypophyse, z.B. Prolaktinom
D24	Mamma
D27	Ovar (außer Zyste aus N83.-)
D28.2	Parametrium
D30.4	Urethra

Uterus

D26.0	- Cervix
D26.1	- Corpus
D25.1	- Leiomyom, intramural
D25.0	- Leiomyom, submukös
D25.2	- Leiomyom, subserös
D25.9	- Leiomyom, Lokalisation nnbez.
D26.9	- Lokalisation nnbez.
D28.1	Vagina
D13.9	Verdauungsorgane
D28.0	Vulva
D28.9	Weibliche Genitalorgane, nnbez.

D Blut/Immunsystem

Anämie

D62	- durch akute Blutung
D50.0	- durch Eisenmangel nach chron. Blutverlust
D50.9	- durch Eisenmangel (in Grav. O99.0)

D64.9	- nnbez. (in Grav. O99.0) Blutungsneigung
D68.33	- durch Cumarine
D68.34	- durch Heparine
D68.35	- durch andere Antikoagulanzen, z.B. DOAK
D69.80	- durch Thrombozyten- aggregationshemmer
D68.09	Willebrand-Jürgens-Syndrom, nnbez.

E Endokrinologie/Stoffwechsel

	Adipositas
E66.00	- alimentär, BMI 30 bis <35
E66.01	- alimentär, BMI 35 bis <40
E66.06	- alimentär, BMI 40 bis <50
E66.07	- alimentär, BMI 50 bis <60
E66.08	- alimentär, BMI ≥60
E66.09	- alimentär, BMI nnbez.
E66.19	- arzneimittelinduziert
E65	- Fettablagerung, lokalisiert, übermäßig
E25.9	AGS [Adrenogenitales Syndrom] Diabetes mellitus
E10.80	- Typ 1 mit Kompl., nicht entgleist
E10.90	- Typ 1 ohne Kompl., nicht entgleist
E11.80	- Typ 2 mit Kompl., nicht entgleist
E11.90	- Typ 2 ohne Kompl., nicht entgleist
E34.9	Endokrine Dysfunktion
E78.9	Fettstoffwechselstörung
E22.1	Hyperprolaktinämie
E05.9	Hyperthyreose
E03.9	Hypothyreose
E73.9	Laktoseintoleranz
E27.9	Nebenniere, Krankheit Ovarielle Dysfunktion
E28.1	- Androgenüberschuss
E28.8	- Gestagenmangel
E28.0	- Östrogenüberschuss
E89.4	- Ovarialinsuffizienz nach med. Maßnahmen

E28.2	- PCO-Syndrom
E28.3	- primäre Insuffizienz
E28.9	- nnbez.
E88.9	Stoffwechselstörung Struma
E04.9	- euthyreot
E01.2	- jodmangelbedingt
E07.9	Schilddrüsenerkrankung

F Psyche/Verhalten

F10.1	Alkohol, schädlicher Gebrauch
F41.9	Angststörung
F50.08	Anorexia nervosa
F43.2	Anpassungsstörungen
F43.0	Belastungsreaktion, akut
F43.1	Belastungsstörung, posttraumatisch
F43.9	Belastungsstörung, nnbez.
F50.2	Bulimia nervosa
F03	Demenz (Senilität R54) Depressionen
F32.9	- akut
F41.2	- ängstlich
F32.8	- in der Menopause
F33.9	- rezidivierend (chronisch)
F48.0	Ermüdungssyndrom, geistig u/o körperlich (Burn-out Z73)
F50.9	Essstörung, psychogen
F68.8	Identitätskrise
F45.8	Juckreiz, psychogen
F45.2	Karzinophobie/ hypochondrische Störung
F17.1	Nikotin, schädlicher Gebrauch Phobie
F40.2	- isoliert, z.B. Platzangst
F40.1	- sozial, z.B. Angst vor Sozialkontakt
F40.9	- nnbez.
F99	Psychische Störung
F45.9	Psychosomatische Störung

F51.9	Schlafstörung, nichtorganisch
F45.40	Schmerzstörung, anhaltend, somatoform Sexualstörung
F52.3	- Anorgasmie
F52.6	- Dyspareunie, nichtorganisch
F52.2	- fehlende Lubrikation
F52.0	- Mangel/Verlust sex. Verlangen
F66.9	- Problem der psychosexuellen Entwicklung, bei
F66.0	- Reifungskrise
F62.2	- sexuelle Beziehungsstörung
F52.9	- sexuelle Funktionsstörung, nichtorganisch
F52.5	- Vaginismus, nichtorganisch
F45.0	Somatisierungsstörung
F45.34	Somatoforme autonome Funktionsstörung Urogenitalsystem

G Nervensystem

G58.0	Interkostalneuralgie
G44.2	Kopfschmerzen/ Spannungs- kopfschmerzen
G43.9	Migräne
G47.9	Schlafstörung, organisch, (klimakterisch N95.1)

H Auge/Ohr

H40.9	Glaukom
H93.1	Tinnitus

I Herz/Kreislauf

I51.9	Herzkrankheit, nnbez.
I10.00	Hypertonie, benigne Hypotonie
I95.8	- chronisch
I95.2	- durch Arzneimittel
I89.9	Lymphgefäßkrankheit
I89.09	Lymphödem, Arm (nach Mastektomie I97.2-)

	Lymphödem nach Mastektomie
I97.20	- Stadium I
I97.21	- Stadium II
I97.22	- Stadium III
I89.8	Lymphzyste (Chylozele)
I69.4	Schlaganfall, Folgen Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis
I80.80	- oberfl. Gefäße ob. Extremitäten
I80.0	- oberfl. Gefäße unt. Extremitäten Varizen
I86.2	- Becken
I83.9	- untere Extremitäten
I86.3	- Vulva (in Grav. O22.1, im Wo-Bett O87.8) Venöse Insuffizienz (chronisch)
I87.21	- mit Ulzeration
I87.20	- ohne Ulzeration
I87.20	- ohne nähere Angabe
I70.29	Verschlusskrankheit, periphere arterielle

J Atmungssystem

J45.99	Asthma bronchiale
J00	Erkältungsschnupfen
J30.1	Pollenallergie

K Verdauungssystem

K66.0	Adhäsionen, peritoneal
K60.2	Analfissur
K62.2	Analschleimhautprolaps
K59.4	Analspasmus
K35.8	Appendizitis, akut
K36	Appendizitis, chronisch
K80.20	Cholezystolithiasis
K51.9	Colitis ulcerosa
K57.92	Divertikulitis
K57.90	Divertikulose Hämorrhoiden
K64.0	- 1. Grades
K64.1	- 2. Grades

K64.2	- 3. Grades
K64.3	- 4. Grades
K64.9	- nnbez.
K56.7	Ileus
K74.6	Leberzirrhose
K76.9	Lebererkrankung
K40.90	Leistenhernie, einseitig (bds. K40.2-)
K64.4	Marisken
K50.9	Morbus Crohn
K42.9	Nabelhernie
K43.2	Narbenhernie
K59.09	Obstipation
K64.5	Perianalvenenthrombose
K65.9	Peritonitis
R12	Sodbrennen (auch in Gravidität)
K62.7	Strahlenproktitis
K92.9	Verdauungssystem, Krankheit, nnbez.

L Haut/Unterhaut

	Abszess, Furunkel, Karbunkel (Haut)
L02.4	- Extremitäten/Axilla
L02.3	- Gesäß
L02.2	- Rumpf/Mamma (Axilla L02.4)
L74.8	- Schweißdrüse
N76.4	- Vulvaabszess
	Akne
L70.1	- conglobata
L70.0	- vulgaris
	Alopecia
L64.9	- androgenetica
L63.9	- areata
L65.9	- diffus
L65.8	- toxisch (unter Chemotherapie)
L72.1	Atherom
L81.1	Chloasma
L30.9	Dermatitis (akut oder chron.)

	Ekzem
L20.9	- endogen/atopisch
L30.4	- intertriginös
L30.3	- superfiziert
L68.0	Hirsutismus
L68.9	Hypertrichose
	Kontaktdermatitis, allergisch
L23.3	- durch Arzneimittel
L23.0	- durch Metalle
L23.9	- nnbez.
L98.9	Krankheit, Haut/Unterhaut
N90.4	Lichen sclerosus et atrophicus, Vulva
L04.2	Lymphadenitis, akut, Achselhöhle
L03.9	Lymphangitis, akut
L03.10	Lymphangitis, akut, Achselhöhle (subakut/chron. I89.1)
L90.5	Narben mit Fibrosen der Haut (z.B. nach Episiotomie)
L91.0	Narbenkeloid (bei Aknenarben L73.0)
L81.9	Pigmentstörung
	Pruritus
L29.0	- anal
L29.3	- anogenitalis
F45.8	- psychogen
L29.2	- vulvär
L40.0	Psoriasis vulgaris
L58.0	Radiodermatitis, akut
L58.1	Radiodermatitis, chron.
L74.8	Schweißdrüsenabszess
L90.6	Striae cutis atrophicae, Schwangerschaftsstreifen
L80	Vitiligo

M Muskel-Skelett-System

M51.9	Bandscheibenschaden
M54.3	Ischialgie
M54.17	ISG-Syndrom
M54.5	Lumbalgie
M54.4	Lumboischialgie

	Osteoporose
M81.49	- arzneimittelinduziert
M81.59	- idiopathisch
M81.19	- nach Ovariectomie
M81.09	- postmenopausal
M81.89	- senil
M81.99	- nnbez.
M54.99	Rückenschmerzen
	N Urogenitalsystem
N96	Abort, habituell, Pat. z.Zt. nicht schwanger (bei jetzigem Abort O03.9/ Betreuung in der Grav. bei habituellem Abort O26.2)
N76.0	Aminkolpitis, akut (in Grav. O23.5)
N75.1	Bartholin-Abszess
N75.0	Bartholin-Zyste
	Blutungsstörungen
N93.9	- abnorme Uterus- u/o Vaginal-Blutung
N91.0	- Amenorrhö, primär
N91.1	- Amenorrhö, sekundär
N91.2	- Amenorrhö, nnbez.
N92.5	- Eumenorrhö, unregelm. Zyklus
N92.0	- Hypermenorrhö, regelm. Zyklus
N92.1	- Hypermenorrhö, unregelm. Zyklus
N92.4	- Hypermenorrhö, Prämenopause
N92.2	- juvenile Menorrhagie
N91.3	- Hypomenorrhö, primär
N91.4	- Hypomenorrhö, sekundär
N91.5	- Hypomenorrhö, nnbez.
N93.0	- Kontaktblutung, postkoital
N91.3	- Oligomenorrhö, primär
N91.4	- Oligomenorrhö, sekundär
N91.5	- Oligomenorrhö, nnbez.
N92.3	- Ovulationsblutung
N92.0	- Polymenorrhö
N95.0	- Postmenopausenblutung
N93.8	- Spottings

	Deszensus
N81.5	- Enterozele
N81.2	- Partialprolaps Uterus u/o Vagina
N81.8	- Perineuminsuffizienz
N81.6	- Rektozele
N81.3	- Totalprolaps Uterus u/o Vagina
N81.1	- Zystozele
	Dysmenorrhoe
N94.4	- primär
N94.5	- sekundär
N94.6	- nnbez.
	Dyspareunie
N94.1	- organisch
F52.5	- psychisch
	Endometriose
N80.3	- Beckenperitoneum
N80.8	- genitales externa
N80.8	- genitales interna
N80.1	- Ovar
N80.2	- Tube
N80.0	- Uterus
N80.9	- nnbez.
	Endometriumhyperplasie
N85.1	- adenomatös
N85.0	- glandulär-zystisch
	Fluor
N76.0	- akut (in Grav. O23.5)
N89.8	- albus
N76.1	- entzündlich, chron.
N94.8	Follikelpersistenz
	Harnblase
N31.88	- Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie
N32.9	- Krankheit
N89.6	Hymenalring, fest, rigide
N96	Infertilität, weibl.
	Inkontinenz
N39.47!	- Rezidivinkontinenz, z.B. nach OP (Zusatzkode)
N39.3	- Stressinkontinenz

N39.42 - Urgeinkontinenz
Klimakterium
N95.3 - artifiziell, Symptome
N95.1 - Ausfallerscheinungen
N95.9 - Beschwerden
N92.4 - Blutungsstörungen
F32.8 - Depressionen
N95.8 - Genitalatrophie
N95.0 - Postmenopausenblutung
Kolpitis
N76.0 - akut, s.a. Soorkolpitis
N76.1 - chronisch (subakut)
N95.2 - atrophisch
N99.9 Krankheiten, Urogenitalsystem, nach med. Maßnahmen
Mamma
N60.4 - Duktectasie
N60.9 - Dysplasie
N64.1 - Fettgewebsnekrose
N60.2 - Fibroadenose
N60.3 - Fibrosklerose
N64.3 - Galaktorrhoe, außerhalb der Gestationszeit
N62 - Hypertrophie, Makromastie
N63 - Knoten, Dignität und Ätiologie nnbez.
N64.9 - Krankheit, nnbez.
N64.5 - Mamillenabsonderung (Galakt. N64.3)
N61 - Mastitis
N64.4 - Mastodynie
N60.1 - Mastopathie, diffus, zystisch
N64.8 - Ptosis mammae
N60.8 - Talgzyste
N60.0 - Zyste
N94.0 Mittelschmerzen
N85.2 Myometriumphertrophie (Myom s.u. Neubildung, gutartig, Uterus)
N17.99 Nierenversagen, akut
N18.9 Nierenversagen, chronisch

Ovarialzyste
N83.1 - Corpus-Luteum-Zyste
N83.0 - Follikelzyste
N83.2 - sonstige
N88.8 Naboth-Follikel
Polyp
N84.1 - Cervix uteri
N84.0 - Corpus uteri
N84.2 - Scheide
Portio
N87.0 - Dysplasie, CIN I
N87.1 - Dysplasie, CIN II
N87.2 - Dysplasie, hochgradig (CIN III aus D06.-)
N87.9 - Dysplasie, nnbez.
N86 - Ektopie, Erosion
N88.0 - Leukoplakie
N94.3 Prämenstruelles Syndrom
N12 Pyelonephritis
N77.1* Soorkolpitis, -vulvitis, Zusatzkode zum Keim z.B. B37.3 Kandida (in Grav. O23.5/im Wo-Bett O86.3)
Sterilität
N97.0 - bei fehlender Ovulation
N97.4 - im Zusammenhang mit männlicher Ursache
N97.1 - tubarer Ursprung
N97.2 - uteriner Ursprung
N97.3 - zervikaler Ursprung
N97.9 - nnbez.
N94.9 Urogenitalsystem, Störungen bei der Frau
N85.4 Uterus, Lageanomalie
Vagina
N89.5 - Adhäsionen
N89.0 - Dysplasie, VAIN I
N89.1 - Dysplasie, VAIN II
N89.2 - Dysplasie, hochgradig (VAIN III D07.2)
N89.3 - Dysplasie, nnbez.

N89.9 - nichtentzündliche Krankheit, nnbez.
N89.5 - Stenose
N76.5 - Ulkus
N94.2 - Vaginismus organisch (nichtorganisch F52.5)
N77.1* - Vaginitis oder Vulvovaginitis bei infekt. oder parasit. Krankheit (Kapitel I), Zusatzkode
N89.9 - Zyste
Vulva
N76.4 - Abszess
N90.9 - nichtentzündliche Krankheit, nnbez.
N76.6 - Ulkus
N77.0* - Ulzeration bei infekt. oder parasit. Krankheit (Zusatzkode z.B. zu A60.0 Herpes simplex)
N76.2 - Vulvitis, akut (in Grav. O23.5, im Wo-Bett O86.3)
N76.3 - Vulvitis, chron./subakut
N77.1* - Vulvitis oder Vulvovaginitis bei infekt. oder parasit. Krankheit (Zusatzkode z.B. zu B37.3 Kandidose)
N76.0 - Vulvovaginitis, akut (in Grav. O23.5, im Wo-Bett O86.3)
N88.2 Zervixstenose
N72 Zervizitis
Zystitis
N30.0 - akut
N30.2 - chronisch (rezidivierend)
N30.4 - durch Strahlen
o Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
Abort
O04.9 - Abrasio, Interruptio legalis
O20.0 - imminens
O08.9 - mit Komplikationen

O03.9 - spontan, ohne Komplikation
O02.1 - verhalten, missed abortion
O02.0 - "Windei", Abortivei
O99.0 Anämie in Grav. oder Wo-Bett
Blasensmole
O01.0 - klassisch, komplett
O01.1 - partiell, inkomplett
O32.1 Beckenendlage, Betreuung der Mutter
O42.9 Blasensprung, vorzeitig
O20.8 Blutungen in der Frühschwangerschaft (Abortus imminens O20.0)
O70.2 Dammriss 3. Grades bei Geburt
O90.1 Dammschnitt, Dehiszenz
Diabetes mellitus
O24.4 - Gestationsdiabetes
O24.0 - Typ 1 in Grav., vorher bestehend
O24.1 - Typ 2 in Grav., vorher bestehend
Extrauterin gravidität
O00.8 - nicht in Tube oder Ovar
O00.2 - Ovarialgravidität
O00.1 - Tubargravidität
Fetus/Embryo-Betreuung d. Mutter
O35.9 - bei festgestellter oder vermuteter Anomalie oder Schädigung
O35.8 - bei sonstiger festgestellter oder vermuteter Komplikation beim Fetus
O30.0 Geminigravidität, Betreuung der Mutter
Gestationsalter (Zusatzkode)
O09.0! - < 5. SSW
O09.1! - 5. bis 13+0 SSW
O09.2! - 14. bis 19+0 SSW
O09.3! - 20. bis 25+0 SSW
O09.4! - 26. bis 33+0 SSW
O09.5! - 34. bis 36+0 SSW
O09.6! - 37. bis 41+0 SSW
O09.7! - > 41+0 SSW

O09.9!	- nicht bekannt Gestose
O15.0	- Eklampsie in Grav.
O14.2	- HELLP-Syndrom
O10.9	- Hypertonie vorher bestehend
O11	- Hypertonie vorher bestehend, mit aufgepfropfter Präeklampsie
O13	- Hypertonie schwangerschaftsinduziert
O16	- Hypertonie nnbez.
O11	- Präeklampsie bei vorbestehender Hypertonie
O14.0	- Präeklampsie, leicht bis mittel
O14.1	- Präeklampsie, schwer
O12.1	- Proteinurie, isoliert in Grav. (mit Ödemen O12.2)
O22.4	Hämorrhoiden in Grav. (im Wo-Bett O87.2) Hyperemesis Grav.
O21.0	- leicht
O21.1	- mit Stoffwechselstörung
O21.2	- Späterbrechen, nach 20. SSW
O26.5	Hypotonie in Grav.
O26.82	Karpaltunnelsyndrom in Grav. Laktationshemmung
O92.50	- primär (Pat. abgestillt)
O92.51	- sekundär, Stillschwierigkeiten Mastitis puerperalis
O91.11	- Abszess, mit Stillschwierigkeiten
O91.21	- nicht eitrig, mit Stillschwierigkeiten Ödeme in Grav.
O12.2	- mit Proteinurie
O12.0	- ohne Proteinurie
O41.0	Oligohydramnion Plazenta
O36.5	- Insuffizienz
O45.9	- Lösung, vorzeitig
O44.11	- praevia, mit Blutung
O44.01	- praevia, ohne Blutung

O40	Polyhydramnion
O12.1	Proteinurie, isoliert in Grav. (mit Ödemen O12.2)
O99.3	Psychische Störungen in Grav.
O23.0	Pyelonephritis in Grav. (im Wo-Bett O86.2)
O26.9	Schwangerschaftsbeschwerden
O26.88	Schwangerschaftspruritus
L90.6	Schwangerschaftsstreifen
R12	Sodbrennen
O26.7	Symphysenlockerung in Grav.
O48	Terminüberschreitung
O22.2	Thrombophlebitis in Grav., oberflächlich (im Wo-Bett O87.0)
O35.8	Toxoplasmose in Grav., Schädigung des Fetus, Betreuung der Mutter
O34.1	Uterusmyom in Grav.
O22.0	Varizen in Grav., untere Extremität
O22.1	Vulvavarikosis in Grav.
O26.88	Wadenkrämpfe in Grav. Wehen, vorzeitig, vor 37+0 SSW
O36.5	Wachstumsretardierung, fetal, Betreuung der Mutter
O60.1	- mit Entbindung
O47.0	- nicht muttermundwirksam
O60.0	- zervixwirksam, ohne Entbindung Zervixinsuffizienz
O34.30	- Trichter oder Länge < 1 cm
O34.39	- nnbez.
O34.2	Zustand nach Sectio, Betreuung in Grav.
O23.1	Zystitis in Grav. (im Wo-Bett O86.2)

Q Angeborene Fehlbildungen

	Mamma
Q83.3	- akzessorische Brustwarze
Q83.9	- Fehlbildungen, angeboren
Q52.3	Hymenalatresie
Q51.3	Uterus bicornis

R/S/T Symptome/abnorme Befunde/Verletzungen

R10.0	Abdomen, akut Abnormer Befund weibl. Genitalorgane
R87.5	- mikrobiologisch, z.B. pathologischer Nativabstrich
R87.6	- zytologisch
T78.4	Allergie (außer gegen Arzneimittel T88.7)
R63.0	Anorexie
T88.7	Arzneimittel-Nebenwirkung
R14	Blähungen, schmerzhaft
R63.3	Ernährungsprobleme
R50.9	Fieber
T19.2	Fremdkörper Vagina
R63.4	Gewichtsabnahme, abnorm
R63.5	Gewichtszunahme, abnorm
R73.0	Glukosetoleranztest, abnorm
R32	Harninkontinenz
R21	Hautausschlag, unspezifisch
R23.8	Hautveränderung
R61.9	Hyperhidrose
R51	Kopfschmerzen
R25.2	Krämpfe/Spasmen der Muskulatur (Wadenkrämpfe in Grav. O26.88)
R59.0	Lymphknotenvergrößerung
R60.0	Ödem, umschrieben (in Grav. O12.0)
R20.2	Parästhesie
R80	Proteinurie, isoliert (in Grav. O12.1) Schmerzen
R10.4	- Bauch
R52.1	- chronisch, unbeeinflussbar
R10.3	- Leiste
R10.1	- Oberbauch
R30.9	- Wasserlassen, beim
R52.9	- nnbez.
R12	Sodbrennen (auch in Gravidität)
R15	Stuhlinkontinenz

R11	Übelkeit (in Grav. s. Hyperemesis)
R53	Unwohlsein und Ermüdung

Z Sonstige Behandlungsanlässe

Z76.3	Begleitperson, gesund (z.B. zur Beratung) Eigenanamnese
Z87.5	- Abort
Z88.1	- Allergie gg. Antibiotika, außer Penicillin
Z88.0	- Allergie gg. Penicillin
Z88.9	- Allergie gg. nnbez. Arzneimittel
Z86.2	- Blutkrankheit
Z92.1	- Dauertherapie mit Antikoagulanzen
Z92.2	- Dauertherapie mit Thrombozytenaggregationshemmern
Z91.70	- Genitalverstümmelung, weibl.
Z92.4	- großer chirurgischer Eingriff
Z21	- HIV-Infektion
Z22.4	- Keimträger STD, z.B. HPV, Chlamydien
B18.13	- Keimträger Hepatitis B
Z87.5	- Komplikationen bei Schwangerschaft, Geburt oder Wo-Bett
Z87.3	- Krankheiten Muskel-Skelett-System
Z86.6	- Krankheiten Nervensystem
Z86.7	- Kreislauferkrankungen
Z85.6	- Leukämie
Z85.3	- Malignom Brust
Z85.4	- Malignom Genitalorgane
Z85.5	- Malignom Harnorgane
Z85.0	- Malignom Verdauungsorgane
Z86.5	- psychische Störungen
Z86.3	- Stoffwechselstörung, z.B. Diabetes mellitus
Z92.3	- Strahlentherapie
Z90.1	- Verlust der Mamma/e
Z90.7	- Verlust eines oder mehrerer Genitalorgane

	Familienanamnese
Z83.3	- Diabetes mellitus
Z83.2	- Krankheiten des Blutes, z.B. Gerinnungsstörungen
Z80.3	- Malignom Brust
Z80.4	- Malignom Genitalorgane
Z80.0	- Malignom Verdauungsorgane
Z80.9	- Malignom, nnbez.
	Fertilisation
Z31.6	- Beratung
Z31.9	- fördernde Maßnahme
Z31.5	- genetische Beratung
Z31.1	- Insemination, Beratung
Z31.2	- In-vitro-Fertilisation, Durchführung
Z31.4	- Test, z.B. Pertubation o. Spermogramm
Z51.4	- Vorbereitung auf eine nachfolgende Behandlung
	Impfung
Z71	- Beratung
Z26.9	- Beratung und Impfung
Z27.1	- Diphtherie-Pertussis-Tetanus
Z27.3	- Diphtherie-Pertussis-Tetanus mit Poliomyelitis
Z24.1	- FSME
Z25.1	- Grippe/Influenza
Z24.6	- Hepatitis
Z25.8	- HPV
Z27.4	- Masern-Mumps-Röteln
Z23.8	- Meningokokken-Infektion
Z24.0	- Poliomyelitis
Z24.5	- Röteln
Z27.8	- sonstige Kombinationen von Infektionskrankheiten
Z25.8	- Windpocken
	Kontakt mit
Z20.6	- AIDS-Virus
Z20.2	- einer durch GV übertragenen Krankheit
Z20.4	- Röteln

Z20.5	- Virushepatitis
Z20.8	- Windpocken
	Kontak Anlass, Problemfeld
Z56	- Berufsleben
Z63	- familiäre Konfliktsituation
Z72.0	- Konsum von Alkohol, Tabak, Arzneimitteln o. Drogen
Z70	- Sexualität, Beratung bei kombinierten Problemen
Z60	- soziale Anpassungsstörung
Z73	- Stress
	Kontrazeption
Z30.8	- alternative
Z30.0	- Beratung, inkl. Erstverordnung
Z30.3	- Interzeption, „Pille danach“
Z30.1	- IUP, Einsetzen
Z30.5	- IUP, Überwachung
Z30.4	- medikamentös, Überwachung
Z30.2	- Sterilisation
	Nachbehandlung
Z48.0	- Entfernung von Nahtmaterial
	Nachuntersuchung bei bösartiger Neubildung
Z08.2	- nach Chemotherapie
Z08.0	- nach chirurgischem Eingriff
Z08.9	- nach nnbez. Behandlung
	Nachuntersuchung, außer bei bösartiger Neubildung
Z09.88	- Befundkontrolle nach Therapie
Z09.0	- nach chirurgischem Eingriff (wegen bösartiger Neubildung Z08.0)
Z09.88	- nach sonstiger Behandlung
Z51.5	Palliativbehandlung
	Pränatales Screening
Z36.0	- Chromosomenanomalien, Materialgewinnung
Z36.1	- auf erhöhten Alpha-Fetoproteinspiegel
Z36.3	- auf Fehlbildung mittels Ultraschall

Z36.4	- auf fetale Wachstumsretardierung mittels Ultraschall
Z36.5	- auf Isoimmunisierung, z.B. Rhesus-AK
Z36.9	- nnbez.
	Schwangerschaft
Z32	- Ausschluss
Z32	- Feststellung
Z35.1	- Überwachung bei Abortanamnese
Z35.5	- Überwachung bei älteren Erstschwangeren
Z35.6	- Überwachung bei Erstschwangerer < 18 J.
Z35.0	- Überwachung bei Infertilitätsanamnese
Z34	- Überwachung bei normaler Grav.
Z35.8	- Überwachung bei Risiko durch soziale Probleme
Z35.2	- Überwachung bei sonstiger ungünstiger geburtshilfl. oder Reproduktionsanamnese (Zustände O10.- bis O92.-)
Z64.0	- Unerwünschte Schwangerschaft
	Untersuchung auf Neubildung
Z12.4	- der Cervix uteri, spez. Verfahren
Z12.1	- des Darmtraktes, spez. Verfahren
Z12.3	- der Mamma, spez. Verfahren
Z01.4	- routinemäßige Vorsorgeuntersuchung, gynäkologisch, inkl. PAP-Abstrich
Z00.3	Untersuchung zum Pubertätsstadium
Z76.0	Wiederholungsrezept, außer "Pille" (Z30.4)
	Wochenbett
Z39.1	- Betreuung und Untersuchung der stillenden Mutter
Z39.2	- routinemäßige postpartale Nachuntersuchung der Mutter

Impressum

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung
in der Bundesrepublik Deutschland
Fachbereich Medizin
Salzufer 8
10587 Berlin

kodierhilfe@zi.de
www.zi.de/kodierung

Fragen zur Anwendung einzelner ICD10-Diagnosecodes?
Besuchen Sie www.kodierhilfe.de oder installieren Sie
die Kodierhilfe-App für

Android



iOS



© Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (ZI)