



Pädiatrie-Thesaurus

Notfälle

R10.0	Akutes Abdomen
R06.80	ALTE (Apparent Life-Threatening Event)
T88.7	Arzneimittelnebenwirkung (UAW)
S39.9	Bauchtrauma, stumpfes Diabetes mellitus Typ 1
E10.81	- mit Komplikationen, entgleist
E10.91	- ohne Komplikationen, entgleist
R56.0	Fieberkrampf
K40.30	Hernia inguinalis, mit Einklemmung
I49.9	Herzrhythmusstörung
N44.0	Hodentorsion
T62.9	Ingestionsunfall, Vergiftung
K56.1	Invagination
R56.8	Krampfanfall
R06.80	NEAR-MISSED SIDS
J93.9	Pneumothorax
J38.5	Pseudokrupp
Q40.0	Pylorusstenose
J96.09	Respiratorische Insuffizienz, akut
S02.9	Schädelfraktur
S06.9	Schädelhirntrauma (SHT)

T78.2	Schock, anaphylaktischer
Z91.8	Suizidversuch
T30.0	Verbrennung, Verbrühung

Atmungssystem

R06.88	Atembeschwerden
J98.9	Atemwegskrankheit, nnbez.
R06.0	Dyspnoe
R05	Husten
R06.1	Stridor

Obere Atemwege

J39.3	Hyperreagibilität
J06.9	Infektion der oberen Atemwege, akut
J38.5	Pseudokrupp
P28.8	Stridor congenitus laryngis
Q32.0	Tracheomalazie, angeboren

Untere Atemwege

J45.09	Asthma bronchiale, allergisch
J45.99	Asthma bronchiale, nnbez.
J21.0	Bronchiolitis, RSV-Infektion
J20.9	Bronchitis, akut obstruktiv (Kinder < 15 Jahre)
J40	Bronchitis (Kinder > 15 Jahre)
J18.0	Bronchopneumonie
J10.0	Grippe (Influenza) mit Pneumonie und Virusnachweis
J18.9	Pneumonie, nnbez.
J93.9	Pneumothorax

Auge

H53.5	Farbsehschwäche
H00.0	Gerstenkorn (Hordeolum)
H00.1	Hagelkorn (Chalazion)
H52.0	Hyperopie (Weitsichtigkeit) Konjunktivitis, akut
H10.1	- allergisch
H10.0	- eitrig
H10.3	- nnbez.
H52.1	Myopie (Kurzsichtigkeit)

S00.1	Prellung, Auge
H53.9	Sehstörung
H54.9	Sehvermögen, eingeschränktes (mit Visusreduktion) Strabismus
H50.0	- convergens
H50.1	- divergens
H50.9	- nnbez.
Q10.5	Tränenkanalstenose, angeboren

Bewegungssystem

M25.59	Arthralgie
M08.99	Arthritis, juvenil
M02.99	Arthritis (postinfektiös, reaktiv)
R25.2	Muskelkrampf
M62.99	Muskuläre Dysbalance
M79.19	Myalgie
M79.60	Schmerzen, Extremitäten
M79.60	Wachstumsschmerzen

Obere Extremität

M62.81	Myogelose, Schulter-Nacken-Muskulatur
--------	--

Untere Extremität

R26.8	Gehstörung
	Hüfte
M25.55	Coxalgie
M12.85	Coxitis fugax
Q65.8	Hüftdysplasie

Knie

M21.06	Genu valgum, erworben
M21.16	Genu varum, erworben
M25.56	Gonalgie

Fuß

Q66.9	Fußdeformität, angeboren, nnbez.
Q66.0	Klumpfuß, angeboren
Q66.6	Knick-Senk-(Platt)fuß, angeboren
Q66.2	Sichelfuß, angeboren
M21.62	Spitzfuß, erworben

Wirbelsäule und Rumpf

M99.81	Blockierung, HWS
R29.3	Haltungsschwäche
G58.0	Interkostalneuralgie
Q67.7	Kielbrust, Hühnerbrust
M40.09	Kyphose (Rundrücken)
M40.49	Lordose (Hohlkreuz)
M43.6	Schiefhals (Torticollis), akut
M54.99	Schmerzen, Rücken
R07.4	Schmerzen, Thorax
	Skoliose, idiopathisch
M41.19	- beim Jugendlichen
M41.09	- beim Kind
M41.59	Skoliose, sekundäre
Q67.6	Trichterbrust
M43.99	Wirbelsäulenverkrümmung

Blut

D64.9	Anämie
D50.9	Eisenmangelanämie
D68.9	Gerinnungsstörungen
R23.3	Petechien
D69.0	Purpura Schoenlein-Henoch
D57.1	Sichelzellanämie
D58.0	Sphärozytose (Kugelzellanämie)
D56.9	Thalassämie
D69.0	Vaskulitis, allergisch

Endokrines System und Stoffwechsel

	Adipositas, ernährungsbedingt
E66.09	- <3 Jahre
E66.04	- 3 bis < 18 Jahre, BMI P97,0 bis P99,5
E66.05	- per magna, 3 bis <18 Jahre, BMI>P99,5
E66.09	- nnbez. Adipositas, nnbez.
E66.99	- <3 Jahre

E66.94	- 3 bis <18 Jahre, BMI P97,0 bis P99,5		B00.1	Herpes simplex (inkl. Herpes labialis)	I88.9	Lymphadenitis colli
E66.95	- per magna, 3 bis <18 Jahre, BMI>P99,5		B02.9	Herpes Zoster (Gürtelrose)	H70.9	Mastoiditis
E45	Alimentäre Dystrophie		L01.0	Impetigo contagiosa	R04.0	Nasenbluten (Epistaxis)
E64.9	Folgen von alimentärem Mangelzustand		B85.0	Kopfläuse (Pediculosis capitis)	Q67.4	Nasenseptumdeviation, angeboren
E34.4	Hochwuchs (konstitutionell, familiär)		B08.1	Molluscum contagiosum (Dellwarzen)	H92.0	Ohrenschmerzen (Otalgie)
E34.3	Kleinwuchs (konstitutionell, familiär, kongenital, psychosozial)		B36.9	Mykose	H92.1	Ohrlaufen (Otorrhoe)
R63.1	Polydipsie		LO3.01	Panaritium, Finger	H60.9	Otitis externa
E30.1	Pubertas praecox		LO3.02	Panaritium, Zehen		Otitis media
E30.0	Pubertas tarda		L08.0	Pyodermie, Staphylodermie	H66.0	- eitrig, akut
E55.0	Rachitis durch Vitamin D-Mangel		B86	Skabies (Krätze)	H66.4	- eitrig, nnbez.
E55.9	Vitamin-D-Mangel		B35.0	Tinea capitis	H65.0	- serös, akut
Diabetes mellitus			B09	Virusexanthem	J02.9	Pharyngitis, akut
	Diabetes mellitus Typ1		B07	Warze	J35.2	Rachenmandelhyperplasie (Adenoide)
E10.81	- mit Komplikationen, entgleist		B37.2	Windelsoor (Hinweis: Windeldermatitis L22)	J30.4	Rhinitis allergisch
E10.80	- mit Komplikationen, nicht entgleist		T89.02	Wundinfektion	J00	Rhinopharyngitis, akut
E10.91	- ohne Komplikationen, entgleist		Herz-Kreislauf-System		H90.2	Schallleitungsstörung
E10.90	- ohne Komplikationen, nicht entgleist		E86	Exsikkose, Dehydratation	H65.4	Seromukotympanon
	Diabetes mellitus Typ2		R01.0	Herzgeräusch: akzidentelles Systolikum	H65.2	Serotympanon
E11.90	- ohne Komplikationen		I49.9	Herzrhythmusstörung	J01.9	Sinusitis, akut, nnbez.
Schilddrüse			I10.90	Hypertonie, primär	J01.1	Sinusitis frontalis, akut
E06.3	Hashimoto-Thyreoiditis		I15.90	Hypertonie, sekundär	J01.0	Sinusitis maxillaris, akut
E05.9	Hyperthyreose		I95.1	Orthostatische Dysregulation	J35.1	Tonsillenhyperplasie
E03.9	Hypothyreose		T78.2	Schock, anaphylaktischer	H72.9	Trommelfellperforation
E04.9	Struma		T67.0	Sonnenstich	H69.8	Tubenbelüftungsstörung
Stoffwechselstörung			R55	Synkope und Kollaps	Psyche/Verhalten	
E74.3	Fruktosemalabsorption		R23.0	Zyanose		Aufmerksamkeitsstörung AD(H)S
E73.9	Laktoseintoleranz		HNO		F90.0	- ADHS, einfach
E84.9	Mukoviszidose				F90.1	- ADHS mit Störung des Sozialverhaltens
E70.0	Phenylketonurie				F98.80	- ADS, ohne Hyperaktivität
E84.9	Zystische Fibrose				F93.2	Ängstlichkeit, soziale (Schüchternheit)
Hautinfektion					F93.8	Angst beim Kind (z.B. bei Untersuchungen)
			L02.9	Abszess, Furunkel, Karbunkel	F50.08	Anorexia nervosa
			A46	Erysipel	F43.2	Anpassungsstörungen (Hinweis: Trennungsangst F93.0)
			B35.3	Fußpilz		
			B37.2	Haut- und Nagelkandidose	F84.5	Asperger-Syndrom
			L08.9	Hautinfektion, nnbez.		

Autismus	N39.0 Harnwegsinfektion	Oberer Verdauungstrakt	G80.9 Zerebralparese, infantil
F84.0 - fröhkindlich, Beginn vor 3. LJ	Q53.2 Hodenhochstand, beidseitig	K29.7 Gastritis (bei Helicobacter pylori + B98.0!)	Epilepsie
F84.1 - Beginn nach 3. LJ	Q53.1 Hodenhochstand, einseitig	K21.9 Gastroösophagealer Reflux ohne Ösophagitis	G40.9 Epilepsie, nnbez.
F43.0 Belastungsreaktion, akut	N44.0 Hodentorsion	K21.0 Refluxösophagitis	G40.08 Fokal beginnende Anfälle (z.B. Rolando-Epilepsie)
F43.1 Belastungsstörung, posttraumatisch	N43.3 Hydrozele testis (außer Neugeborene)	Unterer Verdauungstrakt	G40.1 Fokale Anfälle, einfache
F94.1 Bindungsstörung, reaktiv	Q54.9 Hypospadie	K60.2 Analfissur	G40.3 Generalisierte Anfälle (inkl. Absencen)
F50.2 Bulimia nervosa	Q52.5 Labiensynehie	K51.9 Colitis ulcerosa	Kopfschmerzen
F32.9 Depressive Episode	N04.9 Nephrotisches Syndrom	K50.9 Crohn-Krankheit	R51 Kopfschmerzen
F93.9 Emotionale Störung, Kindesalter	Q63.9 Nierenfehlbildung	R19.4 Diarrhoe	G43.1 Migräne mit Aura
F98.1 Enkopresis, nichtorganisch oder psychogen	Q55.2 Pendelhoden	K59.9 Funktionelle Darm- und Verdauungsstörung	G43.0 Migräne ohne Aura
F98.80 Konzentrationsstörung	N47 Phimose	K40.90 Hernia inguinalis	G43.9 Migräne, nnbez.
F94.0 Mutismus, elektiv	R35.0 Polyurie	K42.9 Hernia umbilicalis	G44.2 Spannungskopfschmerzen
F98.88 Nägelkauen	R80 Proteinurie	K56.1 Invagination	Allergien
F99 Psychische Störung, nnbez. <i>Somatisierungsstörung</i>	N10 Pyelonephritis	I88.0 Lymphadenitis, mesenterial	T78.4 Allergie
F45.1 - < 2 Jahre bestehend	B37.3 Soor, weibliche Genitalien + N77.1* + Vaginitis, Vulvitis *	K90.9 Malabsorption	T78.2 Anaphylaxie, allergischer Schock
F45.0 - > 2 Jahre bestehend	Q62.7 Vesikoureteraler Reflux (VUR), angeboren	K59.09 Obstipation	L27.0 Arzneimittelexanthem
F91.9 Sozialverhaltens, Störung des	N76.2 Vulvitis, akut	B80 Würmer, Maden- (Oxyuren)	J45.09 Asthma bronchiale, allergisch
R47.8 Sprech-/Sprachstörungen (Hinweis: entwicklungsbedingt F80.1)	N30.0 Zystitis, akut	B83.9 Wurminfektion, nnbez.	Z51.6 Hypo-/Desensibilisierung gegenüber Allergenen
R45.8 Stimmungslabilität	Verdauungssystem und Abdomen	K90.0 Zöliakie (Glutenunverträglichkeit)	H10.1 Konjunktivitis akut, allergisch
F95.9 Ticstörung	R10.0 Akutes Abdomen	ZNS und Nervensystem	L23.9 Kontaktdermatitis, allergisch
F93.0 Trennungsangst	R10.4 Bauchschmerzen	G51.0 Fazialisparese, erworben	T78.1 Nahrungsmittelallergie
F98.9 Verhaltens- oder emotionale Störung, Kindes- u. Jugendalter	R14 Blähungen, Meteorismus	R56.0 Fieberkrampf	J30.4 Rhinitis, allergisch
Urogenitalsystem, Nieren	R11 Erbrechen und Übelkeit	R26.8 Gangstörung	L50.0 Urtikaria, allergisch
N48.1 Balanitis	A09.9 Gastroenteritis, nicht erregerbedingt	R27.8 Koordinationsstörung (Hinweis: entwicklungsbedingt F82.9)	D69.0 Vaskulitis, allergisch
N31.9 Blasenfunktionsstörung	Mund/Zähne	R56.8 Krampfanfall	Allergie in der Anamnese
R32 Einnässen (Enuresis), unklar <i>Enuresis, nichtorganisch</i>	K12.0 Aphthen, rezidivierend	G96.9 Krankheit des ZNS, nnbez.	Z88.0 - Antibiotikaallergie, Penicillin
F98.01 - diurna	K02.9 Karies	G03.9 Meningitis	Z88.1 - Antibiotikaallergie, sonstige
F98.00 - nocturna	K13.0 Leckekzem (Perlèche)	R42 Schwindel und Taumel	Z88.9 - Arzneimittelallergie
F98.02 - nocturna et diurna	B37.0 Mundsoor	T67.0 Sonnenstich	Beratung/Prophylaxe
Q55.2 Gleithoden	B00.2 Stomatitis aphthosa herpetica (Mundfäule)	R47.8 Sprech-/Sprachstörungen (Hinweis: entwicklungsbedingt F80.1)	T88.7 Arzneimittelunverträglichkeit
R82.3 Hämaturie	K12.1 Stomatitis, sonstige	R55 Synkope und Kollaps	Z71 Beratung, ärztliche
N31.9 Harnblase, neuromuskuläre Dysfunktion	K00.7 Zahngesbeschwerden	F95.9 Ticstörung	Z02 Bescheinigung, ärztliche
R35.1 Harndrang, Pollakisurie		R45.1 Unruhezustand	Z62 Erziehungsberatung
			Z29.1 Immunprophylaxe, passive Impfung

Z63	Konfliktsituation, familiäre	R26.8	Zehenspitzengang	Adipositas	Q32.0	Tracheomalazie, angeboren	
Z29.8	Prophylaxe, Karies und Rachitis			Schule	Q90.9	Trisomie 21 (Down-Syndrom)	
Z29.21	Systemische Antibiotika- prophylaxe (z.B. Endokarditis-) Untersuchung	F81.9	Lernschwäche	Adipositas, ernährungsbedingt	Herz, Gefäße		
Z00.0	- Allgemeinuntersuchung	F81.0	Lese-Rechtschreib-Störung (Legasthenie)	E66.09	- <3 Jahre	Q25.1	Aortenisthmusstenose
Z00.3	- Vorsorge Jugend J1 und J2	F81.2	Rechenstörung (Dyskalkulie)	E66.04	- 3 bis <18 Jahre, BMI P97,0 bis P99,5	Q23.0	Aortenklappenstenose
Z00.1	- Vorsorge Kinder U1 bis U11			E66.05	- per magna, 3 bis <18 Jahre, BMI>P99,5	Q21.1	Atrioseptaldefekt (ASD)
Z76.0	Wiederholte Verordnung	F80.0	Artikulationsstörung (Dyslalie)	E66.09	- nnbez.	Q22.1	Pulmonalklappenstenose
Chirurgie (allgemein)		F80.20	Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung (AVWS)	E66.99	Adipositas, nnbez.	Q21.0	Ventrikelseptumdefekt (VSD)
LO2.9	Abszess, Furunkel, Karbunkel	F98.6	Poltern	E66.94	- <3 Jahre	Q24.9	Vitium cordis, nnbez.
K35.8	Appendizitis, akut	F80.9	Sprachbildungsstörung Sprachentwicklungsstörung	E66.95	- 3 bis <18 Jahre, BMI P97,0 bis P99,5	Immunsystem	
K40.30	- mit Einklemmung	F80.1	- expressive			M08.99	Arthritis, juvenil
K40.90	- ohne Einklemmung	F80.9	- nnbez.			M02.99	Arthritis (postinfektiös, reaktiv)
LO3.01	Panaritium, Finger	F98.5	Stottern			K51.9	Colitis ulcerosa
LO3.02	Panaritium, Zehen					K50.9	Crohn-Krankheit
Z51.4	Präoperative Untersuchung		Verhalten			E06.3	Hashimoto-Thyreoiditis
T89.02	Wundinfektion	F90.0	Aufmerksamkeitsstörung AD(H)S			D84.9	Immundefekt
Z48.0	Wundkontrolle (inkl. Entfernung von Nahtmaterial)	F90.1	- ADHS, einfach			D84.9	Infektfälligkeit, pathologische
Entwicklung		F90.1	- ADHS mit Störung des Sozialverhaltens			Z86.1	Infekte, rezidivierend
F83	Entwicklungsstörung	F98.80	- ADS, ohne Hyperaktivität			R59.1	Lymphknotenvergrößerung
F89	- kombiniert, umschrieben	F84.5	Asperger-Syndrom			R59.0	- generalisiert
R62.0	Entwicklungsstufen, verzögert (Spätentwickler)	F84.5	Autismus			N04.9	- lokalisiert
	Enuresis, entwicklungsbedingt	F84.0	- frühkindlich, Beginn vor 3. LJ			D69.0	Nephrotisches Syndrom
F98.01	- diurna	F84.1.	- Beginn nach 3. LJ				Purpura Schoenlein-Henoch
F98.00	- nocturna	F98.80	Konzentrationsstörung		Fehlbildungen, angeborene und Genetik	Impfungen	
F98.02	- nocturna et diurna	F98.88	Nägelkauen			Z71	Impfberatung, Reise-
F79.9	Intelligenzminderung, ohne Angabe einer Verhaltensstörung	F91.9	Störung des Sozialverhaltens			T88.1	Impfreaktion
Motorik			Ernährung			Z26.8	Impfung, sonstige
F82.9	Koordinationsstörung	E45	Alimentäre Dystrophie			Einzelimpfstoffe	
F82.1	Störung der Fein- und Graphomotorik	E74.3	Fruktosemalabsorption			Z24.1	FSME
F82.0	Störung der Grobmotorik	E73.9	Laktoseintoleranz			Z24.6	Hepatitis A
F82.9	Ungeschicktes Kind	K90.9	Malabsorption			Z24.6	Hepatitis B
		T78.1	Nahrungsmittelunverträglichkeit (z.B. Kuhmilchproteinintoleranz)			Z25.8	HPV
		K90.0	Zöliakie (Glutenunverträglichkeit)			Z25.1	Influenza
						Z23.8	Meningokokken
						Z23.8	Pneumokokken
						Z24.0	Poliomyelitis
						Z25.8	Rotaviren
						Z23.5	Tetanus, postexpositionell

Z24.2	Tollwut	B08.2	Dreitagefieber (Exanthema subitum)	B27.0	Mononukleose (EBV)	P59.9	Ikterus neonatorum
Z25.8	Varizellen	J05.1	Epiglottitis	B26.9	Mumps	R95.9	Kindstod, plötzlich (SIDS)
Hepatitis		A69.2	Erythema chronicum migrans	H66.0	Otitis media eitrig, akut	M62.99	Lageasymmetrie
Z24.6	Hepatitis A	R50.9	Fieber	H66.4	Otitis media eitrig, nnbez.	Q31.5	Laryngomalazie, angeboren (weicher Kehlkopf)
Z24.6	Hepatitis A + B	B99	Fieberhafter Infekt	A37.9	Pertussis (Keuchhusten)	L21.0	Milchschorf, seborrhoischer
Z24.6	Hepatitis B		Gastroenteritis	B27.0	Pfeiffersches Drüsenvirus	P38	Nabelentzündung (NG)
Masern		A08.1	- durch Noroviren	JO2.9	Pharyngitis, akut	F98.2	Nahrungsverweigerung
Z27.4	Masern + Mumps + Röteln (MMR)	A08.0	- durch Rotaviren	B08.5	Pharyngitis aphthosa	R06.80	NEAR-MISSED SIDS
Z27.8	Masern + Mumps + Röteln + Varizellen (MMRV)	A02.0	- durch Salmonellen	J18.9	Pneumonie	M95.2	Plagiocephalus, lagebedingt (SG)
Tetanus		A08.4	- viral	J38.5	Pseudokrupp	Q40.0	Pylorusstenose
Z27.8	Tetanus + Diphtherie	A09.0	- und Kolitis, vermutlich erregerbedingt	N10	Pyelonephritis	R10.4	Säuglingskolik
Z27.1	Tetanus + Diphtherie + Pertussis	J06.9	Grippaler Infekt	J00	Rhinopharyngitis, akut	Q67.4	Schädelasymmetrie (SG)
Z27.3	Tetanus + Diphtherie + Pertussis + Poliomyelitis		Grippe (Influenza)	B08.3	Ringelröteln (Erythema infectiosum)	R68.1	Schreiendes Kind
Z27.8	Tetanus + Diphtherie + Pertussis + Poliomyelitis + Haemophilus inf. B	J10.0	- mit Pneumonie und Virusnachweis	B06.9	Röteln	P92.5	Stillprobleme
Z27.8	Tetanus + Diphtherie + Pertussis + Poliomyelitis + Haemophilus inf. B + Hepatitis B	J10.1	- mit Virusnachweis	A38	Scharlach	P28.8	Stridor congenitus laryngis
Z23.5	Tetanus, postexpositionell	J11.1	- ohne Virusnachweis	JO1.9	Sinusitis, akut	Q10.5	Tränenkanalstenose, angeboren
Infektionen		B08.4	Hand-Fuß-Mund-Krankheit	L08.0	Staphylodermie, Pyodermie	P92.2	Trinkschwäche (NG)
	Angina tonsillaris	N39.0	Harnwegsinfektion	B00.2	Stomatitis aphthosa herpetica (Mundfäule)	L22	Windelermatitis
JO3.0	- mit Streptokokkennachweis	B08.5	Herpangina	B01.9	Varizellen (Windpocken)	B37.2	Windelsoor
JO3.9	- nnbez.	B02.9	Herpes Zoster (Gürtelrose)	B09	Virusexanthem	K00.7	Zahnungsbeschwerden
M02.99	Arthritis (postinfektiös, reaktiv)	L01.0	Impetigo contagiosa	B34.9	Virusinfektion, unspezifisch		
A49.9	Bakterielle Infektion, nnbez.	J06.9	Infektion der oberen Atemwege, akut	N30.0	Zystitis, akut	Schlafstörungen	
A69.2	Borreliose (Lyme-Krankheit)	B99	Infektion, unspezifisch			nichtorganische	
J21.0	Bronchiolitis, RSV-Infektion		Kontakt mit übertragbarer Krankheit			F51.5	Albtraum
	Bronchitis	Z20.9	- nnbez.			F51.0	Ein- und Durchschlafstörung
J20.9	- akut, obstruktiv, Kinder <15 Jahre	Z20.8	- spezifisch (z.B. COVID19, Varizellen)			F51.4	Pavor nocturnus
J40	- Kinder >15 Jahre	JO4.0	Laryngitis, akut			F51.9	Schlafstörung, nnbez.
J18.0	Bronchopneumonie	JO6.0	Laryngopharyngitis, akut			F51.2	Schlaf-Wach-Rhythmus-Störung
U99!	COVID-19-Test erfolgt *	L04.9	Lymphadenitis			F51.3	Schlafwandeln
U07.1!	COVID-19-Test positiv *	I88.0	- akut			organische	
U07.2!	COVID-19-Erkrankung, klinisch-epidemiologische Bestätigung (ohne Testergebnis) *	I88.9	- mesenterial	L70.4	Acne neonatorum	G47.0	Ein- und Durchschlafstörung
		B05.9	- unspezifisch	R06.80	ALTE (Apparent Life-Threatening Event)	G47.31	Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom
		G03.9	Masern	P74.1	Dehydratation (NG)	G47.2	Schlaf-Wach-Rhythmus-Störung
			Meningitis	P92.9	Ernährungsproblem (NG)		
				P07.2	Frühgeborenes (< 28 SSW)	Schmerzen	
				P07.3	Frühgeborenes (≥ 28 SSW)	M25.59	Arthralgie (Gelenk)
				F98.2	Fütterungsstörung	R10.4	Bauchschmerzen
				E45	Gedeihstörung, alimentär	M25.55	Coxalgie (Hüfte)
				Q65.8	Hüftdysplasie		
				P83.5	Hydrozele testis (NG)		
				P05.0	Hypotrophes NG (Gewicht)		
				P05.1	Hypotrophes NG (Gewicht und Größe)		

M79.60	Extremitätschmerzen
M25.56	Gonalgie (Knie)
G58.0	Interkostalneuralgie
R51	Kopfschmerzen
M79.19	Myalgie (Muskel)
H92.0	Otalgie (Ohr)
M54.99	Rückenschmerzen
R07.4	Thoraxbeschwerden
M79.60	Wachstumsschmerzen

Soziales

Z62	Erziehungsberatung
Z63	Konfliktsituation, familiäre
R46.0	Körperpflege, mangelnde
Z73	Lebensbewältigungsprobleme (z.B. Stress, Erschöpfung)
T74.1	Misshandlung, körperliche
R68.1	Schreiendes Kind
T74.2	Sexueller Missbrauch
Z60	Soziales Umfeld, Kontaktanlass (z.B. Mobbing)
T74.0	Vernachlässigung

Symptome

R63.0	Appetitlosigkeit
R06.88	Atembeschwerden
R10.4	Bauchschmerzen
R14	Blähungen, Meteorismus
R23.1	Blässe
R19.4	Diarrhoe
R06.0	Dyspnoe
R32	Einnässen (Enuresis)
R11	Erbrechen und Übelkeit
R50.9	Fieber
R26.8	Gang-/ Gehstörung
R63.4	Gewichtsabnahme, abnorm
R63.5	Gewichtszunahme, abnorm
R82.3	Hämaturie
R35.1	Harndrang, Pollakisurie
R30.9	Harnentleerung, schmerhaft
R21	Hautirritationen

R01.0	Herzgeräusch: akzentuelles Systolikum
R05	Husten
R06.4	Hyperventilation
L29.9	Juckreiz (Pruritus)
R51	Kopfschmerzen
	Lymphknotenvergrößerung
R59.1	- generalisiert
R59.0	- lokalisiert
R25.2	Muskelkrampf
R04.0	Nasenbluten (Epistaxis)

K59.09	Obstipation
H92.0	Ohrenschmerzen (Otalgie)
H92.1	Ohrlaufen (Otorrhoe)
R20.2	Parästhesien
R23.3	Petechien
R63.1	Polydipsie
R35.0	Polyurie
R80	Proteinurie
R23.4	Rhagade, Hautinduration
K13.0	Rhagade (Lippen, Mund)
R42	Schwindel und Taumel
R06.1	Stridor
R55	Synkope und Kollaps
R07.4	Thoraxbeschwerden
R45.1	Unruhezustand
R53	Unwohlsein und Ermüdung
R23.0	Zyanose

Unfälle, Verletzungen

S39.9	Bauchtrauma, stumpfes
S06.9	Schädelhirntrauma (SHT)
T30.0	Verbrennung, Verbrühung

Fraktur

	Fraktur
T10.0	- Extremität, obere
T12.0	- Extremität, untere
T14.20	- geschlossen nnbez.
S42.00	- Klavikula
SO2.9	- Schädel

Luxation, Verstauchung und Zerrung

	Luxation, Verstauchung, Zerrung
T11.2	- Extremität, obere
T13.2	- Extremität, untere
T14.6	- Muskeln und Sehnen
S53.0	- Radiusköpfchensubluxation (Chassaignac)
S93.40	- Sprunggelenkdistorion

Oberflächliche Verletzungen

T14.04	Fremdkörper, Splitter
S00.80	Gesichtsverletzung, oberflächlich
T14.05	Hämatom, Prellung
T14.03	Insektenstich/-biss
T14.08	Kratzwunde
T14.01	Schürfwunde

Offene Verletzungen

S01.9	Platzwunde, Kopf
S01.51	Platzwunde, Lippe
T14.1	Platzwunde, nnbez.
T14.1	Wunde, offene (Platz-, Schnitt-, Biss-, Riss-, Stichwunde)

Prellung

S00.1	Prellung
T11.05	- Auge
T13.05	- Extremität, obere
S00.95	- Extremität, untere
S20.2	- Schädel
S20.2	- Thorax

*Primärkode zusätzlich kodieren

Impressum

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung
in der Bundesrepublik Deutschland
Fachbereich Medizin
Salzufer 8
10587 Berlin
kodierhilfe@zi.de
www.zi.de/kodierung

Fragen zur Anwendung einzelner ICD10-Diagnosekodes?
Besuchen Sie www.kodierhilfe.de oder installieren Sie
die Kodierhilfe-App für

Android



iOS

