



## Psychiatrie-Thesaurus

### A Spezifische Infektionen

A69.2 Borreliose (Lyme-Krankheit)

### C/D Neubildungen

D33.3 Akustikusneurinom  
C71.9 Bösartige Neubildung des Gehirns  
C79.3 Gehirnmetastase  
D32.0 Gutartige Neubildung der Hirnhäute  
D32.1 Gutartige Neubildung der Rückenmarkshäute  
D35.2 Hypophysenadenom  
D43.2 Unsichere Neubildung des Gehirns

### E Endokrinologie/Stoffwechsel

E10.30 **Diabetes mellitus, Typ 1, nicht entgleist**  
- mit Augenkomplikationen (z.B. Katarakt H28.0\*, Retinopathie H36.0\*)  
E10.74 - mit diabetischem Fußsyndrom  
E10.60 - mit diabetischer (M14.2-\*) oder neuropathischer (M14.6-\*) Arthropathie  
E10.72 - mit multiplen Komplikationen

E10.40 - mit neurologischen Komplikationen (z.B. Polyneuropathie G63.2\*)  
E10.90 - ohne Komplikationen  
**Diabetes mellitus, Typ 2, nicht entgleist**  
E11.30 - mit Augenkomplikationen (z.B. Katarakt H28.0\*, Retinopathie H36.0\*)  
E11.74 - mit diabetischem Fußsyndrom  
E11.60 - mit diabetischer (M14.2-\*) oder neuropathischer (M14.6-\*) Arthropathie  
E11.72 - mit multiplen Komplikationen  
E11.40 - mit neurologischen Komplikationen (z.B. Polyneuropathie G63.2\*)  
E11.90 - ohne Komplikationen  
E53.8 Folsäuremangel  
E03.9 Hypothyreose  
E07.9 Schilddrüsenkrankheit, nnbez.  
E53.9 Vitamin-B-Mangel

### F Psychische Störungen

F39 Affektive Störung, nnbez.  
F40.00 Agoraphobie  
F40.01 Agoraphobie mit Panikstörung  
**Alkohol**  
F10.2 - Abhängigkeitssyndrom  
F10.0 - Akute Intoxikation (Rausch)  
F10.6 - Amnestisches Syndrom (Korsakow-Syndrom)  
F10.7 - Demenz  
F10.3 - Entzugssyndrom  
F10.4 - Entzugssyndrom mit Delir  
F10.5 - Psychotische Störung  
F10.1 - Schädlicher Gebrauch  
F55.2 Analgetika: Schädlicher Gebrauch  
**Angststörung**  
F41.0 - Angst, episodisch paroxysmal  
F41.1 - Angst, generalisiert

F41.2 - Angst und depressive Störung, gemischt  
F41.9 - Angststörung, nnbez.  
**Anhaltende affektive Störung**  
F34.1 - Dysthymie  
F34.0 - Zylothymie  
F34.9 - nnbez.  
**Anorexia nervosa**  
F50.01 - aktiver Typ  
F50.00 - restriktiver Typ  
F50.08 - sonstige und nnbez.  
F43.2 Anpassungsstörungen  
F84.5 Asperger-Syndrom  
**Aufmerksamkeitsstörungen, AD(H)S**  
F90.0 - ADHS, einfach  
F90.1 - ADHS, mit Störung des Sozialverhaltens  
F98.80 - ADS, Aufmerksamkeitsstörung ohne Hyperaktivität  
F84.0 Autismus, frühkindlich  
F43.0 Belastungsreaktion, akut  
F43.1 Belastungsstörung, posttraumatisch [PTBS]  
**Bipolare affektive Störung**  
F31.3 - depressive Episode, leichte oder mittelgradige  
F31.4 - depressive Episode, schwere ohne psychotische Symptome  
F31.5 - depressive Episode, schwere mit psychotischen Symptomen  
F31.6 - gemischte Episode  
F31.0 - hypomanische Episode  
F31.1 - manische Episode ohne psychotische Symptome  
F31.2 - manische Episode mit psychotischen Symptomen  
F31.7 - remittiert  
F31.8 - sonstige  
F31.9 - nnbez.  
F60.31 Borderline-Persönlichkeitsstörung

F50.2 Bulimia nervosa  
F12.1 Cannabinoide: Abhängigkeitssyndrom  
F12.2 Cannabinoide: Schädlicher Gebrauch  
**Demenz**  
F02.3\* - bei Parkinson-Krankheit\* Zusatzkode zu G20.90  
F03 - nnbez.  
**Demenz, psychische und Verhaltensstörungen bei (Zusatzkodes)**  
U63.1! - affektive Symptome\*  
U63.4! - Agitation und Aggression\*  
U63.2! - Angstsymptome\*  
U63.3! - Apathie\*  
U63.5! - Enthemmung\*  
U63.0! - psychotische Symptome\*  
U63.6! - Wanderverhalten\*  
**Demenz, vaskulär**  
F01.4 - akuter Beginn  
F01.3 - gemischt, kortikal und subkortikal  
F01.1 - Multiinfarkt-Demenz  
F01.2 - subkortikal  
F01.9 - nnbez.  
**Depression**  
F32.0 - leichte Episode  
F32.1 - mittelgradige Episode  
F32.2 - schwere Episode ohne psychotische Symptome  
F32.3 - schwere Episode mit psychotischen Symptomen  
F32.8 - sonstige (menopausal, atypisch, larviert)  
F32.9 - nnbez.  
**Depression, rezidivierend**  
F33.0 - leichte Episode  
F33.1 - mittelgradige Episode  
F33.2 - schwere Episode ohne psychotische Symptome  
F33.3 - schwere Episode mit psychotischen Symptomen

F33.4 - remittiert  
 F33.8 - sonstige  
 F33.9 - nnbez.  
 F44.9 Dissoziative Störung (Konversionsstörung), nnbez.  
 F19.2 Drogen, Arzneimittel, multiple: Abhängigkeitssyndrom  
 F19.1 Drogen, Arzneimittel, multiple: Schädlicher Gebrauch  
 F80.9 Entwicklungsbedingte Sprachstörung  
 F50.9 Essstörung, nnbez.  
 F45.2 Hypochondrische Störung  
**Intelligenzminderung**  
 F71.9 - mittelgradig  
 F71.8 - mittelgradig mit Verhaltensstörung  
 F72.1 - schwer mit deutlicher Verhaltensstörung  
 F79.1 - nnbez., mit deutlicher Verhaltensstörung  
 F79.9 - nnbez.  
 F14.2 Kokain: Abhängigkeitssyndrom  
 F14.1 Kokain: Schädlicher Gebrauch  
 F81.0 Lese- und Rechtschreibstörung  
 F48.0 Neurasthenie  
 F48.9 Neurotische Störung  
 F17.1 Nikotin: Schädlicher Gebrauch  
 F11.2 Opioide: Abhängigkeitssyndrom  
 F11.3 Opioide: Entzugssyndrom  
 F11.1 Opioide: Schädlicher Gebrauch  
**Organisch bedingte psychische Störung**  
 F06.3 - affektive  
 F06.6 - emotional labile  
 F06.0 - Halluzinose  
 F06.7 - leichte kognitive  
 F06.2 - wahnhaft (schizophreniforme)  
 F06.9 - nnbez. hirnorganisches Syndrom

**Organisch bedingte Persönlichkeits- oder Verhaltensstörung**  
 F07.0 - Persönlichkeitsstörung  
 F07.1 - Postenzephalitisches Syndrom  
 F07.2 - Psychosyndrom nach Schädelhirntrauma  
 F07.8 - sonstige  
 F07.9 - nnbez. organisches Psychosyndrom  
**Persönlichkeitsstörung**  
 F60.7 - abhängige (asthenische)  
 F60.6 - ängstliche, selbstunsichere  
 F60.30 - emotional instabile, impulsiver Typ  
 F60.4 - histrionische (hysterisch, infantil)  
 F61 - kombinierte  
 F60.8 - psychoneurotische, exzentrische  
 F60.1 - schizoide  
 F60.5 - zwanghafte  
 F69 Persönlichkeits- und Verhaltensstörung, nnbez.  
 F40.1 Phobie, soziale  
 F40.2 Phobie, spezifische (isolierte)  
 F40.2 Phobische Störung, Klaustrophobie  
 F40.9 Phobische Störung, nnbez.  
 F20.4 Postschizophrene Depression  
 F09 Psychische Störung, organisch oder symptomatisch, nnbez.  
 F28 Psychogene Halluzination  
 F44.4 Psychogene motorische Störung  
 F54 Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten  
 F29 Psychose, nichtorganisch, nnbez.  
 F43.9 Reaktion auf schwere Belastung, nnbez.  
 F43.8 Reaktive psychische Störung  
**Schizoaffektive Störung**  
 F25.1 - depressiv  
 F25.2 - gemischt

F25.9 - nnbez.  
**Schizophrenie**  
 F20.1 - hebephren  
 F20.2 - kataton  
 F20.0 - paranoid  
 F20.5 - Residualzustand  
 F20.3 - undifferenziert  
 F20.9 - nnbez.  
 F21 Schizotype Störung  
 F51.5 Schlafstörung, Albträume  
 F51.0 Schlafstörung, nichtorganische Insomnie  
 F51.2 Schlafstörung, Schlaf-Wach-Rhythmus-Störung, nichtorganisch  
 F45.40 Schmerzstörung, anhaltende somatoforme  
 F45.41 Schmerzstörung, chronische mit somatischen und psychischen Faktoren  
 F45.0 Somatisierungsstörung, > 2 Jahre  
 F45.1 Somatisierungsstörung, undifferenziert  
**Somatoforme autonome Funktionsstörung**  
 F45.33 - Atmungssystem  
 F45.30 - Herz und Kreislaufsystem  
 F45.37 - Mehrere Organe und Systeme  
 F45.38 - Sonstige Organe und Systeme  
 F45.34 - Urogenitalsystem  
 F45.31 - Verdauungssystem, oberes  
 F45.32 - Verdauungssystem, unteres  
 F45.9 - nnbez.  
 F15.2 Stimulanzien: Abhängigkeitssyndrom  
 F15.1 Stimulanzien: Schädlicher Gebrauch  
 F91.1 Störung des Sozialverhaltens bei fehlenden sozialen Bindungen  
 F91.2 Störung des Sozialverhaltens bei vorhandenen sozialen Bindungen  
 F92.0 Störung des Sozialverhaltens mit depressiver Störung

F63.8 Störung des Sozialverhaltens mit Zwangscharakter  
 F93.2 Störung mit sozialer Ängstlichkeit im Kindesalter  
 F93.9 Störung, emotionale im Kindesalter, nnbez.  
 F93.0 Störung, emotionale mit Trennungsangst im Kindesalter  
 F98.5 Stottern/Stammeln  
 F95.9 Ticstörung, nnbez.  
 F84.9 Tiefgreifende Entwicklungsstörung, nnbez.  
 F13.2 Tranquilizer: Abhängigkeitssyndrom  
 F13.3 Tranquilizer: Entzugssyndrom  
 F13.1 Tranquilizer: Schädlicher Gebrauch  
 F98.9 Verhaltens- oder emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend, nnbez.  
 F23.9 Vorübergehende psychotische Störung, akut  
 F22.0 Wahnhaftige Störung, anhaltend  
 F45.8 Zähneknirschen  
**Zwangsstörung**  
 F42.0 - Zwangsgedanken, Grübelzwang  
 F42.2 - Zwangsgedanken und Zwangshandlungen, gemischt  
 F42.1 - Zwangshandlungen (Zwangsrituale)

## G Nervensystem

**Alzheimer Krankheit**  
 G30.0 - Beginn < 65. Lj. (Zusätzlich Demenz F00.0\*)  
 G30.1 - Beginn > 65. Lj. (Zusätzlich Demenz F00.1\*)  
 G30.8 - atypisch oder gemischt (Zusätzlich Demenz F00.2\*)  
 G30.9 - nnbez. (Zusätzlich Demenz F00.9\*)  
 G12.2 Amyotrophische Lateralsklerose  
 G24.5 Augenlidspasmus  
 G83.49 Cauda-equina-Syndrom, nnbez.

G10 Chorea Huntington  
 G55.3\* Claudicatio spinalis\* (Zusatzkode z.B. zu M48.06 oder M48.09)  
**Dystonie**  
 G24.0 - arzneimittelinduziert  
 G24.4 - idiopathisch, orofazial  
 G24.9 - nnbez.  
 G04.9 Enzephalomyelomeningitis  
 G40.3 Epilepsie, generalisierte idiopathische  
 G40.6 Epilepsie, Grand-Mal, nnbez.  
 G40.9 Epilepsie, nnbez.  
 G40.5 Epileptischer Anfall durch Alkohol, Arzneimittel, Schlafentzug oder Drogen  
 G25.9 Extrapyramidale Bewegungsstörung, nnbez.  
 G51.0 Fazialisparese  
 G51.3 Fazialispasmus  
 G57.3 Fußheberparese, Peronäusparese  
 G93.9 Gehirnkrankheit, nnbez.  
 G50.1 Gesichtsschmerz, atypisch (Gesichtsschmerz, nnbez. R51)  
 G50.0 Gesichtsschmerz, paroxysmal (Trigeminusneuralgie)  
 G81.9 Hemiparese/-plegie  
 G81.0 Hemiparese/-plegie, schlaff  
 G81.1 Hemiparese/-plegie, spastisch  
 G31.9 Hirnatrophie  
 G31.1 Hirnatrophie, senil  
 G31.0 Hirnatrophie, umschrieben  
 G91.9 Hydrozephalus  
 G93.1 Hypoxischer Hirnschaden  
 G56.0 Karpaltunnelsyndrom  
 G90.50 Komplexes regionales Schmerzsyndrom der oberen Extremität, Typ I (M. Sudeck)  
 G90.60 Komplexes regionales Schmerzsyndrom der oberen Extremität, Typ II

G55.1\* Kompression von Nervenwurzeln bei Bandscheibenschäden\* (Zusatzkode zu M50-M51\*)  
 G55.3\* Kompression von Nervenwurzeln bei sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens\* (Zusatzkode zu M45-M46†, M48.-†, M53-M54†)  
 G55.2\* Kompression von Nervenwurzeln bei Spondylose\* (Zusatzkode zu M47.-)  
**Kopfschmerz**  
 G44.4 - arzneimittelinduziert  
 G44.0 - Cluster-Kopfschmerz (Bing-Horton-Syndrom)  
 G44.3 - posttraumatisch  
 G44.2 - Spannungskopfschmerz  
 G44.1 - vasomotorisch  
 G44.8 - sonstiges Kopfschmerzsyndrom (Kopfschmerz o.n.A. R51)  
 G54.9 Krankheiten von Nervenwurzeln und Nervenplexus nnbez.  
 G57.1 Meralgia paraesthetica (Inguinaltunnel-Syndrom)  
**Migräne**  
 G43.1 - mit Aura (klassisch)  
 G43.0 - ohne Aura (gewöhnlich)  
 G43.3 - kompliziert  
 G43.9 - nnbez.  
 G93.3 Müdigkeitssyndrom, chronisch (Chronic fatigue syndrome), postviral  
**Multiple Sklerose**  
 G35.0 - Erstmanifestation  
 G35.20 - primär-chronischer Verlauf  
 G35.21 - primär-chronischer Verlauf, mit akuter Exazerbation oder Progression  
 G35.10 - schubförmiger Verlauf  
 G35.11 - schubförmiger Verlauf, mit akuter Exazerbation oder Progression  
 G35.30 - sekundär-chronischer Verlauf

G35.31 - sekundär-chronischer Verlauf, mit akuter Exazerbation oder Progression  
 G35.9 - nnbez.  
 G25.88 Muskelstarre-Syndrom  
 G95.9 Myelopathie, nnbez.  
 G95.18 Myelopathie, vaskulär  
 G25.3 Myoklonus  
 G54.5 Neuralgische Amyotrophie (Schultergürtel-Syndrom)  
 G99.08\* Neuropathie, diabetische autonome\* (Zusatzkode zu E10.40 oder E11.40)  
**Parkinson-Syndrom**  
 G20.00 - primär, mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung  
 G20.10 - primär, mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung  
 G20.20 - primär, mit schwerster Beeinträchtigung  
 G20.90 - primär, nnbez.  
 G21.1 - sekundär, arzneimittelinduziert  
 G21.9 - sekundär, nnbez.  
 G25.80 Periodische Beinbewegungen im Schlaf  
 G54.6 Phantomschmerz  
 G62.1 Polyneuropathie, alkoholbedingt  
 G62.0 Polyneuropathie, arzneimittelinduziert  
 G63.2\* Polyneuropathie, diabetische\* (Zusatzkode zu E10.40 oder E11.40)  
 G62.9 Polyneuropathie, nnbez.  
**Querschnittlähmung, nichttraumatisch (traumatisch: S14.-, S24.-, S34.-)**  
 G82.09 - schlaffe Paraparese/ -plegie  
 G82.19 - spastische Paraparese/ -plegie  
 G82.29 - nnbez. Paraparese/ -plegie  
 G82.39 - schlaffe Tetraparese/ -plegie  
 G82.49 - spastische Tetraparese/ -plegie  
 G82.59 - nnbez. Tetraparese/ -plegie

G56.3 Radialislähmung  
 G25.81 Restless-Legs-Syndrom  
 G47.4 Schlafstörung, Narkolepsie oder Kataplexie  
 G47.0 Schlafstörung, organisch (nichtorganisch F51.0)  
 G47.2 Schlafstörung, organisch, Schlaf-Wach-Rhythmus (nichtorganisch F51.2)  
 G47.39 Schlafstörung, Schlafapnoe  
 G95.0 Syringomyelie  
**Tremor**  
 G25.1 - arzneimittelinduziert  
 G25.0 - essentieller, familiärer  
 G25.2 - Intentionstremor  
 G50.9 Trigeminus-Krankheiten, nnbez.  
 G50.0 Trigeminusneuralgie  
 G46.8\* Zerebrale Gefäßsyndrome bei zerebrovaskulären Krankheiten\* (Zusatzkode zu I60.- bis I67.-)  
 G80.9 Zerebralparese, infantil, nnbez.  
 G80.0 Zerebralparese, infantil, spastisch, tetraplegisch

## H Auge/Ohr

H54.0 Blindheit  
 H53.2 Doppeltsehen  
 H40.9 Glaukom  
 H91.2 Hörsturz  
 H81.0 Ménière-Krankheit  
 H36.0\* Retinopathie, diabetische\* (Zusatzkode zu E10.30 o. E11.30)  
 H35.0 Retinopathie, hypertensive  
 H91.9 Schwerhörigkeit, nnbez.  
 H81.1 Schwindel, benigner paroxysmaler  
 H81.3 Schwindel, otogen  
 H81.4 Schwindel zentralen Ursprungs  
 H81.9 Schwindel, vestibulärer, nnbez. (Schwindel o.n.A. R42)  
 H53.9 Sehstörung  
 H93.1 Tinnitus  
 H81.2 Vestibularisneuropathie

## I Herz/Kreislauf

|        |   |
|--------|---|
| I49.9  | Arrhythmie, kardial, nnbez.                                     |
| I70.9  | Atherosklerose, generalisiert, nnbez.                           |
| I61.9  | Blutung, intrazerebral  |
| I95.1  | Dysregulation, orthostatisch                                    |
| I67.10 | Gehirnaneurysma   |
| I50.9  | Herzinsuffizienz, nnbez.  |
| I25.9  | Herzkrankheit, chronisch, ischämisch                            |
| I63.4  | Hirnfarkt durch Embolie einer Zerebralarterie                   |
| I63.3  | Hirnfarkt durch Thrombose einer Zerebralarterie                 |
| I64    | Hirnschlag, akut  |
| I69.4  | Hirnschlag, Folgen eines  |
| I67.4  | Hypertensive Enzephalopathie                                    |
| I10.90 | Hypertonie  |
| I10.00 | Hypertonie, benigne, essentiell, ohne hypertensive Krise        |
| I99    | Kreislaufdysregulation  |
| I25.29 | Myokardinfarkt, alt, nnbez.                                     |
| I70.29 | Periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK)                 |
| I67.3  | Progressive subkortikale vaskuläre Enzephalopathie (Binswanger) |
| I73.0  | Raynaud-Syndrom   |
| I65.2  | Stenose/Verschluss der A. carotis                               |
| I65.0  | Stenose/Verschluss der A. vertebralis                           |
| I67.2  | Zerebrale Atherosklerose  |
| I67.88 | Zerebrale Ischämie  |
| I67.9  | Zerebrovaskuläre Krankheit, nnbez.                              |

## J/K/L Atmungssystem/ Verdauungssystem/Haut

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| J45.99 | Asthma bronchiale, nnbez.       |
| J06.9  | Grippaler Infekt, fieberhaft    |
| L40.9  | Psoriasis                       |
| K21.0  | Refluxkrankheit mit Ösophagitis |

## M Muskel-Skelett-System

|         |  |
|---------|--|
| M14.29* | Arthropathie, diabetische, Lokalisation nnbez.* (Zusatzkode zu E10.60 o. E11.60) |
| M16.9   | Arthrose, Hüftgelenk   |
| M17.9   | Arthrose, Kniegelenk   |
| M51.9   | Bandscheibenschaden, nnbez.  |
| M51.1   | Bandscheibenschäden, Thorakal-, Lumbal-, Sakralbereich, mit Radikulopathie       |
| M50.9   | Bandscheibenschaden, Zervikalbereich, nnbez.                                     |
| M47.24  | BWS-Syndrom, degenerativ mit Radikulopathie                                      |
| M14.67* | Charcot-Fuß* (Zusatzkode zu E10.60 oder E11.60)                                  |
| M77.9   | Enthesiopathie, nnbez.   |
| M77.1   | Epicondylitis humeri radialis (Tennisellenbogen)                                 |
| M47.20  | HWS-LWS-Syndrom, degenerativ mit Radikulopathie                                  |
| M47.22  | HWS-Syndrom, degenerativ mit Radikulopathie                                      |
| M46.1   | Iliosakralgelenk, Entzündung (Sakroiliitis)                                      |
| M53.26  | Instabilität der Wirbelsäule, Lumbalbereich                                      |
| M53.27  | Instabilität der Wirbelsäule, Lumbosakralbereich                                 |
| M53.22  | Instabilität der Wirbelsäule, Zervikalbereich                                    |
| M54.3   | Ischialgie   |
| M96.88  | Ischialgie, chronisch, nach Bandscheibenoperation                                |
| M54.5   | Kreuzschmerz   |
| M54.4   | Lumboischialgie  |
| M47.26  | LWS-Syndrom, degenerativ mit Radikulopathie                                      |
| M41.86  | LWS-Torsionsskoliose   |
| M72.0   | Morbus Dupuytren   |
| M79.19  | Myalgie, Lokalisation nnbez.   |
| M79.29  | Neuralgie, nnbez.  |

|        |  |
|--------|--|
| M75.0  | Periarthritis humeroscapularis           |
| M96.1  | Postdiskektomiesyndrom                   |
|        | <b>Radikulopathie</b>                    |
| M54.12 | - Zervikalbereich (Schulter-Arm-Syndrom) |
| M54.13 | - Zervikothorakalbereich                 |
| M54.14 | - Thorakalbereich                        |
| M54.15 | - Thorakolumbalbereich                   |
| M54.16 | - Lumbalbereich                          |
| M54.17 | - Lumbosakralbereich                     |
| M54.19 | - nnbez.                                 |
| M06.99 | Rheumatoide Arthritis                    |
| M54.99 | Rückenschmerzen, nnbez.                  |
| M79.67 | Schmerzen im Fuß                         |
| M79.69 | Schmerzen in den Extremitäten, nnbez.    |
|        | <b>Spinal(kanal)stenose</b>              |
| M48.02 | - Zervikalbereich                        |
| M48.06 | - Lumbalbereich                          |
| M48.07 | - Lumbosakralbereich                     |
| M48.09 | - nnbez.                                 |
| M54.2  | Zervikalneuralgie                        |
| M53.1  | Zervikobrachial-Syndrom                  |
| M53.0  | Zervikozephal-Syndrom                    |

## N/Q Urogenitalsystem/ Angeborene Fehlbildungen

|       |  |
|-------|--|
| Q90.9 | Down-Syndrom                             |
| N31.9 | Neuromuskuläre Blasendysfunktion, nnbez. |
| N19   | Niereninsuffizienz                       |

## R Symptome/Abnorme Befunde

|       |                     |
|-------|---------------------|
| R41.3 | Amnesie             |
| R47.0 | Aphasie             |
| R26.0 | Ataktischer Gang    |
| R27.0 | Ataxie              |
| R41.8 | Bewusstseinsstörung |
| R47.1 | Dysarthrie          |
| R13.9 | Dysphagie           |
| R47.0 | Dysphasie           |

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| R26.2 | Gehbeschwerden                      |
| R32   | Harninkontinenz                     |
| R61.9 | Hyperhidrose                        |
| R27.8 | Koordinationsstörung                |
| R51   | Kopfschmerzen                       |
| R56.8 | Krämpfe                             |
| R25.2 | Krämpfe/Spasmen der Muskulatur      |
| R69   | Krankheit, nnbez.                   |
| R39.1 | Miktionsstörung                     |
| R45.0 | Nervosität                          |
| R20.2 | Parästhesie, Haut                   |
| R45.8 | Psychovegetative Labilität          |
| R45.1 | Ruhelosigkeit und Erregung          |
| R52.2 | Schmerz, chronisch, nnbez.          |
| R52.1 | Schmerz, chronisch, unbeeinflussbar |
| R52.9 | Schmerz, nnbez.                     |
| R42   | Schwindel und Taumel                |
| R20.8 | Sensibilitätsstörung, Haut          |
| R26.1 | Spastischer Gang                    |
| R47.8 | Sprech-/Sprachstörungen             |
| R15   | Stuhlinkontinenz                    |
| R29.6 | Sturzneigung                        |
| R55   | Synkope und Kollaps                 |
| R20.1 | Taubheitsgefühl der Haut            |
| R25.1 | Tremor, nnbez.                      |
| R53   | Unwohlsein oder Ermüdung            |
| R41.8 | Vergesslichkeit                     |

## S/T Verletzungen

|        |   |
|--------|---|
| T78.4  | Allergie, nnbez.  |
| T88.7  | Arzneimittel-Nebenwirkung bei ordnungsgemäßer Verabreichung |
| S06.9  | Commotio cerebri  |
| S13.4  | Distorsion der Halswirbelsäule                              |
| S33.6  | Distorsion des Iliosakralgelenkes                           |
| S00.95 | Kopfprellung  |
| S30.0  | Lumbalregion, Prellung                                      |

Querschnittlähmung, traumatisch  
(Zusätzlich funktionale Höhe aus  
S34.7-! kodieren)

- S34.11 - lumbales Rückenmark,  
inkomplett
- S34.10 - lumbales Rückenmark, komplett
- S24.12 - thorakales Rückenmark,  
inkomplett
- S24.11 - thorakales Rückenmark,  
komplett
- S14.12 - zervikales Rückenmark,  
inkomplett
- S14.11 - zervikales Rückenmark, komplett

## Z Behandlungsanlässe

- Z73 Burn-out-Syndrom
- Z92.1 Dauertherapie mit  
Antikoagulanzen
- Z96.64 Gelenkimplantat, Hüfte,  
Vorhandensein
- Z96.65 Gelenkimplantat, Knie,  
Vorhandensein
- Z76.9 Inanspruchnahme des  
Gesundheitswesens
- Z73 Kontaktnlass: Probleme bei der  
Lebensbewältigung
- Z56 Kontaktnlass: Probleme im  
Berufsleben
- Z63 Kontaktnlass: Probleme im  
engeren Familienkreis
- Z98.8 Zustand nach chirurgischem  
Eingriff, nnbez.

**\*Primärkode zusätzlich kodieren**

### Impressum

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung  
in der Bundesrepublik Deutschland  
Fachbereich Medizin  
Salzufer 8  
10587 Berlin

[kodierhilfe@zi.de](mailto:kodierhilfe@zi.de)  
[www.zi.de/kodierung](http://www.zi.de/kodierung)

Fragen zur Anwendung einzelner ICD10-Diagnosekodes?  
Besuchen Sie [www.kodierhilfe.de](http://www.kodierhilfe.de) oder installieren Sie  
die Kodierhilfe-App für

Android



iOS



© Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (ZI)