



## Gynäkologie- Thesaurus

### Notfälle

R10.0	Abdomen, akut
N83.5	Adnexitorsion
K35.8	Appendizitis, akut
K92.2	Blutung, gastrointestinale
K56.5	Bridenileus
O00.9	Extrauterin gravidität, rupturierte
N73.3	Peritonitis, akut <i>Plazenta</i>
O45.9	- Lösung, vorzeitig
O44.11	- praevia, mit Blutung

### Atmungssystem

J45.09	Asthma bronchiale, allergisch
J45.99	Asthma bronchiale, nnbez.
J06.9	Infekt, obere Atemwege

### Bewegungssystem

M51.9	Bandscheibenschaden
M79.70	Fibromyalgie
M54.3	Ischialgie
M54.5	Lumbago
M54.4	Lumboischialgie
M54.19	Radikulopathie
M79.09	Rheuma

M54.99	Rückenschmerzen
<b>Blut und Gerinnung</b>	
D62	Anämie durch/ in - akute Blutung
D50.9	- Eisenmangel
D50.0	- Eisenmangel nach Blutverlust (chronisch)
D64.9	- nnbez.
O99.0	- Schwangerschaft
O99.0	- Wochenbett
D68.6	Antiphospholipidsyndrom (APS)
D68.5	APC-Resistenz <i>Blutungsneigung durch</i>
D68.35	- Antikoagulanzen, andere
D68.33	- Cumarine
D68.34	- Heparine
D69.80	- Thrombozytenaggregationshemmer
D68.22	Faktor-V-Mangel, hereditär
D68.9	Koagulopathie, nnbez. <i>Thrombophilie</i>
D68.5	- primäre
D68.6	- sekundäre
D68.09	Willebrand-Jürgens-Syndrom
<b>Brustdrüse (Mamma)</b>	
N61	Abszess, nonpuerperal
N64.2	Atrophie, Mamma
N64.8	Brustdrüsendeformität, erworbene
N64.8	Brustentwicklung, einseitige übermäßige
Q83.9	Fehlbildung, angeboren
N60.2	Fibroadenose
N60.3	Fibrosklerose
N62	Makromastie <i>Mamillenabsonderung</i>
N64.5	- Blutung
N64.3	- Galaktorrhoe, nonpuerperale
N64.5	- sonstige
N61	Mastitis, nonpuerperale

N64.4	Mastodynies
N60.1	Mastopathie, diffus, zystisch
N60.0	Zyste
<b>Neubildung (nichtmaligne), Mamma</b>	
D05.1	Carcinoma in situ - duktal
D05.0	- lobulär <i>Neubildung (nichtmaligne), sonstige</i>
D24	- benigne
N63	- Knoten
D48.6	- unsicher
<b>Endokrines System und Stoffwechsel</b>	
E25.9	AGS (Adrenogenitales Syndrom)
E34.9	Endokrine Dysfunktion
E78.9	Fettstoffwechselstörung
E22.1	Hyperprolaktinämie
E73.9	Laktoseintoleranz
D35.2	Neubildung, benigne, Hypophyse
<b>Adipositas</b>	
E66.09	Adipositas, alimentär - BMI nnbez.
E66.06	- Grad 3 (BMI 40 bis <50)
E66.05	- per magna, Jugendliche <18 Jahre
E66.19	Adipositas, arzneimittelinduziert <i>Adipositas, nnbez.</i>
E66.99	- BMI nnbez.
E66.96	- Grad 3 (BMI 40 bis <50)
E66.95	- per magna, Jugendliche <18 Jahre
<b>Diabetes mellitus</b>	
E10.80	Diabetes mellitus Typ 1 - mit Komplikationen
E10.90	- ohne Komplikationen
<b>Osteoporose</b>	
M81.49	Osteoporose
M81.19	- arzneimittelinduziert
M81.09	- nach Ovarektomie
M81.99	- postmenopausal
<b>Ovarielle Dysfunktion</b>	
E28.1	Androgenüberschuss
E28.8	Gestagenmangel
E28.3	Östrogenmangel
E28.0	Östrogenüberschuss
E89.4	Ovarialinsuffizienz nach medizinischen Maßnahmen
E28.9	Ovarielle Dysfunktion, nnbez.
E28.2	PCO-Syndrom
<b>Schilddrüse</b>	
E06.3	Hashimoto-Thyreoiditis
E05.9	Hyperthyreose
E03.9	Hypothyreose
E07.9	Schilddrüsendysfunktion
E04.9	Struma, euthyreot
<b>Harnwegssystem</b>	
R30.0	Dysurie
N80.8	Endometriose, Harnblase
R31	Hämaturie

N39.3	Harninkontinenz - Belastungsinkontinenz	L20.9	Ekzem - atopisches	I80.28	Thrombose (Venenthrombose, tiefe) - Extremitäten, untere	R10.0	Abdomen, akut
N39.42	- Dranginkontinenz	L30.4	- intertriginös	O22.3	- Schwangerschaft	K60.2	Analfissur
N39.47!	- Rezidivinkontinenz*	L65.9	Haarausfall <b>Herpes-simplex-Infektion</b>	O87.1	- Wochenbett <b>Varizen, untere Extremitäten</b>	K62.2	Analprolaps
R32	- nnbez.	A60.0	- genital (Zusatzkodes N77.0*, N77.1*)	I83.9	- nnbez.	K35.8	Appendizitis, akut <b>Blutung</b>
N39.0	Harnwegsinfektion <b>Karzinom</b>	A60.1	- perianal	O22.0	- Schwangerschaft	K62.59	- (ano)rektale
C67.9	- Harnblase	L68.0	Hirsutismus	G93.3	Fatigue, chronisch (CFS)	K92.2	- gastrointestinale
C64	- Niere(n)	L68.9	Hypertrichose <b>Kandidose/Soor</b>	G58.0	Interkostalneuralgie	K56.5	Bridenileus
R35.2	Nykturie	B37.88	- anal	R51	Kopfschmerzen	K51.9	Colitis ulcerosa
N32.8	Overactive bladder (OAB) <b>Zystitis</b>	B37.2	- Haut	G43.1	Migräne, mit Aura	K50.9	Crohn-Krankheit
N30.0	- akut	B37.3	- Vulva, Vagina (Zusatzkode N77.1*)	G43.9	Migräne, nnbez.	K57.92	Divertikulitis <b>Endometriose</b>
N30.1	- interstitiell	L23.9	Kontaktdermatitis, allergisch	G47.0	Schlafstörung, organisch	N80.5	- Darm
N30.4	- radiogen	LO3.9	Lymphangitis, akut	F10.1	Alkohol, schädlicher Gebrauch	N80.8	- Rektum
N30.2	- rezidivierend	C43.9	Melanom, malignes	F41.9	Angststörung	K64.9	<b>Hämorrhoiden</b> - nnbez.
O23.1	- Schwangerschaft	B08.1	Molluscum contagiosum	F43.2	Anpassungsstörung	O22.4	- Schwangerschaft
O86.2	- Wochenbett	B49	Mykose	F43.0	Belastungsreaktion, akut <b>Belastungsstörung</b>	O87.2	- Wochenbett
N30.9	- nnbez.	R20.2	Parästhesie <b>Pruritus</b>	F43.1	- posttraumatisch	K40.90	Hernia inguinalis
<b>Haut und Haare</b>		L29.3	- (ano)genitalis	F43.9	- nnbez.	K42.9	Hernia umbilicalis
L02.4	Abszess, Furunkel, Karbunkel - Axilla	L29.2	- Vulva	Z73	Burn-out	C18.9	Kolonkarzinom <b>Lebererkrankung</b>
L02.2	- Damm	L29.9	- nnbez.	FO3	Demenz (Senilität R54) <b>Depression</b>	K76.9	- nnbez.
L02.4	- Extremitäten	L40.0	Psoriasis vulgaris	F32.9	- depressive Episode	O26.68	- Schwangerschaft
L02.3	- Gesäß	L80	Vitiligo	F32.8	- Klimakterium	A09.0	Magen-Darm-Infekt
L02.2	- Mamma	<b>Herz-Kreislauf-System</b>		F33.9	- rezidivierend	K59.09	Obstipation <b>Schmerzen</b>
O91.10	- Mamma, Wochenbett	I51.9	Herzkrankheit <b>Hypertonie</b>	F53.0	- Wochenbett	R10.4	- Abdomen
L02.2	- Rumpf	I10.90	- nnbez.	F45.8	Dysmenorrhoe, psychogen	R10.3	- Unterbauch und Leiste
L73.2	Acne inversa	O16	- Schwangerschaft	R53	Ermüdung und Erschöpfung	R12	Sodbrennen
L70.9	Akne <b>Alopecia</b>	I99	Kreislaufdysregulation	F50.9	Essstörung	R15	Stuhlinkontinenz
L64.9	- androgenetica	I69.4	Schlaganfall, Folgen <b>Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis, oberflächlich</b>	F48.0	Nervöse Erschöpfung	R11	Übelkeit und Erbrechen
L63.9	- areata	I80.0	- Extremitäten, untere	F17.1	Nikotin, schädlicher Gebrauch	<b>Weibliche Genitalorgane</b>	
L72.1	Atherom	O22.2	- Schwangerschaft	F51.9	Schlafstörung, nichtorganisch	N73.6	Adhäsionen, Becken - postinfektiöse
L81.1	<b>Chloasma</b> - hormonale	O87.0	- Wochenbett	F45.9	Somatoforme Störung	N99.4	- postoperative
O26.88	- gravidarum			F45.34	Urogenitalsystem, Funktionsstörung, psychogen		
A63.0	Condylomata acuminata						
L30.3	Dermatitis, infektiöse						

N94.1	Dyspareunie, organisch <b>Endometriose</b>	N83.0	- Follikelzyste	D28.1	<b>Neubildung, benigne</b>	N76.1	- chronisch und subakut
N80.3	- Becken	N83.2	- sonstige und nnbez.	D28.0	- Vagina	N77.1*	- Infektionen, bei a.o.k.*
N80.8	- genitalis interna und externa	<b>Uterus</b>				O23.5	- Schwangerschaft
B37.4	Kandidose/ Soor, anogenital <b>Neubildung, unsicher</b>	N80.0	Adenomyose	N84.2	- Vulva	N77.1*	- Soorkolpitis* (Zusatzkode zu B37.3)
D48.4	- Douglasinfiltrat	Q51.9	Fehlbildung, angeboren	N84.3	<b>Polyp</b>	<b>Zervix</b>	
D39.7	- weibliche Genitalorgane, sonstige	N85.7	Hämatometra <b>Hyperplasie, Endometrium</b>	L29.2	- Vagina	<b>Dysplasie, Zervix</b>	
N73.3	Peritonitis, akut	N85.1	- adenomatös	N89.5	- Vulva	N87.0	- CIN I
L29.3	Pruritus (ano)genitalis	N85.0	- glandulär-zystisch	A63.0	Pruritus, Vulva	N87.1	- CIN II
R10.2	Schmerzen, Becken und Damm	N85.2	Hypertrophie, Myometrium	N89.6	Stenose, Vagina	D06.9	- CIN III
I86.2	Varizen, Becken	N85.4	Lageanomalie <b>Neubildung, benigne</b>	N89.8	Venerische Warze, anogenitale <b>Zyste</b>	N87.2	- hochgradig
<b>Deszensus</b>		D25.1	- Leiomyom, intramural	N90.7	- Vagina	N87.9	- nnbez.
N81.8	Avulsion, Levator	D25.0	- Leiomyom, submukös	<b>Entzündungen der Vulva und Vagina</b>			
N81.8	Beckenbodenschwäche	D25.9	- Uterus myomatosus	N75.1	<b>Abszess</b>	N86	Ektopie, Erosion, Portio
N81.5	Enterozele, vaginale	D39.0	Neubildung, unsicher	N76.4	- Bartholin-Abszess	Q51.9	Fehlbildung, angeboren
N99.3	Prolaps, vaginal, postoperativ	N85.8	Nichtentzündliche Krankheit, sonstige	N76.0	- Vulva	<b>Neubildung (nichtmaligne)</b>	
N81.6	Rektozele <b>Uterusprolaps</b>	N84.0	Polyp, Endometrium	N76.1	Bakterielle Vaginose (Aminkolpitis)	D26.0	- benigne
N81.3	- Totalprolaps	N85.8	Serometra	N76.1	Dysbiose	D39.0	- unsicher
N81.4	- nnbez.	N85.3	Subinvolution	N76.88	Fluor	N88.8	Nichtentzündliche Krankheit, sonstige
N81.1	Zystourethrozele	N90.5	Atrophie, Vulva	N76.1	- bakteriell	N88.0	Leukoplakie, Portio
<b>Adnexen</b>		N75.0	Bartholin-Zyste	N77.1*	- chronisch, entzündlich	N84.1	Polyp, Cervix uteri
	<b>Adnexitis</b>		<b>Dysplasie, Vagina</b>	N77.1*	- mykotisch* (Zusatzkode zu B37.3)	N88.2	Stenose, Zervix
N70.0	- akut	N89.0	- VAIN I	N89.8	- nichtentzündlich	N72	Zervizitis
N70.1	- chronisch	N89.1	- VAIN II	B37.3	Kandidose/Soor, Vulva, Vagina (Zusatzkode N77.1*)	<b>Allergie</b>	
N70.9	- nnbez.	D07.2	- VAIN III		<b>Ulkus, Ulzeration</b>	J45.09	Allergische(s)
N83.5	Adnextorsion <b>Endometriose</b>	N89.2	- hochgradig	N89.8	- Vulva, durch Pessar	L23.9	- Asthma bronchiale
N80.1	- Ovar	N89.3	- nnbez.	N76.6	- Vulva	T88.7	- Kontaktdermatitis
N80.2	- Tube		<b>Dysplasie, Vulva</b>	N77.0*	- Vulva, herpetische* (Zusatzkode zu A60.0)	Z88.9	<b>Arzneimittelallergie</b>
N83.6	Hämatosalpinx <b>Neubildung, Ovar (nichtmaligne)</b>	D07.1	- VIN III		<b>Vulvitis</b>	J30.1	- akut
D27	- benigne	N90.3	- nnbez.	N76.2	- akut	R88.9	- Eigenanamnese
D27	- Dermoidzyste	N76.88	Ekzem, Vulva	N76.3	- chronisch und subakut	R92	Pollenallergie
D39.1	- unsicher <b>Ovarialzyste</b>	N80.4	Endometriose, vaginal	N77.1*	- herpetische* (Zusatzkode zu A60.0)	R87.6	Auffälliger Befund
N83.1	- Corpus-luteum-Zyste	N89.7	Hämatokolpos		<b>Vulvovaginitis/ Kolpitis</b>	R89.8	- Chromosomenbefund
		Q52.3	Hymenalatresie	N76.0	- akut	R92	- Mamma, Bildgebung
		N89.6	Hymenalring, rigide	N95.2	- atrophisch	R87.6	- Weibliche Genitalorgane, zytologisch (z.B. PAP-Abstrich)
		N90.4	Leukoplakie, Vulva			N73.6	Weibliches Becken, Adhäsionen, postinfektiöse

Postoperativer Befund		N80.8	- Nabel	Gynäkologische Onkologie	
N99.4	Adhäsionen, postoperative, Becken	N80.1	- Ovar	Carcinoma in situ	
I89.8	Lymphozele	N80.8	- Rektum	D06.9	Carcinoma in situ
T81.0	Nachblutung	N80.2	- Tube	D05.1	- Cervix uteri (CIN III)
N99.3	Prolaps, vaginal	N80.0	- Uterus	D05.0	- Mamma, duktal
T81.8	Wundheilungsstörung	N80.4	- vaginal	D07.2	- Mamma, lobulär
<b>Beratung/Kontaktanlass</b>		<b>Ess- und Ernährungsstörungen</b>		D07.1	- Vagina, VAIN III
Z71	Beratung - allgemein	E66.09	Adipositas, alimentär - BMI nnbez.	D07.1	- Vulva, VIN III
Z30.0	- Kontrazeption	E66.06	- Grad 3 (BMI 40 bis <50)	<b>Folgen von Strahlentherapie</b>	
Z70	- Sexuelle Identität	E66.05	- per magna, Jugendliche <18 Jahre	L58.0	Radiogene
<b>Kontaktanlass</b>		E66.19	Adipositas, arzneimittelinduziert Adipositas, nnbez.	L58.9	- Dermatitis, akute
Z64.1	Multiparität	E66.99	- BMI nnbez.	N76.88	- Dermatitis, nnbez.
<b>Problemfeld</b>		E66.96	- Grad 3 (BMI 40 bis <50)	K62.7	- Kolpitis
Z56	- Berufsleben	E66.95	- per magna, Jugendliche < 18 Jahre	N30.4	- Proktitis
Z63	- Familie	F50.9	Essstörung	<b>Folgen von Therapie</b>	
Z64.0	- Konfliktschwangerschaft	K91.2	Malabsorption nach chirurgischem Eingriff	I97.20	Lymphödem nach Mastektomie
Z73	- Lebensbewältigung	<b>Fertilität/ Kinderwunsch</b>		I97.21	- Stadium I
Z70	- Sexualität	N96	Abort, Neigung zu habituellem (Pat. nicht schwanger)	I97.22	- Stadium II
Z60	- Soziale Umgebung	E28.8	Corpus-luteum-Insuffizienz	I89.09	- Stadium III
<b>Wiederholungsrezept</b>		<b>Fertilisation</b>		M81.49	Lymphödem, nnbez.
Z30.4	- medikamentöse Kontrazeptiva	Z31.6	- Beratung	M81.19	Osteoporose
Z76.0	- nnbez.	Z31.9	- fördernde Maßnahme	<b>Hinweis auf maligne Neubildung (Mamma)</b>	
<b>Pathologie als Kontaktanlass</b>		Z31.1	- Insemination	N64.5	Blutung, Mamille
L63.9	Alopecia areata	Z31.2	- In-vitro-Fertilisation	N64.5	Induration, Mamma
N81.8	Beckenbodenschwäche	Z31.4	- Test	R59.0	Lymphknotenschwellung, Axilla
N64.8	Brustentwicklung, einseitige übermäßige	N97.0	<b>Infertilität/ Sterilität</b>	N64.5	Retraktion, Mamille
L68.9	Hypertrichose	N96	- anovulatorische	<b>Metastasen</b>	
N62	Makromastie	N97.4	- weibliche	C79.3	Fernmetastasen
L80	Vitiligo	N97.9	- Zusammenhang mit männlichen Faktoren	C79.5	- Gehirn
<b>Endometriose</b>		E28.2	- nnbez.	C78.7	- Knochen
Endometriose		D35.2	PCO-Syndrom	C78.0	- Leber
N80.3	- Becken		Prolaktinom	C78.1	- Lunge und Bronchien
N80.5	- Darm				- Mediastinum
N80.8	- genitalis interna und externa			<b>Impfungen</b>	
N80.8	- Harnblase			Z24.1	Einzelimpfstoffe
				Z24.6	- FSME
				Z25.8	- Hepatitis A/B
					- HPV

Z25.1	- Influenza						
Z24.0	- Poliomyelitis						
Z25.8	- Windpocken						
Z26.9	Impfung, nnbez. <b>Kombinationsimpfung</b>						
Z27.1	- Diphtherie-Pertussis-Tetanus						
Z27.3	- Diphtherie-Pertussis-Tetanus mit Poliomyelitis						
Z27.4	- Masern-Mumps-Röteln						
<b>Infektionen</b>							
N70.0	Adnexitis, akut	A60.1	<b>Chlamydieninfektion</b> - Pelviperitoneum + Entzündung*	Z30.5	- Kontrolle <b>Kontrazeption (inkl. Überwachung)</b>	N93.9	Uterus- oder Vaginalblutung unklarer Genese <b>Zwischenblutungen</b>
J06.9	Atemwegsinfekt, obere Atemwege	A60.0	+N74.4* - unterer Urogenitaltrakt	Z30.8	- alternative	N93.0	- postkoital
N39.0	Harnwegsinfektion <b>Kandidose/ Soor</b>	A56.1	A56.0 - Urogenitaltrakt, nnbez.	Z30.0	- Beratung	N93.9	- Schmierblutung
B37.88	- anal	A56.2	- nnbez.	Z30.0	- Erstverordnung	N93.8	- Spotting
B37.4	- anogenital	A74.9	A63.0 Condylomata acuminata	Z30.4	- medikamentös	N92.1	- unregelmäßige
B37.2	- Haut	A54.9	Gonorrhoe <b>Herpes-simplex-Infektion</b>	Z30.3	- Menstruationsauslösung	N94.8	Zyklusabhängige Zustände, sonstige
B37.3	- Vulva, Vagina	A60.1	- perianal	Z30.2	- Sterilisation		
+N77.1*	+ Soorkolpitis*	A60.0	- (uro)genital (Zusatzkodes N77.0*, N77.1*)	Z30.4	- Wiederholungsrezept		
A09.0	Magen-Darm-Infekt	B24	HIV	Z30.9	- nnbez.		
N61	Mastitis, nonpuerperale	Z22.4	Keimträger STD				
B08.1	Molluscum contagiosum	A53.9	Syphilis				
B49	Mykose	A59.0	Trichomoniasis vaginalis				
<b>Klimakterium</b>							
L64.9	Alopecia androgenetica	N64.9	Amenorrhoe				
F32.8	Depression, Klimakterium	N91.0	- primär				
N39.42	Dranginkontinenz	N91.1	- sekundär				
N32.8	Harnblasenatrophie, postmenopausale	N91.2	- nnbez.				
N92.4	Hypermenorrhö, Prämenopause	N94.4	<b>Dysmenorrhoe</b> - primär				
N95.9	Klimakterische Dysbalance	N94.5	- sekundär				
N95.1	Klimakterische Symptome	F45.8	- psychogen				
N95.2	Kolpitis, postklimakterisch	N92.0	<b>Hyper-/ Polymenorrhoe</b> - bei regelmäßigem Zyklus				
N95.3	<b>Menopause</b> - artefizielle	N92.1	- bei unregelmäßigem Zyklus				
E28.3	- vorzeitige	N92.4	- Prämenopause				
F45.34	Miktionsstörung, somatoform	N92.2	- Pubertät				
E28.0	Östrogenüberschuss	N91.4	<b>Hypo-/Oligomenorrhoe</b> - sekundär				
M81.09	Osteoporose, postmenopausal	N91.5	- nnbez.				
N95.0	Postmenopausenblutung	N93.0	Kontaktblutung				
<b>Kontrazeption</b>							
T83.3	Intrauterinpessar (IUP) - Dislokation	Z30.3	Menstruation, Auslösung <b>Menstruation unregelmäßig</b>				
Z30.1	- Einsetzen	N92.5	- bei Eumenorrhö				
		N91.5	- zu schwach und zu selten				
		N92.1	- zu stark und zu häufig				
		N92.6	- nnbez.				
		N94.0	Mittelschmerz				
		N92.3	Ovulationsblutung				
		N95.0	Postmenopausenblutung				
		N94.3	Prämenstruelle Beschwerden				
<b>Neben-/ Begleiterkrankungen und Risikofaktoren</b>							
L70.9	Akne						
F10.1	Alkohol, schädlicher Gebrauch						
D64.9	Anämie						
T88.7	Arzneimittelnebenwirkung						
J45.99	Asthma bronchiale						
Q99.9	Chromosomenanomalie						
K51.9	Colitis ulcerosa						
K50.9	Crohn-Krankheit						
F03	Demenz (Senilität R54)						
Q89.9	Fehlbildung, angeboren						
M79.70	Fibromyalgie						
H40.9	Glaukom						
E06.3	Hashimoto-Thyreoiditis						
I51.9	Herzkrankheit						
J30.1	Heuschnupfen						
E05.9	Hyperthyreose						
I10.90	Hypertonie						
E03.9	Hypothyreose						
Z22.4	Keimträger STD						
G43.9	Migräne						
L20.8	Neurodermitis						
F17.1	Nikotin, schädlicher Gebrauch						
L40.0	Psoriasis vulgaris						
M79.09	Rheuma						
	<b>Schlafstörung</b>						
N95.1	- klimakterisch						
F51.9	- nichtorganisch						
G47.9	- organisch						

Eigenanamnese		O03.9	- spontan	Z35.6	- Erstschwangeren < 18 Jahre	O22.1	- Vulva
Z90.1	Ablatio mamma(e), Z.n.	O06.9	- nnbez. <b>Abort, habituell, Neigung zu</b>	Z35.0	- Infertilitätsanamnese	O22.3	Venenthrombose, tiefe
Z88.9	Arzneimittelallergie	N96	- Patientin nicht schwanger	Z35.4	- Multiparität	O23.1	Zystitis
Z92.6	Chemotherapie wegen Malignom <b>Dauertherapie mit</b>	O26.2	- Patientin schwanger	Z35.8	- Risiko durch soziale und sonstige Probleme	<b>Hypertensive Schwangerschaftserkrankungen</b>	
Z92.1	- Antikoagulanzen	O04.9	Interruptio legalis	Z35.9	- Risikoschwangerschaft	O15.0	Eklampsie
Z92.2	- Thrombozytenaggregationshemmern	<b>Pränatale Diagnostik</b>		Z35.2	- sonstiger ungünstiger Reproduktions-/ Geburtsanamnese	O14.2	HELLP-Syndrom <b>Hypertonie</b>
Z91.70	Genitalbeschneidung, weibliche (FGM_C)	Z36.3	- Fehlbildungen (Bildgebung)	O69.4	Vasa praevia	O13	- Gestationshypertonie
Z90.7	Genitalorgan(e), Verlust	Z36.4	- fetale Wachstumsretardierung (Bildgebung)	O34.39	Zervixinsuffizienz	O10.0	- vorher bestehend
Z21	HIV-Infektion <b>Malignom</b>	Z36.5	- Isoimmunisierung <b>Genetische Untersuchung</b>	N88.1	Zervixriss, alt	O16	- nnbez.
Z85.4	- Genitalorgane	Z36.2	- Amnionzentese	O99.0	Anämie	O14.9	Präeklampsie
Z85.3	- Mammakarzinom	Z36.0	- Chorionzottenbiopsie	O26.60	Cholestase	O12.1	Proteinurie
Z85.9	- nnbez.	Z36.8	- Fetalblutanalyse	<b>Schwangerschaftsassoziierte Störungen</b>		<b>Schwangerschaftskomplikationen</b>	
Z98.8	Operation, Z.n.	Z36.8	- nichtinvasiv (NIPT)	O24.4	Gestationsdiabetes	O42.9	Blasensprung, vorzeitig <b>Blutung</b>
Z87.5	Reproduktive Komplikationen	Z36.8	- Ultraschalldiagnostik, erweiterte Pränataldiagnostik, auffälliger Befund	O24.0	- Typ 1, vorher bestehend	O20.8	- Frühschwangerschaft
I69.4	Schlaganfall, Z.n.	O28.1	- Biochemie	O24.1	- Typ 2, vorher bestehend	O43.8	- plazentare
Z92.3	Strahlentherapie	O28.8	- CTG	O24.3	- nnbez., vorher bestehend	O46.9	- präpartal
<b>Familienanamnese</b>		O28.5	- Genetik	O21.9	Erbrechen, nnbez.	O00.9	Extrauterine gravidität <b>Fetus/Embryo-Betreuung der Mutter bei</b>
Z83.3	Diabetes mellitus	O28.3	- Ultraschall/ Doppler	O22.4	Hämorrhoiden	O36.9	- Komplikation, fetaler
Z82	Familiäre Risikofaktoren <b>Malignom</b>	<b>Risikofaktoren</b>		O99.4	Herz-Kreislauf-Erkrankung <b>Hyperemesis gravidarum</b>	O36.5	- Wachstumsretardierung, fetaler
Z80.4	- Genitalorgane	O26.2	Abort, Neigung zu habituellem Anomalie, Beckenorgane	O21.0	- leicht	O60.0	Frühgeburt, drohende
Z80.3	- Mammakarzinom	O34.9	<b>Fetus/Embryo-Betreuung der Mutter bei</b>	O21.1	- mit Stoffwechselstörung	O99.8	Komplizierende Zustände, sonstige
Z80.0	- Verdauungsorgane	O35.9	- Anomalie/ Pathologie, fetaler	O23.5	Infektion, genitale	O41.0	Oligohydramnion <b>Plazenta</b>
Z80.9	- nnbez.	O30.0	- Geminigravidität	O26.82	Karpaltunnelsyndrom	O43.20	- accreta
<b>Schwangerschaft</b>		O32.9	- Lageanomalie des Fetus	D68.9	Koagulopathie	O43.8	- Dysfunktion
O26.9	Schwangerschaft - Beschwerden, nnbez.	O43.1	Insertio velamentosa	O26.68	Leberkrankheit	O36.5	- Insuffizienz
Z32	- Feststellung	K91.2	Malabsorption nach chirurgischem Eingriff	O26.81	Nierenkrankheit	C58	- Karzinom
Z34	- Überwachung, normale	O34.2	Sectio, Z.n. (Anamnese) <b>Überwachung bei</b>	O12.0	Ödeme	O45.9	- Lösung, vorzeitig
Z32	- Untersuchung auf	Z35.1	- Abortanamnese	O26.88	Pruritus	O44.11	- praevia, mit Blutung
<b>Abort</b>		Z35.5	- älteren Erstschwangeren	O99.3	Psychische Störung	O44.01	- praevia, ohne Blutung
O20.0	Abort - imminent			O23.0	Pyelonephritis	O40	Polyhydramnion
O02.1	- missed abortion			O26.7	Symphysenlockerung	O82	Sectio caesarea
				O22.2	Thrombophlebitis, oberflächlich <b>Varizen</b>	O48	Übertragung
				O22.0	- untere Extremität		

	Wehen, vorzeitige
O47.1	- ineffektive, ab 37+0 SSW
O47.0	- ineffektive vor 37+0 SSW
O60.0	- zervixwirksame, vor 37+0 SSW
<b>Schwangerschaftswoche</b>	
O09.0!	Gestationsalter p.m.* (Zusatzkode)
O09.0!	- ≤5+0 SSW*
O09.1!	- 5+0 bis 13+0 SSW*
O09.2!	- 13+1 bis 19+0 SSW*
O09.3!	- 19+1 bis 25+0 SSW*
O09.4!	- 25+1 bis 33+0 SSW*
O09.5!	- 33+1 bis 36+0 SSW*
O09.6!	- 36+1 bis 41+0 SSW*
O09.7!	- >41+0 SSW*
O09.9!	- nicht bekannt*
<b>Sexualstörungen</b>	
F52.3	Anorgasmie
F52.6	Dyspareunie, nichtorganisch
F64.9	Geschlechtsidentitätsstörung
F52.0	Libidomangel/-verlust
F66.0	Orientierungskrise, sexuelle
F52.9	Sexualstörung, nichtorganisch, nnbez.
F64.0	Transsexualismus
<b>Symptome</b>	
R63.0	Appetitlosigkeit
R03.0	Blutdruck, erhöhter Wert
R53	Ermüdung und Erschöpfung
R63.4	Gewichtsabnahme, abnorm
R63.5	Gewichtszunahme, abnorm
R31	Hämaturie
R32	Harninkontinenz
R59.0	Lymphknotenvergrößerung
R35.2	Nykurie
R60.0	Ödem, lokalisiert
R20.2	Parästhesie
R12	Sodbrennen
R15	Stuhlinkontinenz

R11	Übelkeit und Erbrechen
<b>Schmerzen</b>	
F52.6	Dyspareunie
N94.1	- nichtorganisch
R30.0	- organisch
G58.0	Dysurie
M54.3	Interkostalneuralgie
M54.5	Ischialgie
M54.4	Lumbago
N64.4	Lumboischialgie
R10.4	Mastodynie
R10.2	<b>Schmerzen</b>
R51	- Abdomen
M54.99	- Becken und Damm
R10.3	- Kopf
Z51.9	- Rücken
Z48.9	- Unterbauch und Leiste
<b>Untersuchung, Behandlung</b>	
<b>Behandlung</b>	
Z51.9	Medizinische Behandlung, nnbez.
Z48.9	Nachbehandlung, postoperative
<b>Untersuchung</b>	
Z00.0	Erstuntersuchung, neuer Patient
Z11	<b>Untersuchung, allgemein</b>
Z00.3	- infektiöse und parasitäre Krankheiten, auf (spezielle Verfahren)
Z13.8	- Pubertätsstadium
Z01.4	- Urogenitalsystems, auf (nichtmaligne) Krankheit des
Z12.4	- Vorsorge, gynäkologische, Routine
Z12.1	<b>Untersuchung (bei Verdacht) auf Neubildung (spezielle Verfahren)</b>
Z12.3	- Cervix uteri
Z12.8	- Darmtrakt
Z12.9	- Mamma
Z12.9	- weibliche Genitalorgane, sonstige
Z12.9	- nnbez.

	<b>Nachuntersuchung/ Nachsorge</b>
Z09.0	Nachuntersuchung (außer bei bösartiger Neubildung)
Z09.9	- nach chirurgischem Eingriff
Z08.0	- nnbez.
Z08.7	Nachuntersuchung bei bösartiger Neubildung
Z08.9	- nach Kombinationstherapie
Z08.9	- nnbez.
<b>Wochenbett/ Stillzeit</b>	
O99.0	Anämie
Z39.1	Betreuung und Untersuchung der stillenden Mutter
O92.10	Brustwarzenrhagaden
F53.0	Depression
O87.2	Hämorrhoiden
N64.5	Induration, Mamma
O90.9	Komplikation, nnbez.
O99.8	Komplizierende Zustände, sonstige
O91.10	Mammaabszess
N64.2	Mammaatrophie, nach Stillzeit
N64.5	Mamillenblutung
O91.20	Mastitis
Z39.2	Nachuntersuchung, routinemäßig postpartal
O99.3	Nachuntersuchung, routinemäßig postpartal
O82	Psychische Störung
O92.70	Sectio caesarea, Z.n.
N85.3	Stillschwierigkeiten
O26.7	Subinvolution, Uterus
O87.0	Trophoblastitis, oberflächliche
O87.1	Venenthrombose, tiefe
O86.2	Zystitis

#### \*Primärkode zusätzlich kodieren

**Impressum**  
 Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung  
 in der Bundesrepublik Deutschland  
 Fachbereich Medizin  
 Salzufer 8  
 10587 Berlin  
[kodierhilfe@zi.de](mailto:kodierhilfe@zi.de)  
[www.zi.de/kodierung](http://www.zi.de/kodierung)

Fragen zur Anwendung einzelner ICD10-Diagnosekodes?  
 Besuchen Sie [www.kodierhilfe.de](http://www.kodierhilfe.de) oder installieren Sie  
 die Kodierhilfe-App für

Android

iOS


© Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi)